

2024

SCHNEIDER

FAIT PAR DES PROS

PRIX DE VENTE HT N°7

POUR DES PROS



NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 170 BAR AVEC FLEXIBLE 10M ET LANCE

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton.
Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint.
Puissance : 4kW. Débit max : 15 l/min-900 l/h.
Modèle : valve VST*.
Réf. 50039.

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION !



GARANTIE

4 ANS



€380V



1 TIREUSE À BIÈRE
COMPATIBLE
FÛT DE 5L NOIRE
OFFERTE !**

999,00€

Réf. 28830

OU

1 SMART TV
LED 24"
60CM HD

OFFERTE !**

999,00€

Réf. 28831



*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.
**Dans la limite des stocks disponibles.

Nettoyeurs
Haute Pression

Electroportatif

Aspirateurs

Postes à souder



NOUVEAU :

GAMME INDUSTRY

FAIT par des **PROS** pour les **PROS**



LES +

- Des produits durants et performants
- Approuvés et testés en utilisation intensive

4

FAMILLES DE
PRODUITS

- Nettoyeurs Haute Pression
- Aspirateurs
- Electroportatif
- Postes à souder



SCHNEIDER



MACHINE
GARANTIE

5
ANS

CHARGEUR
BATTERIE
GARANTIE

3
ANS



LES +

- GAMME LARGE
- GARANTIE ÉLEVÉE
- GAMME **INDUSTRY**
POUR LES PROS

ÉLECTROPORTATIF

L'ensemble de nos machines est compatible avec nos batteries.

Adaptez le produit à votre besoin : une machine "**REGULAR**" (grise) pour des utilisations régulières / occasionnelles, ou une machine "**INDUSTRY**" (bleue) pour des utilisations professionnelles intensives.

VISSEUSE 3,7V AVEC 54 EMOBOUTS

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.
1 porte embouts magnétique 60mm.
Avec poignée pivotante à 60°.
Fonction baladeuse LED.
Temps de charge : 2 à 3h.
Page 211 du catalogue

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm

→ Indicateur niveau de charge
→ Emmanchement 1/4" autobloquant

3 FONCTIONS :
- VISSEUSE
- TOURNEVIS
- BALADEUSE.

Livrée avec :
- chargeur USB

39,90€

Réf. 50513
+ Eco-contribution : 0,06€



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led

GARANTIE

5
ANS

PERCEUSE VISSEUSE 20V 35NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Marche avant/arrière. Porte embouts magnétique.
Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.
Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

Réf.	50807 / 50809
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm

→ Eclairage de travail LED

1 BATTERIE 2AH

105,00€

Réf. 50807
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH

139,00€

Réf. 50809
+ Eco-contribution : 0,35€



NEW

MACHINE GARANTIE

5
ANS

BATTERIE GARANTIE

3
ANS

PERCEUSE À PERCUSSION 20V 50NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique. Marche avant/arrière.
Porte embouts magnétique. Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.
Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

Réf.	50817 / 50818 / 50819
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Vitesse à vide	0-440 tr/min et 0-1650 tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm

1 BATTERIE 2AH

119,00€

Réf. 50817
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH

155,00€

Réf. 50818
+ Eco-contribution : 0,35€

**1 BATTERIE 2AH +
1 BATTERIE 4AH**

179,00€

Réf. 50819



NEW

MACHINE GARANTIE

5
ANS

BATTERIE GARANTIE

3
ANS

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 60NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.

Mandrin métal auto serrant.

Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

→ 3 fonctions vissage, perçage et percussion

Réf.	50825 / 50826 / 50827 / 50828
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

1 BATTERIE 2AH

169,00€

Réf. 50825
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH

205,00€

Réf. 50826

1 BATTERIE 2AH +
1 BATTERIE 4AH

229,00€

Réf. 50827
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH +
1 BATTERIE 5AH

249,00€

Réf. 50828
+ Eco-contribution : 0,25€



CLÉ À CHOC 1/2" 20V 650NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.

Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".

Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

→ 10 positions de réglage

Réf.	50850 / 50851				
Nombre de vitesse	1	2	3	4	5
Couple maxi	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	800Nm
Couple de desserrage	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Vitesse à vide	0-1500 tr/min	0-1700 tr/min	0-1900 tr/min	0-2000 tr/min	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2640BPM	0-2780BPM	0-3200BPM



1 BATTERIE 4AH

199,00€

Réf. 50850
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 4AH

259,00€

Réf. 50851
+ Eco-contribution : 0,35€



VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 20V 350NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Sélecteur de vitesse électronique.

3 couples de serrage.

2 modes de desserrage.

Frein moteur électrique instantané.

Niveau sonore 69dB(A).

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

→ Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Réf.	50834 / 50835
Nombre de vitesse	3
Couple maxi	200Nm
Couple de desserrage	350Nm
Vitesse à vide	0-2700 tr/min
Cadence de frappe	0-3780BPM

1 BATTERIE 2AH

179,00€

Réf. 50834
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH

199,00€

Réf. 50835
+ Eco-contribution : 0,25€



PERFORATEUR BRUSHLESS 20V 2,2 JOULES

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Verrouillage de la broche.
Frein moteur électrique instantané
4 fonctions : perçage, perçage à percussion,
perforation, burinage.

Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

→ Eclairage de travail LED

Réf.	50840 / 50842
Puissance de frappe	2,2J
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm

1 BATTERIE 4AH

259,00€

Réf. 50840
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 5AH

279,00€

Réf. 50842
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE SAUTEUSE 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

Variateur de vitesse.

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

→ 4 positions pendulaires
→ Eclairage de travail LED

Réf.	50858 / 50860
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700 tr/min

1 BATTERIE 2AH

135,00€

Réf. 50858
+ Eco-contribution : 0,25€

2 BATTERIES 2AH

169,00€

Réf. 50860
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE SABRE 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Interrupteur homme mort.
Blocage du guide par levier.

Avec :

- 1 lame bois 150x19x1,2mm
- 1 lame métal 150x19x1,2mm.

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

Réf.	50874 / 50876
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois 115mm/acier 10mm
Vitesse à vide	3000 tr/min

→ Changement de la lame sans clé

1 BATTERIE 2AH

159,00€

Réf. 50874
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH

179,00€

Réf. 50876
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE CIRCULAIRE 165MM 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

- Avec :
- 1 disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
 - 1 guide de coupe
 - 1 clé Allen
 - 1 visée laser.

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

Réf.	50866 / 50868
Ø arbre de la lame	20mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm (angle 45°) - 0-51mm (angle 90°)
Vitesse à vide	4200 tr/min

→ Système anti redémarrage



1 BATTERIE 4AH

1 BATTERIE 5AH

209,00€

Réf. 50866
+ Eco-contribution : 0,25€

229,00€

Réf. 50868
+ Eco-contribution : 0,25€

MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 20V 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Filetage M14.

Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

Réf.	50885 / 50887
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

→ Système anti redémarrage



1 BATTERIE 4AH

1 BATTERIE 5AH

195,00€

Réf. 50885
+ Eco-contribution : 0,25€

219,00€

Réf. 50887
+ Eco-contribution : 0,25€

MEULEUSE D'ANGLE 230MM, FILAIRE, 2400W

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE


3 ANS

Démarrage progressif. 220-240V - 50Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort".
Blocage de l'arbre. Câble 2m.
Page 217 du catalogue

Réf.	50530
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6600 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	98,6dB(A)
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton

Livrée avec :

- 1 poignée latérale 3 positions
- 1 clé Ergot
- sans disque



220-240V

149,00€

Réf. 50530
+ Eco-contribution : 0,88€

- CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIE

Pack 2 batteries + chargeur rapide + sac de rangement

- Composé de :
- 2 batteries Li-ion 20V
 - 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50801

NEW

GARANTIE

3 ANS

Réf.	Le pack	Prix unitaire
50909	2 batteries 2Ah + chargeur rapide + sac de rangement	119,00€
50915	2 batteries 4Ah + chargeur rapide + sac de rangement	179,00€
50919	2 batteries 5Ah + chargeur rapide + sac de rangement	235,00€

+ Eco-contribution : 0,05€



- CHOISISSEZ VOS MACHINES (nues, livrées sans batterie, ni chargeur)

GARANTIE

5 ANS

Perceuse visseuse 20V 35Nm



39,00€

Réf. 50805
+ Eco-contribution : 0,35€

Perceuse à percussion 20V 50Nm



59,00€

Réf. 50815
+ Eco-contribution : 0,35€

Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm



105,00€

Réf. 50823
+ Eco-contribution : 0,35€

Clé à choc 1/2" 20V 650Nm



99,00€

Réf. 50848
+ Eco-contribution : 0,35€

Visseuse à chocs brushless 20V 350Nm



99,00€

Réf. 50832
+ Eco-contribution : 0,35€

Perforateur brushless 20V 2,2 Joules



149,00€

Réf. 50838
+ Eco-contribution : 0,35€

Scie sauteuse 20V



55,00€

Réf. 50856
+ Eco-contribution : 0,35€

Scie circulaire 165mm 20V



89,00€

Réf. 50864
+ Eco-contribution : 0,35€

Scie sabre 20V



79,00€

Réf. 50872
+ Eco-contribution : 0,35€

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm



109,00€

Réf. 50883
+ Eco-contribution : 0,35€

PACK 20V PERCEUSE PERCU 60NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 650NM

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50823
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

Réf.	50848
Vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM



2 OUTILS
2 BATTERIES

2 BATTERIES 4AH

349,00€

Réf. 28857

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

PACK 20V MEULEUSE D'ANGLE 125MM + PERCEUSE VISSEUSE PERCU 60NM

Composé de :

- 1 meuleuse d'angle 125mm réf. 50883
- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50883
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

Réf.	50823
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm



2 OUTILS
2 BATTERIES

2 BATTERIES 4AH

359,00€

Réf. 50930

+ Eco-contribution : 0,45€

NEW

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

PACK 20V MEULEUSE 125MM + CLÉ À CHOCS 1/2" 20V 650NM

Composé de :

- 1 meuleuse d'angle 125mm réf. 50883
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50883
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

Réf.	50848
Nombre de vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

2 BATTERIES 4AH

355,00€

Réf. 28858



2 OUTILS
2 BATTERIES

NEW

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

PACK 20V PERCEUSE PERCU 60NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 650NM + MEULEUSE 125MM

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 meuleuse d'angle 125mm réf. 50883
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50823
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-3000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

Réf.	50848
Nombre de vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

Réf.	50883
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

2 BATTERIES 4AH

399,00€

Réf. 50942

+ Eco-contribution : 0,65€



3 OUTILS
2 BATTERIES

NEW

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

SCHNEIDER



MACHINE
GARANTIE

5
ANS

CHARGEUR
BATTERIE
GARANTIE

3
ANS



LES **+**

- DURABILITÉ
- SIMPLICITÉ
- RÉPARABILITÉ

INDUSTRY

Une nouvelle gamme testée et approuvée
par les professionnels pour des utilisations extrêmes.

PERCEUSE VISSSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 65NM

NEW

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin métal auto serrant.
Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PCV.

- Eclairage de travail LED
- 3 fonctions : vissage, perçage et percussion
- Moteur brushless

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

Réf.	50950 / 50952 / 50953 / 50954
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	24+2
Couple maxi	65Nm
Poids	2,270kg 2,690kg 3,68kg 2,98kg

1 BATTERIE 2AH

209,00€

Réf. 50950
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH

249,00€

Réf. 50952
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH

289,00€

Réf. 50953
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH

309,00€

Réf. 50954
+ Eco-contribution : 0,35€



MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 20V 125MM

NEW

MACHINE
GARANTIE

5
ANS

Interrupteur de sécurité à 2 positions.
Poignée 2 positions.
Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

- Ecrou de serrage rapide sans outils

Réf.	50978 / 50980
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg

BATTERIE
GARANTIE

3
ANS

1 BATTERIE 4AH

249,00€

Réf. 50978
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 5AH

269,00€

Réf. 50980
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE SABRE BRUSHLESS 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

Moteur brushless. Interrupteur homme mort.
Changement de la lame sans clé.
Poignée bi-matière technologie "soft grip".
Avec un chargeur rapide 3A et un sac textile.

→ Changement de la lame sans outils

Réf.	50970 / 50972
Course	28mm
Profondeur de coupe	bois 120mm/acier 10mm
Vitesse à vide	3100 tr/min
Poids	2,4kg

1 BATTERIE 2AH

239,00€

Réf. 50970
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH

269,00€

Réf. 50972
+ Eco-contribution : 0,25€



BATTERIE GARANTIE

3 ANS

POMPE À GRAISSE 20V 690 BAR

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

Pistolet de graissage électrique 20V professionnel SCHNEIDER.
Conception robuste, stable et ergonomique.
Affichage digital intégré.
Pression MAX 690 bar/10000 PSI.
Éclairage LED. Avec bandoulière.

Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.
Livrée sans cartouche.

→ 2 vitesses de débit
→ Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...)
→ Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah)

Réf.	50450 / 50455 / 50460
Débit	110 g/min - 170 g/min
Longueur du flexible	1000mm
Pression max	690 bar / 10000 PSI
Pression d'utilisation	400 bar / 5800 PSI
Tension	20V

3 choix possibles

1 BATTERIE 2AH

239,00€

Réf. 50450
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH

269,00€

Réf. 50455
+ Eco-contribution : 0,20€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH

299,00€

Réf. 50460
+ Eco-contribution : 0,20€



BATTERIE GARANTIE

3 ANS

CLÉ À CHOC 1/2" BRUSHLESS 20V 800NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

3 vitesses.

Sélecteur de vitesse électronique.

Frein moteur électrique instantané.

Crochet ceinture métal.

Fonction de desserrage intelligent.

Système antichoc.

Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

- Compacte
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50960 / 50962 / 50964		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	440Nm	520Nm	610Nm
Couple de desserrage	570Nm	680Nm	800Nm
Vitesse à vide	0-1700 tr/min	0-2100 tr/min	0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-2300BPM	0-2700BPM	0-3000BPM

1 BATTERIE 4AH

249,00€

Réf. 50960

+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 4AH

319,00€

Réf. 50962

+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 BATTERIE 5AH

345,00€

Réf. 50964

+ Eco-contribution : 0,02€



BATTERIE GARANTIE

3 ANS

CLÉ À CHOCS 1/2" BRUSHLESS 20V 1500NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.

Frein moteur électrique instantané.

Crochet ceinture métal.

Fonction de desserrage intelligent.

Système antichoc.

Avec un chargeur rapide 3A et un coffret PVC.

- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50986 / 50987 / 50988		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	600Nm	800Nm	1000Nm
Couple de desserrage	800Nm	1200Nm	1500Nm
Vitesse à vide	0-900 tr/min	0-1200 tr/min	0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM

1 BATTERIE 5AH

299,00€

Réf. 50986

+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 BATTERIE 5AH

369,00€

Réf. 50987

+ Eco-contribution : 0,20€

2 BATTERIES 5AH

399,00€

Réf. 50988

+ Eco-contribution : 0,20€



BATTERIE GARANTIE

3 ANS

- CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIE

Pack batteries + chargeur rapide + sac de rangement

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801

NEW

GARANTIE

3 ANS

Réf.	Le pack	Prix unitaire
50909	2 batteries 2Ah + chargeur rapide + sac de rangement	119,00€
50915	2 batteries 4Ah + chargeur rapide + sac de rangement	179,00€
50919	2 batteries 5Ah + chargeur rapide + sac de rangement	235,00€

+ Éco-contribution : 0,05€



- CHOISISSEZ VOS MACHINES (nues, livrées sans batterie, ni chargeur)

GARANTIE

5 ANS

Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 65Nm



145,00€

Réf. 50948
+ Éco-contribution : 0,35€

Pompe à graisse 20V 690 bar



179,00€

Réf. 50445
+ Éco-contribution : 0,35€

Scie sabre brushless 20V



149,00€

Réf. 50968
+ Éco-contribution : 0,35€

Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm



155,00€

Réf. 50976
+ Éco-contribution : 0,35€

Clé à choc 1/2" brushless 20V 800Nm



145,00€

Réf. 50958
+ Éco-contribution : 0,35€

Clé à chocs 1/2" brushless 20V 1500Nm



199,00€

Réf. 50984
+ Éco-contribution : 0,35€

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + MEULEUSE D'ANGLE 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion brushless 20V 65Nm réf. 50948
- 1 meuleuse d'angle 125mm 20V réf. 50976
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg

2 BATTERIES 4AH

465,00€

Réf. 50945

+ Eco-contribution : 0,45€

2 BATTERIES 5AH

515,00€

Réf. 50946

+ Eco-contribution : 0,45€



2 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + CLÉ À CHOC 1/2" 800NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 65Nm réf. 50948
- 1 clé à chocs 1/2" 800Nm réf. 50958
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 5080

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50958
Vitesse	3
Couple maxi	610Nm
Couple de desserrage	800Nm
Vitesse à vide	0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-3000BPM

2 BATTERIES 4AH

475,00€

Réf. 50992

+ Eco-contribution : 0,45€

2 BATTERIES 5AH

525,00€

Réf. 50993

+ Eco-contribution : 0,45€



2 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + CLÉ À CHOC 1/2" 800NM BRUSHLESS + MEULEUSE D'ANGLE 125MM 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 65Nm réf. 50948
- 1 clé à chocs 1/2" 800Nm réf. 50958
- 1 meuleuse 125mm réf. 50976
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50958
Nombre de vitesse	3
Couple maxi	610Nm
Couple de desserrage	800Nm
Vitesse à vide	0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-3000BPM

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg
Conditionnement	boîte carton

2 BATTERIES 4AH

549,00€

Réf. 50995
+ Eco-contribution : 0,65€

2 BATTERIES 5AH

599,00€

Réf. 50996
+ Eco-contribution : 0,65€



3 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + POMPE À GRAISSE 690 BAR + MEULEUSE D'ANGLE 125MM

NEW

GARANTIE

5 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse 20V 65Nm - réf. 50948
- 1 meuleuse d'angle brushless 20V 125mm réf. 50976
- 1 pompe à graisse 20V 690 bar sans batterie réf. 50445
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50900
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14

Réf.	50445
Tension	20V
Débit	110 g/min - 170 g/min
Pression max	690 bar / 10000 PSI
Pression d'utilisation	400 bar / 5800 PSI
Longueur du flexible	1000mm

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH

579,00€

Réf. 50947
+ Eco-contribution : 1,10€



3 OUTILS
2 BATTERIES

NEW

GARANTIE
3 ANS**NOUVELLE BATTERIE LI-ION 20V**

Avec Indicateur niveaux de charge :

- vert/orange/rouge = charge maximale
- orange/rouge = charge moyenne
- rouge = charge faible.

Compatible avec les nouveaux outils Schneider.



45,00€
Réf. 50900

2AH



75,00€
Réf. 50901

4AH



99,00€
Réf. 50902

5AH

CHARGEUR RAPIDE 3A

NEW

GARANTIE
3 ANS

Avec indicateur de charge :

- rouge = en charge
- vert = chargé.

Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.
Livré sans batterie.

32,50€
Réf. 50905
+ Eco-contribution : 0,05€

CHARGEUR DOUBLE 3A

NEW

GARANTIE
3 ANS

Avec indicateur de charge :

- rouge = en charge
- vert = chargé
- rouge clignotant = surchauffe.

Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.
Livré sans batterie.

49,90€
Réf. 50906
+ Eco-contribution : 0,10€

SAC PORTE-OUTILS TEXTILE 16,5LPetit modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière. Fond et bords rigides. Poignées textiles. Fermeture éclair. Matière : 600D polyester.
Page 499 du catalogue

Réf.	50801
Dimensions	410x310x130mm



16,5L

13,90€
Réf. 50801

SAC PORTE-OUTILS TEXTILE 52,8LGrand modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière. Fond et bords rigides. Poignées textiles. Fermeture éclair. 12 poches de rangement à l'intérieur dont 2 à rabats scratch. 10 poches de rangement à l'extérieur. Matière : 600D polyester.
Page 499 du catalogue

Réf.	50800
Dimensions	520x300x320mm



52,8L

27,50€
Réf. 50800

ADAPTATEUR BATTERIE NEW → OLD

NEW

Adaptateur pour batteries 50515, 50516, 50517 vers gamme d'outils Schneider de 508XX à 509XX.

7,90€
Réf. 50895
+ Eco-contribution : 0,02€

**ADAPTATEUR BATTERIE OLD → NEW**

NEW

Adaptateur pour batteries 50900, 50901, 50902 vers gamme d'outils Schneider de 505XX à 506XX.

12,90€
Réf. 50897
+ Eco-contribution : 0,02€



COFFRET DE 32 PIÈCES

Qualité S2.
1 support d'embout magnétique
avec verrouillage automatique.
1 adaptateur 1/4" - Hex.
Page 273 du catalogue



29,90€
Réf. 50602

→ Clip ceinture à l'arrière du coffret

COFFRET DE 57 PIÈCES

Qualité S2.
1 support d'embout magnétique
avec verrouillage automatique.
1 adaptateur 1/4" - Hex.
Page 273 du catalogue



44,90€
Réf. 50603

COFFRET DE 22 EMBOUTS 75MM

Qualité S2.
Composition :
Embout longueur 75mm 1/4".
Page 273 du catalogue



44,90€
Réf. 50604

COFFRET 19 FORETS COBALT

Taillés meulés.
Ø 1 à 10 par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.
Page 232 du catalogue

■ POUR ACIER/MÉTAL/INOX



55,00€
Réf. 50606

COFFRET 25 FORETS COBALT

Taillés meulés.
Ø 1 à 13 par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.
Page 232 du catalogue

■ POUR ACIER/MÉTAL/INOX



109,00€
Réf. 50605

COFFRET MÉTALLIQUE 3 FORETS CONIQUES

Composition :
3-14mm
8-20mm
16-30mm
Page 230 du catalogue

Ø de la tige	Longueur de la tige
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm

■ POUR ACIER/MÉTAL.



58,00€
Réf. 50607

LAME DE SCIE CIRCULAIRE "CARBURE" 165MM - 24 DENTS

Classe de matériau : HW
 Domaine d'application : bois et panneaux.
 Vitesse de rotation maximum : 9500 tr/min.
 Alésage : 20mm.
 Epaisseur segment : 2,6/1,6mm.
 Page 238 du catalogue

BOIS

26,00€
 Réf. 50730



JEU DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 50MM

Pour matériaux fins.
 Coupe parallèle dans les métaux non ferreux et aluminium.
 Lame acier HSS.
 Type de forme d'onde : universel.
 Longueur 50mm.
 Epaisseur segment : 1,2mm.
 Page 238 du catalogue

MÉTAL



6,50€
 Réf. 50755



JEU DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 75MM

Coupe précise et fine dans bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
 Lame acier chrome vanadium.
 Type de forme d'onde : Universel.
 Longueur 75mm.
 Epaisseur segment : 2,5mm.
 Page 238 du catalogue

BOIS



6,50€
 Réf. 50750



JEU DE 12 LAMES DE SCIE SABRE

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.
 Lame acier chrome vanadium.
 Type de forme d'onde : universel.
 Longueur 130-210mm.
 Epaisseur segment : 4,3-8,5-5mm.
 4 lames 210mm CV-AA.
 4 lames 130mm CV-AA.
 4 lames 130mm CV-FA.
 Page 238 du catalogue

BOIS



31,50€
 Réf. 50760



JEU DE 12 LAMES DE SCIE SABRE

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastique, acier, inox.
 Lame acier chrome vanadium
 Type de forme d'onde : universel
 Longueur 180-210mm
 En blister.
 Page 238 du catalogue

BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE INOX



33,90€
 Réf. 50762




SCHNEIDER

FABRICANT FRANÇAIS 
DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

GARANTIE

4
ANS



LES 

- UNE DURÉE DE GARANTIE INÉGALÉE
- LES MEILLEURS INDICES DE RÉPARABILITÉ DU MARCHÉ 



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 7,8 L/MIN 140 BAR TOTAL STOP



GARANTIE

2 ANS

- Nettoyeur sur roues avec :
- pistons inox
 - câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
 - enrouleur avec manivelle
 - support de câble et support de lance.
 - système Total Stop IPX5.

Page 882 du catalogue

Réf.	50020
Puissance	1,8kW
Débit max	7,8 l/min-468 l/h
Matière pompe	aluminium

- Livré avec :
- pistolet et lance haute pression
 - poignée de transport en aluminium
 - nez de robinet
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible PU de 8m

199,00€

Réf. 50020
+ Eco-contribution : 1,12€

Réservoir détergent 1L

Total Stop *

Enrouleur avec manivelle



KIT ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR HP RÉF.50020-50021-50023

- Composé de :
- 1 brosse rotative avec raccord baïonnette réf.50390
 - 1 brosse terrasse avec raccord baïonnette réf.50395
 - 1 kit déboucheur 15m réf.50407
 - 1 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur réf.50274



49,90€

Réf. 64800

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 7,2 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP



GARANTIE

2 ANS

- Nettoyeur sur roues avec :
- pistons inox
 - câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
 - enrouleur avec manivelle
 - support de câble et support de lance
 - système Total Stop IPX5.

Page 882 du catalogue

Réf.	50021
Puissance	2kW
Débit max	7,2 l/min-432 l/h
Matière pompe	aluminium

- Livré avec :
- lance métal
 - embout de lance
 - pistolet métal
 - nez de robinet avec filtre
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible tressé de 8m



349,00€

Réf. 50021
+ Eco-contribution : 3,10€

Réservoir détergent 1L

Total Stop *

Flexible tressé 8m



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 9,2 L/MIN 180 BAR TOTAL STOP

9,6
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE

2 ANS

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Total Stop
- réglage du débit du produit détergent IPX5.

Réf.	50023
Puissance	3kW
Débit max	9,2 l/min-552 l/h
Matière pompe	laiton

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse



Total Stop *



2h/jour
OCCASIONNEL

180 bar

9,2l/min

2800 TR/MIN

TOTAL STOP

230V

479,00€

Réf. 50023

+ Eco-contribution : 3,10€

LANCE TURBO BUSE ROTATIVE POUR NETTOYEUR HP

Page 890 du catalogue

Réf.	Longueur	Pression max	pour réf.	Poids
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023	0,34kg



8,90€

Réf. 50332

33,90€

Réf. 50333

LANCE AVEC 5 BUSES POUR NETTOYEURS HP

Longueur de la lance : 41cm.
Pression max : 200 bar.
Pour nettoyeurs HP réf.50021 et 50023.

Page 890 du catalogue

Réf.	50334
Poids	0,42kg



38,90€

Réf. 50334

BROSSE ROTATIVE POUR NETTOYEUR HP

Diamètre de la brosse : 140mm.
Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020-50021-50023.

Page 891 du catalogue

Réf.	50390
Longueur	410 mm



11,90€

Réf. 50390

INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !

BROSSE TERRASSE POUR NETTOYEURS HP

Diamètre de la brosse : 300mm.
Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50023.

Page 891 du catalogue

Réf.	50395
Longueur	700 mm



23,90€

Réf. 50395

INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !

KIT DÉBOUCHEUR 15M POUR NETTOYEURS HP

Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50023.

Page 891 du catalogue

Réf.	50407
Longueur du tuyau	15m



18,90€

Réf. 50407

INFO

Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !

RACCORD DE JONCTION MÂLE ETK22/BAÏONNETTE

Raccord ETK22 pour brosse terrasse, brosse rotative et tuyau déboucheur.
Raccord baïonnette.
Pression max : 120 bar.

Réf.	50274
Filetage	22mm



5,90€

Réf. 50274

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP



Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 3CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Système Total Stop.

Page 883 du catalogue

Réf.	50041 - 50044
Puissance	2,2kW
Débit max	9 l/m-540 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

2 choix possibles

Avec flexible
10m

1 249,00€
Réf. 50041

Avec flexible
20m

1 279,00€
Réf. 50044



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 170 BAR AVEC FLEXIBLE 10M ET LANCE



NEW



Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin :

pistons céramiques, culasse laiton.

Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint.

Réf.	50035	50037
Puissance	4kW	4kW
Débit max	15 l/min-900 l/h	15 l/min-900 l/h
Modèle	sans capot	avec capot

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm
- flexible tressé 10m
- roues pleines

VOIR LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION !



SANS CAPOT

889,00€
Réf. 50035
+ Eco-contribution : 3,10€

AVEC CAPOT

929,00€
Réf. 50037
+ Eco-contribution : 3,10€



*Système Bypass : éteindre le nettoyeur par le bouton off sur le disjoncteur en cas d'arrêt de nettoyage supérieur à 1 minute.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 200 BAR

9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

4
ANS

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
 Châssis acier mécano-soudé.
 Système d'injection produit.
 Câble d'alimentation longueur 3m.
 Valve VST.

Page 884 du catalogue

Réf.	50061 - 50064 - 50066
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible
10m

1 279,00€
Réf. 50061

Avec flexible
20m

1 335,00€
Réf. 50064

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 599,00€
Réf. 50066

Moteur
tri 7,5 cv

Flexible tressé

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Pistons
céramiques

Roue gonflable

Valve de sécurité
thermique
(V.S.T.)*

*Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.
 Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

8-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

VST

380V

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE
4
ANS

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
 Châssis acier mécano-soudé.
 Système d'injection produit.
 Câble d'alimentation longueur 3m.
 Système Total Stop.

Réf.	50060 - 50065 - 50067
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible
10m

1 449,00€
Réf. 50060

Avec flexible
20m

1 499,00€
Réf. 50065

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 769,00€
Réf. 50067

Moteur
tri 7,5 cv

Flexible tressé

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Pistons
céramiques

Roue gonflable

Total Stop *

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
 Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

8-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V



NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 21 L/MIN 150 BAR



Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Valve VST.

Page 884 du catalogue

Réf.	50071 - 50074 - 50076
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Avec flexible 10m

1 349,00€
Réf. 50071

Avec flexible 20m

1 399,00€
Réf. 50074

Avec flexible 20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 669,00€
Réf. 50076



*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 21 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP



NEW



Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Châssis acier mécano-soudé. Câble d'alimentation longueur 3m. Système Total Stop.

Réf.	50070 - 50075 - 50078
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible 10m

1 549,00€
Réf. 50070

Avec flexible 20m

1 599,00€
Réf. 50075

Avec flexible 20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 869,00€
Réf. 50078



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

KIT ANTI-CALCAIRE PRÉVENTIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE
2
ANS

Composé de :
- cartouche avec cristaux de polyphosphate
- filtre BU de 150 microns
- flexible raccordement 500mm
- support mural
Se fixe sur l'arrivée du réseau d'alimentation en eau.

Consultez la carte calcaire



149,00€
Réf. 50420



Pour nettoyeur dont le débit est supérieur ou égal à 15 l/min-900 l/h.

- Pratique
- Facile à installer
- Protège votre nettoyeur

KIT ANTI-CALCAIRE PRÉVENTIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE
2
ANS

Composé de :
- 1 microfiltre 2 anti-tartre Apic
- 1 tuyau d'eau renforcé Ø 19mm jaune.

INFO

Pour nettoyeur dont le débit est inférieur à 15 l/min-900 l/h.



109,00€
Réf. 50418

KIT DÉTARTRANT CURATIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE
2
ANS

Composé de :
- 1 bidon de 5L de produit détartrant
- 1 vanne 3 voies
- 1 tuyau d'aspiration avec crépine
- 1 tuyau de refoulement



199,00€
Réf. 50422

CARTOUCHE DE POLYPHOSPHATES POUR KIT ANTI-CALCAIRE

NEW

GARANTIE
4
ANS

Réf.	50421
Diamètre	80 mm
Longueur	250 mm



74,90€
Réf. 50421

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO 8 L/MIN 130 BAR TOTAL STOP



NEW

GARANTIE
2
ANS

Pompe axiale (3 pistons inox), culasse laiton.
Moteur 2,5 CV avec protection thermique.
Régulation de la pression. Système d'injection produit.
Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur. Système total stop.*

Réf.	50079 - 50080
Puissance	1,85kW
Débit max	8 l/min-480 l/h
Matière pompe	laiton
Rotation	2800 tr/min

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



2 choix possibles

Avec flexible
10m

1899,00€
Réf. 50079

Avec flexible
20m

1949,00€
Réf. 50080



→ Compact et économique



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO 9 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP



Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Température de service : 75°C. Système Total Stop.

Page 887 du catalogue

Réf.	50081 - 50084
Puissance	2,2kW
Débit max	9 l/min-540 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

2749,00€
Réf. 50081

Avec flexible
20m

2795,00€
Réf. 50084



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 14 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP



Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 5,5CV. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Température de service : 75°C. Système Total Stop.

Page 887 du catalogue

Réf.	50089 - 50092
Puissance	4kW
Débit max	14 l/min-840 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

2839,00€
Réf. 50089

Avec flexible
20m

2899,00€
Réf. 50092



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,6
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE
4 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques)
à vilebrequin de qualité industrielle. **Moteur 7,5CV.**
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Capacité réservoir fuel 14L.
Température de service : 75°C.
Système Total Stop.
Page 888 du catalogue

Réf.	50095 - 50098
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

2999,00€
Réf. 50095

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

3379,00€
Réf. 50098



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,5
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE
4 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques)
à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 10CV.
Système d'injection produit intégré.
Câble d'alimentation longueur 5m.
Capacité réservoir fuel 24L.
Température de service : 85°C.
Système Total Stop.

Réf.	50085 - 50086
Puissance	7,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 3/8" deux tresses métalliques
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

4490,00€
Réf. 50085
+ Eco-contribution - 3,10€

Avec flexible
20m

4549,00€
Réf. 50086
+ Eco-contribution - 3,10€



* Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur. Selon état du stock le nettoyeur peut être gris.

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 26 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

9,6
10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

4
ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques)
à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 10CV.

Sécurité de surpression.
Système d'injection produit intégré.
Câble d'alimentation longueur 5m.
Capacité réservoir fuel 24L.
Température de service : 80°C.
Système Total Stop.

Réf.	50087 - 50088
Puissance	7,5kW
Débit max	26 l/min-1560 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 3/8"
- roues pleines caoutchouc

Avec flexible
10m

5 199,00€

Réf. 50087
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible
20m

5 249,00€

Réf. 50088
+ Eco-contribution : 3,10€

Selon état du stock le nettoyeur peut être gris.



8-10h/jour
INTENSIF

150 bar

26l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 10 L/MIN 160 BAR

9,1
10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE

4
ANS

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.

Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.

Système d'injection produit.

Réf.	50028
Débit max	10 l/min-600 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	thermique 6.5 CV Honda GX 200

Moteur Honda GX
Fabrication Japonaise
+ silencieux (68 dB)

**QUANTITÉ
LIMITÉE**

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm

Avec flexible
10m

1 299,00€

Réf. 50028



4-5h/jour
RÉGULIER

160 bar

10l/min

3400 TR/MIN

VST**

* Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

**Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 15 L/MIN 240 BAR

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
Moteur 13CV à essence avec sécurité manque d'huile.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
Système d'injection produit.
Page 886 du catalogue

GARANTIE
4
ANS



9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

240 bar

15l/min

3400 TR/MIN

VST

Réf.	50031
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	240 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	thermique 13CV Honda GX 390

- Livré avec :
- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
 - lance simple 700mm à tête réglable
 - flexible tressé 10m
 - roues gonflables Ø 260mm
 - raccord à billes en sortie de pompe

2399,00€

Réf. 50031
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible
10m

Système anti recul K5 (facilite le démarrage et limite les accoups)

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)*

Flexible 10m tressé

Sécurité manque d'huile

Moteur 13 cv Honda GX

Lance 700mm à tête réglable avec buse

*Système Valve VST :
Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.
Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

LANCE SIMPLE 700MM À TÊTE RÉGLABLE AVEC BUSE POUR NETTOYEURS HP

Page 890 du catalogue

Réf.	Calibre	pour réf.
50320	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088



39,90€
Toutes Réfs.

LANCE 700MM AVEC BUSE ROTATIVE POUR NETTOYEURS HP

Page 890 du catalogue

Réf.	Calibre	pour réf.	Prix unitaire
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	59,90€
50351	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	
50353	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	
50355	0,65	50085-50086	
50354	0,75	50035-50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	
50356	0,90	50087-50088	85,90€



LANCE SANS BUSE POUR NETTOYEUR HP

Prévoir buse HP adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Raccord ETK22.

Page 890 du catalogue

Réf.	Longueur de la lance
50326	2000mm

**LANCE XXL
2 MÈTRES !**

54,90€
Réf. 50326



ENROULEUR DE FLEXIBLE NU POUR NETTOYEUR HP

Pour nettoyeur eau froide et thermique pro (gamme bleue).

Page 889 du catalogue



225,00€
Réf. 50283

ENROULEUR AVEC FLEXIBLE DE 20M POUR NETTOYEUR HP

Page 889 du catalogue

Réf.	Utilisation
50280	pour gamme eau froide électrique et thermique
50281	pour gamme eau chaude jusqu'à 900l/h

385,00€
Réf. 50280 - 50281



LANCE MITRAILLE SANS BUSE POUR NHP

Utilisation en eau froide. Raccord mâle M22.

Livrée sans buse.

Page 891 du catalogue

Réf.	Longueur
50358	550 mm



BUSE HP JET ROND
POUR LANCE MITRAILLE

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6	1,8
Débit max	900 l/h	1300 l/h

119,00€
Réf. 50358

14,90€
Réf. 50378 - 50380

CANON À MOUSSE 2L POUR LANCE HP

Permet l'application de produits moussants.

Débit détergent réglable.

Raccord mâle M22.

Température max 80°C.

Pression max 250 bar.

Page 892 du catalogue

Réf.	50410	50412	50413
Débit max	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
Pression max	250 bar	250 bar	250 bar

Réf. 50410

Livré avec :

- coupleur M22x1,5

79,00€
Toutes réfs.



KIT DÉBOUCHEUR 15M PLOMBERIE SIPHON COMPLET

Pour tuyau Ø 30 à 50mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 9 à 21 l/min max.
Raccord mâle M22.

Page 891 du catalogue

POUR TUYAU
Ø30 À 50MM



115,00€
Réf. 50398

KIT DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION Ø 150MM

Pour tuyau Ø 150mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 15 à 30 l/min max.
Raccord mâle M22.

Page 891 du catalogue

Réf.	Longueur
50400	20m
50402	30m

POUR TUYAU
Ø150MM

155,00€
Réf. 50400

195,00€
Réf. 50402



PISTOLET SANS RACCORD TOURNANT

Coupleur.
Raccord ETK22.
Compatible avec :
- lance simple 700mm à tête réglable
- lance 700mm avec buse turbo.

Page 890 du catalogue



42,90€
Réf. 50290

FLEXIBLE TRESSÉ COMPLET HP 5/16" 8MM

Montage sur gamme Pro eau froide.
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

Page 889 du catalogue

Réf.	Longueur	Prix unitaire
50250	10m	49,00€
50251	15m	79,00€
50252	20m	99,00€



BUSE HP

Pour lance simple 700mm à tête réglable. Jet plat 25°-1/4 mâle.
Page 889 du catalogue

Réf.	Calibre	pour réf.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50037-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086
50374	0,75	50071-50073-50074-50076
50376	0,90	50087-50088

12,00€
TOUTES RÉFS.



SCHNEIDER

GARANTIE

5
ANS



LES +

- GARANTIE ÉLEVÉE
- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SUR BATTERIE 7,5L

Poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.
Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah). Fonction souffleur.
Page 872 du catalogue

Réf.	50000 - 50015
Matière	cuve PVC
Tension	20V
Dépression kpa	8,5kPa
Puissance	150 W
Débit air	35 l/s
Niveau sonore	83dB
Ø kit accessoires	35mm

Toutes les réfs sont livrées avec :
- 1 tuyau extensible de 0,95m à 2,6m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA
- 1 chargeur 0,4A

1 BATTERIE 2AH

139,00€

Réf. 50000
+ Eco-contribution : 0,80€

1 BATTERIE 2AH +
1 BATTERIE 4AH

209,00€

Réf. 50015



MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 10L

Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.
Page 872 du catalogue

Réf.	50001
Matière	cuve PVC
Dépression kpa	17kPa
Puissance	1200 W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Ø kit accessoires	32 mm

→ Fonction souffleur

79,00€

Réf. 50001
+ Eco-contribution : 0,80€

FILTRE HEPA

6,90€

Réf. 50126



GARANTIE

5 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 20L

Indicateur de remplissage de cuve. Puissance max prise : 2000W.
Page 873 du catalogue

Réf.	50002
Matière	cuve PVC
Tension	220-240V
Dépression kpa	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Ø kit accessoires	35mm

→ Fonction souffleur
→ Fonction décolmatage
→ Prise asservissement


129,00€

Réf. 50002
+ Eco-contribution : 0,80€

5 SACS PAPIER

7,50€

Réf. 50180



FILTRE HEPA

18,00€

Réf. 50125



GARANTIE

5 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 20L

Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange. IPX4.

Page 873 du catalogue

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50004
Matière	cuve inox
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- 4 roues pivotantes

127,00€

Réf. 50004

+ Eco-contribution : 0,80€

10 SACS PAPIER

34,90€

Réf. 50172

FILTRE HEPA

8,00€

Réf. 50156

ADAPTATEUR
POUR SAC PAPIER

2,00€

Réf. 50170

FILTRE CONIQUE

7,50€

Réf. 50151

Tube télescopique
acier chromé

1 moteur 1200W

Roues
pivotantes

Bouchon de vidange

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L

Prise asservissement (Puissance max prise : 2000W). Classe 1.

Page 875 du catalogue

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50003
Matière	cuve inox
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Prise asservissement

149,00€

Réf. 50003

+ Eco-contribution : 0,80€

5 SACS PAPIER

9,00€

Réf. 50182

FILTRE HEPA

18,00€

Réf. 50125

Prise
asservissement

1 moteur 1200W

Système de
décolmatage

Indicateur
remplissage
de cuve

Tube télescopique
acier chromé

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L

Prise asservissement (Puissance max prise : 2000W). IPX4.

Page 874 du catalogue

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50005
Matière	cuve inox
Dépression kpa	22kPa
Puissance	1200W
Débit air	30 l/s

- Fonction souffleur
- 4 roues pivotantes

159,00€

Réf. 50005

+ Eco-contribution : 0,80€

10 SACS PAPIER

34,90€

Réf. 50172

FILTRE HEPA

8,00€

Réf. 50156

ADAPTATEUR
POUR SAC PAPIER

2,00€

Réf. 50170

FILTRE CONIQUE

7,50€

Réf. 50151

Prise
asservissement

1 moteur 1200W

Système de
décolmatage

Tube télescopique
acier chromé

Roues
pivotantes

Bouchon de vidange

Selon état du stock, les aspirateurs peuvent être gris.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 50L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

Page 876 du catalogue

Réf.	50006
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Grandes roues pour une meilleure stabilité

199,00€

Réf. 50006
+ Eco-contribution : 1,12€

10 SACS PAPIER

34,90€

Réf. 50174

ADAPTATEUR
POUR SAC PAPIER

2,00€

Réf. 50170

FILTRE HEPA

8,00€

Réf. 50156

Tube télescopique
acier chromé

1 moteur
1200W

Système de
décolmatage

Tuyau
de vidange

GARANTIE
5
ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 60L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

Page 877 du catalogue

Réf.	50007
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	2400W
Débit air	120 l/s
Niveau sonore	82dB
Ø kit accessoires	38/44mm

- 2 moteurs indépendants
(peuvent fonctionner
ensemble ou séparément)

389,00€

Réf. 50007
+ Eco-contribution : 3,10€

10 SACS PAPIER

59,00€

Réf. 50176

FILTRE HEPA

12,50€

Réf. 50157

2 moteurs
2400W

Cuve
basculante

Tuyau de
vidange

2 roues fixes

2 roues pivotantes

GARANTIE
5
ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 80L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

Page 878 du catalogue

Réf.	50008
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	3600W
Débit air	180 l/s
Niveau sonore	82dB
Ø kit accessoires	38-44mm

- 3 moteurs indépendants
(peuvent fonctionner
ensemble ou séparément)

459,00€

Réf. 50008
+ Eco-contribution : 3,10€

10 SACS PAPIER

59,00€

Réf. 50176

FILTRE HEPA

12,50€

Réf. 50157

Flexible 5m

3 moteurs
3600W

Cuve
basculante

Tuyau de
vidange

2 roues fixes

2 roues pivotantes

GARANTIE
5
ANS

SCHNEIDER

GARANTIE

3
ANS



LES +

- FACTEURS DE MARCHES ÉLEVÉS
- CÂBLES GRANDES SECTIONS
- GRANDES LONGUEURS DE CÂBLES

POSTES À SOUDER

POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.

Affichage digital.

Peut être branché sur un groupe électrogène.

Ce poste dispose des technologies suivantes :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A .

Réf.	50465
Modèle	ARC Fusion 160L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 160A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%
I1 max	32A

Livré avec :

- 1 porte électrode et pince de masse
3m - 16mm²
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 valisette

265,00€

Réf. 50465

+ Eco-contribution : 0,88€



POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.

Affichage digital.

Peut être branché sur un groupe électrogène.

Ce poste dispose des technologies suivantes :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A .

Réf.	50470
Modèle	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
Poids	3,8kg

Livré avec :

- 1 porte électrode et pince de masse
3m - 16mm²
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 valisette

359,00€

Réf. 50470

+ Eco-contribution : 0,88€



POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC

NEW

GARANTIE

3 ANS

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Onduleur monophasé compact et robuste.
Portable et léger. Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage
 - Arc-Force garantissant une intensité constante
- Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% 115A à 60% 90A à 100%
Poids	13kg

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm²
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm

499,00€

Réf. 50475

GALET 0,9-1,1MM

13,90€

Réf. 54635



POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 200LW

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Onduleur monophasé sur chariot.
Facile à utiliser, réglages U/I en face avant grâce aux icônes.
Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage
 - Arc-Force garantissant une intensité constante
- Type de bobine max : 15kg - Ø 300mm.

Réf.	50480
Modèle	MIG Fusion 200LW
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% 115A à 60% 90A à 100%
Poids	29kg

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m
- 1 pince de masse + câble de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet prémonté 0,8/1,0mm

999,00€

Réf. 50480

GALET 0,9-1,2MM

50,90€

Réf. 54628



PACK 20V PERCEUSE PERCU 60NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 650NM + MEULEUSE 125MM

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 meuleuse d'angle 125mm réf. 50883
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

MACHINE
GARANTIE
5
ANS

BATTERIE
GARANTIE
3
ANS



3 OUTILS
2 BATTERIES



2 BATTERIES 4AH

399,00€

Réf. 50942

+ Éco-contribution : 0,65€

DES GARANTIES ÉLEVÉES

Nettoyeurs Haute Pression

GARANTIE
2
ANS

Nettoyeurs Haute Pression Intensifs

GARANTIE
4
ANS

Aspirateurs Eau et Poussière

GARANTIE
5
ANS

Électroportatif

GARANTIE
5
ANS

Batteries et chargeurs

GARANTIE
3
ANS

Soudure

GARANTIE
3
ANS

Produits distribués par **SODISE**