

SCHNEIDER

SERMAT

équipements

Sélection N° 8

Validité : du 1^{er} janvier au 30 juin

2025

Équipements
POUR LES
PROS

PRIX DE VENTE HT

PACK 20V

NEW

MACHINE
GARANTIE
5
ANS

BATTERIE
GARANTIE
3
ANS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM
+ PERCEUSE VISSEUSE PERCU 60NM
+ 2 BATTERIES 4AH
+ CHARGEUR

259,00€

Réf. 50930

+ Eco-contribution : 0,45€

CADEAU !

20 DISQUES OFFERTS !

(Réf. 50715 x 2)



Électroportatif



Aspirateurs



Nettoyeurs
Haute
pression



Postes
à souder



Transfert

NOUVEAU:

GAMME INDUSTRY

FAIT par des **PROS** pour les **PROS**



LES +

- Des produits durants et performants
- Approuvés et testés en utilisation intensive

5

FAMILLES DE
PRODUITS

- Nettoyeurs Haute Pression
- Aspirateurs
- Electroportatif
- Postes à souder
- Transfert Gasoil et AdBlue® **NEW**



PACKS BATTERIES

NEW

GARANTIE
3
ANS

PACK 2 BATTERIES

2 batteries 20V + chargeur + sac

2 BATTERIES 2AH

119,00€

Réf. 50909
+ Eco-contribution : 0,05€

2 BATTERIES 4AH

185,00€

Réf. 50915
+ Eco-contribution : 0,05€

2 BATTERIES 5AH

245,00€

Réf. 50919
+ Eco-contribution : 0,05€



PACK 3 BATTERIES

3 batteries 20V + chargeur double + sac

3 BATTERIES 4AH

249,00€

Réf. 50916
+ Eco-contribution : 0,10€

3 BATTERIES 5AH

329,00€

Réf. 50920
+ Eco-contribution : 0,10€



CHARGEUR RAPIDE 3A

NEW GARANTIE
3
ANS

Avec indicateur de charge :
- rouge = en charge
- vert = chargé.
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.
Livré sans batterie.



32,50€

Réf. 50905
+ Eco-contribution : 0,05€

BATTERIE LI-ION 20V

NEW GARANTIE
3
ANS

Avec Indicateur niveaux de charge :
- vert/orange/rouge = charge maximale
- orange/rouge = charge moyenne
- rouge = charge faible.
Compatible avec les nouveaux outils Schneider.



Réf. 50900

Réf.	Ampérage	Prix unitaire
50900	2Ah	45,00€
50901	4Ah	75,00€
50902	5Ah	99,00€

CHARGEUR DOUBLE 3A

NEW GARANTIE
3
ANS

Avec indicateur de charge :
- rouge = en charge
- vert = chargé
- rouge clignotant = surchauffe.
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.
Livré sans batterie.



49,90€

Réf. 50906
+ Eco-contribution : 0,11€

ADAPTATEUR BATTERIE NEW → OLD

NEW

Adaptateur pour batteries 50515, 50516, 50517 vers gamme d'outils Schneider de 508XX à 509XX.



7,90€

Réf. 50895
+ Eco-contribution : 0,02€

COFFRET DE 32 PIÈCES

Qualité S2.1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique. 1 adaptateur 1/4" - Hex.



24,90€

Réf. 50602



→ Clip ceinture à l'arrière du coffret

ADAPTATEUR BATTERIE OLD → NEW

NEW

Adaptateur pour batteries 50900, 50901, 50902 vers gamme d'outils Schneider de 505XX à 506XX.



12,90€

Réf. 50897
+ Eco-contribution : 0,02€

COFFRET DE 57 PIÈCES

Qualité S2.
1 support d'embout magnétique
avec verrouillage automatique.
1 adaptateur 1/4" - Hex.



42,90€
Réf. 50603

COFFRET DE 22 EMBOUTS 75MM

Qualité S2.
Composition :
Embout longueur 75mm 1/4".



39,90€
Réf. 50604

COFFRET 19 FORETS COBALT

Taillés meulés.
Ø 1 à 10 par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

POUR ACIER/MÉTAL/INOX



49,90€
Réf. 50606

COFFRET 25 FORETS COBALT

Taillés meulés.
Ø 1 à 13 par 1/2mm.
Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.

POUR ACIER/MÉTAL/INOX



99,90€
Réf. 50605

COFFRET MÉTALLIQUE 3 FORETS CONIQUES

Composition :
3-14mm, 8-20mm, 16-30mm.

Ø de la tige	Longueur de la tige
6mm	20mm
8mm	22mm
10mm	25mm

POUR ACIER/MÉTAL.



54,90€
Réf. 50607

JEU DE 12 LAMES DE SCIE SABRE

Pour bois durs et tendres,
contreplaqués, plastiques.
Lame acier chrome vanadium.
Type de forme d'onde : universel.
Longueur 130-210mm.
Épaisseur segment : 4,3-8,5-5mm.
4 lames 210mm CV-AA.
4 lames 130mm CV-AA.
4 lames 130mm CV-FA.

BOIS

26,90€
Réf. 50760



JEU DE 12 LAMES DE SCIE SABRE

Pour bois durs et tendres, contreplaqués,
plastique, acier, inox.
Lame acier chrome vanadium
Type de forme d'onde : universel
Longueur 180-210mm
En blister.

**BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE
INOX**

29,90€
Réf. 50762



DISQUE À LAMELLES BOMBÉ ZIRCONIUM Ø125MM

Support : abrasif, zirconium, résine.
Domaine d'application : inox, fonte, métal.
Vitesse de rotation maximum : 12250 tr/min.
Angle d'inclinaison de 12°.
Support : fibre de verre.
Rotation : 80 m/s.

Réf.	Lot de	Alésage	Grain
50700		P40	
50701	x 10	22,23 mm	P60
50702			P80

→ Longue durée de vie

24,90€
Toutes Réfs



Réf. 50700

DISQUES À TRONÇONNER CORINDON Ø125MM ÉP. 1,6MM

Support : Corindon, résine, 2 toiles.
Domaine d'application : inox, tôles,
bardages et aciers. Rotation : 80 m/s.

Réf.	Lot de	Alésage	Vitesse maximum	Moyeu
50715	x 10			
50710	x 25	22,23 mm	12250 tr/min	plat

→ Excellente pénétration
→ Coupe rapide et propre,
sans bavure
→ Longue durée de vie

12,90€
Réf. 50715

31,90€
Réf. 50710



Réf. 50715

SCHNEIDER



MACHINE
GARANTIE

5
ANS

CHARGEUR
BATTERIE
GARANTIE

3
ANS



LES +

- GAMME LARGE
- GARANTIE ÉLEVÉE
- GAMME **INDUSTRY**
POUR LES PROS

ÉLECTROPORTATIF

L'ensemble de nos machines est compatible avec nos batteries. Adaptez le produit à votre besoin : une machine "**REGULAR**" (grise) pour des utilisations régulières / occasionnelles, ou une machine "**INDUSTRY**" (bleue) pour des utilisations professionnelles intensives.

VISSEUSE 3,7V AVEC 54 EMBOUTS

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.
1 porte embouts magnétique 60mm.
Avec poignée pivotante à 60°.
Fonction baladeuse LED.
Temps de charge : 2 à 3h.

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1,7kg

39,90€

Réf. 50513
+ Eco-contribution : 0,06€

- Indicateur niveau de charge
- Emmanchement 1/4" autobloquant

Livrée avec :
- chargeur USB

- 3 FONCTIONS :**
- VISSEUSE
 - TOURNEVIS
 - BALADEUSE.



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led



GARANTIE
5
ANS

PERCEUSE VISSEUSE 20V 35NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Marche avant/arrière. Porte embouts magnétique.
Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50805 / 50807 / 50809
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm

**SANS CHARGEUR
NI BATTERIE**



39,90€

Réf. 50805
+ Eco-contribution : 0,35€

**1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A**

109,00€

Réf. 50807
+ Eco-contribution : 0,35€

**2 BATTERIES 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A**

145,00€

Réf. 50809
+ Eco-contribution : 0,35€

→ Eclairage de travail LED



NEW

MACHINE
GARANTIE
5
ANS

BATTERIE
GARANTIE
3
ANS

PERCEUSE À PERCUSSION 20V 50NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Marche avant/arrière. Porte embouts magnétique.
Indicateur de capacité de la batterie à LED.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50815 / 50818 / 50819
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Vitesse à vide	0-440 tr/min et 0-1650 tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm

**SANS CHARGEUR
NI BATTERIE**



59,00€

Réf. 50815
+ Eco-contribution : 0,35€

**2 BATTERIES 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A**

159,00€

Réf. 50818
+ Eco-contribution : 0,35€

**1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A**

185,00€

Réf. 50819

→ 3 fonctions
vissage, perçage
et percussion
→ Eclairage
de travail LED



NEW

MACHINE
GARANTIE
5
ANS

BATTERIE
GARANTIE
3
ANS

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 60NM

NEW

GARANTIE

5 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50823 / 50827 / 50828
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

→ 3 fonctions vissage,
perçage et percussion

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE

105,00€

Réf. 50823
+ Eco-contribution : 0,35€



1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

225,00€

Réf. 50827

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

249,00€

Réf. 50828
+ Eco-contribution : 0,25€



CLÉ À CHOC 1/2" 20V 650NM

NEW

MACHINE
GARANTIE

5 ANS

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".

Réf.	50848 / 50850 / 50851				
Nombre de vitesse	1	2	3	4	5
Couple maxi	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	400Nm
Couple de desserrage	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Vitesse à vide	0-1500 tr/min	0-1700 tr/min	0-1900 tr/min	0-2000 tr/min	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2460BPM	0-2780BPM	0-3200BPM

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE

99,00€

Réf. 50848
+ Eco-contribution : 0,35€



→ 10 positions
de réglage

1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

199,00€

Réf. 50850
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

269,00€

Réf. 50851
+ Eco-contribution : 0,35€



BATTERIE
GARANTIE

3 ANS

VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 20V 350NM

NEW

GARANTIE

5 ANS

Sélecteur de vitesse électronique. 3 couples de serrage.
2 modes de desserrage. Frein moteur électrique instantané.
Niveau sonore 69dB(A).

Réf.	50832 / 50834 / 50835
Nombre de vitesse	3
Couple maxi	200Nm
Couple de desserrage	350Nm
Vitesse à vide	0-2700 tr/min
Cadence de frappe	0-3780BPM

→ Emmanchement 6 pans 1/4"
autobloquant

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE

99,00€

Réf. 50832
+ Eco-contribution : 0,35€



1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

179,00€

Réf. 50834
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

199,00€

Réf. 50835
+ Eco-contribution : 0,25€



PERFORATEUR BRUSHLESS 20V 2,2 JOULES

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

Verrouillage de la broche. Frein moteur électrique instantané.
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.

Réf.	50838 / 50840 / 50842
Puissance de frappe	2,2J
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm

→ Eclairage de travail LED

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

149,00€

Réf. 50838
+ Eco-contribution : 0,35€



1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

249,00€

Réf. 50840
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

259,00€

Réf. 50842
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE SAUTEUSE 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

Variateur de vitesse. Avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

→ 4 positions pendulaires
→ Eclairage de travail LED

Réf.	50856 / 50858 / 50860
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700 tr/min

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

55,00€

Réf. 50856
+ Eco-contribution : 0,35€



1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

129,00€

Réf. 50858
+ Eco-contribution : 0,25€

2 BATTERIES 2AH + 1 CHARGEUR 3A

169,00€

Réf. 50860
+ Eco-contribution : 0,25€



JEU DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 75MM

Bois, pvc.

BOIS

5,90€

Réf. 50750

JEU DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 50MM

MÉTAL

5,90€

Réf. 50755

SCIE SABRE 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

Interrupteur homme mort.
Blocage du guide par levier.

Avec :

- 1 lame bois 150x19x1,2mm
- 1 lame métal 150x19x1,2mm.

→ Changement de la lame sans clé

Réf.	50872 / 50874 / 50876
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois 115mm/acier 10mm
Vitesse à vide	3000 tr/min

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

79,00€

Réf. 50872
+ Eco-contribution : 0,35€



1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A

155,00€

Réf. 50874
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

179,00€

Réf. 50876
+ Eco-contribution : 0,25€



SCIE CIRCULAIRE 165MM 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

- Avec :
- 1 disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
 - 1 guide de coupe
 - 1 clé Allen
 - 1 visée laser.

→ Système anti redémarrage

Réf.	50864 / 50866 / 50868
Ø arbre de la lame	20mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm (angle 45°) - 0-51mm (angle 90°)
Vitesse à vide	4200 tr/min

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

89,00€

Réf. 50864
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

195,00€

Réf. 50866
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

209,00€

Réf. 50868
+ Eco-contribution : 0,25€

LAME DE SCIE CIRCULAIRE "CARBURE" 165MM - 24 DENTS

Classe de matériau : HW
Domaine d'application : bois et panneaux. Vitesse de rotation maximum : 9500 tr/min. Alésage : 20mm. Epaisseur segment : 2,6/1,6mm.

INFO Ø 165mm 24 dents

24,90€

Réf. 50730

BOIS

MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 20V 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Filetage M14.

Réf.	50883 / 50885 / 50887
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

→ Système anti redémarrage

PUISSANCE ÉQUIVALENTE EN FILAIRE = 700W

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

109,00€

Réf. 50883
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

199,00€

Réf. 50885
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

209,00€

Réf. 50887
+ Eco-contribution : 0,25€

MEULEUSE D'ANGLE 230MM, FILAIRE, 2400W

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Démarrage progressif.
220-240V - 50Hz.
Interrupteur marche arrêt "homme mort".
Blocage de l'arbre.
Câble 2m.

Livrée avec :

- 1 poignée latérale 3 positions
- 1 clé Ergot
- sans disque

Réf.	50530
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6600 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	98,6dB(A)
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton

Poignée orientable soft grip

Interrupteur homme mort

Poignée 3 positions

Filetage M14

Démarrage progressif

220-240V

155,00€

Réf. 50530
+ Eco-contribution : 0,88€

PACK 20V PERCEUSE PERCU 60NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 650NM

GARANTIE

2 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50823
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

Réf.	50848
Nombre de vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

2 BATTERIES 4AH

349,00€

Réf. 28857

+ Eco-contribution : 0,75€



2 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE PERCU 60NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 650NM + MEULEUSE 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 60Nm réf. 50823
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 650Nm réf. 50848
- 1 meuleuse d'angle 125mm réf. 50883
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50901
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800

Réf.	50823
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

Réf.	50848
Nombre de vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

Réf.	50883
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000 tr/min
Niveau sonore	75,8dB

2 BATTERIES 4AH

449,00€

Réf. 50942

+ Eco-contribution : 0,65€



3 OUTILS
2 BATTERIES

SCHNEIDER



MACHINE
GARANTIE

5
ANS

CHARGEUR
BATTERIE
GARANTIE

3
ANS



LES +

- DURABILITÉ
- SIMPLICITÉ
- RÉPARABILITÉ

INDUSTRY

Une nouvelle gamme testée et approuvée
par les professionnels pour des utilisations extrêmes.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 65NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Crochet de ceinture en métal. Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50948 / 50953 / 50954
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	24+2
Couple maxi	65Nm

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE



145,00€

Réf. 50948

+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

289,00€

Réf. 50953

+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

309,00€

Réf. 50954

+ Eco-contribution : 0,35€

- Eclairage de travail LED
- 3 fonctions : vissage, perçage et percussion
- Moteur brushless



MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 20V 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Interrupteur de sécurité à 2 positions.
Poignée 2 positions.

Réf.	50976 / 50979
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14

- Ecrou de serrage rapide sans outils
- Moteur brushless

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE



155,00€

Réf. 50976

+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 5AH
+ 1 CHARGEUR 3A

269,00€

Réf. 50979

+ Eco-contribution : 0,35€

PUISSANCE
ÉQUIVALENTE
EN FILAIRE :
900W.



SCIE SABRE BRUSHLESS 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Moteur brushless. Interrupteur homme mort. Changement de la lame sans clé. Poignée bi-matière technologie "soft grip".

Réf.	50968 / 50970 / 50972
Course	28mm
Profondeur de coupe	bois 120mm/acier 10mm
Vitesse à vide	3100 tr/min
Poids	2,4kg

- Changement de la lame sans outils
- Moteur brushless



SANS CHARGEUR NI BATTERIE

149,00€

Réf. 50968
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

239,00€

Réf. 50970
+ Eco-contribution : 0,25€

1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

269,00€

Réf. 50972
+ Eco-contribution : 0,25€



POMPE À GRAISSE 20V 690 BAR

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Conception robuste, stable et ergonomique. Affichage digital intégré. Pression MAX 690 bar/10000 PSI. Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 15 cartouches. Éclairage LED. Avec bandoulière.

- 2 vitesses de débit
- Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...)
- Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah)

Réf.	50445 / 50450 / 50455 / 50460
Tension	20V
Débit	110 g/min - 170 g/min
Pression max	690 bar / 10000 PSI
Pression d'utilisation	400 bar / 5800 PSI
Longueur du flexible	1000mm
Poids	3,11kg



SANS CHARGEUR NI BATTERIE

189,00€

Réf. 50445
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

259,00€

Réf. 50450
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 2AH
+ 1 CHARGEUR 3A

299,00€

Réf. 50455
+ Eco-contribution : 0,20€

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR 3A

339,00€

Réf. 50460
+ Eco-contribution : 0,20€



ADAPTEUR POUR CARTOUCHE À VISSER

NEW

Adaptateur permettant l'utilisation de cartouches de graisses à visser 400g avec le pistolet de graissage électrique SCHNEIDER (Réf. 50445 - 50450 - 50455 - 50460). Se visse dans la tête du pistolet et remplace le tube d'origine.

VISSAGE AVEC OUTIL

9,90€

Réf. 56860



VISSAGE À LA MAIN

16,90€

Réf. 56862



CLÉ À CHOC 1/2" BRUSHLESS 20V 800NM

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané.
Crochet ceinture métal.
Fonction de desserrage intelligent.
Système antichoc.

Réf.	50958 / 50960 / 50962 / 50964
Nombre de vitesse	1 2 3
Couple maxi	440Nm 520Nm 610Nm
Couple de desserrage	570Nm 680Nm 800Nm
Vitesse à vide	0-1700 tr/min 0-2100 tr/min 0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-2300BPM 0-2700BPM 0-3000BPM

MACHINE GARANTIE **5** ANS
BATTERIE GARANTIE **3** ANS



→ Moteur brushless

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

149,00€

Réf. 50958
+ Eco-contribution : 0,35€

249,00€

Réf. 50960
+ Eco-contribution : 0,35€

2 BATTERIES 4H + 1 CHARGEUR 3A

1 BATTERIE 4AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

319,00€

Réf. 50962
+ Eco-contribution : 0,35€

339,00€

Réf. 50964
+ Eco-contribution : 0,02€



800NM MAX AU DESSERRAGE

CLÉ À CHOCS 1/2" BRUSHLESS 20V 1500NM

NEW

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané.
Crochet ceinture métal.
Fonction de desserrage intelligent.
Système antichoc.

Réf.	50984 / 50986 / 50987 / 50988
Nombre de vitesse	1 2 3
Couple maxi	600Nm 800Nm 1000Nm
Couple de desserrage	800Nm 1200Nm 1500Nm
Vitesse à vide	0-900 tr/min 0-1200 tr/min 0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-1800BPM 0-2000BPM 0-2200BPM

MACHINE GARANTIE **5** ANS
BATTERIE GARANTIE **3** ANS



→ Moteur brushless

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

199,00€

Réf. 50984
+ Eco-contribution : 0,35€

319,00€

Réf. 50986
+ Eco-contribution : 0,35€

1 BATTERIE 4AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR 3A

2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR 3A

379,00€

Réf. 50987
+ Eco-contribution : 0,35€

399,00€

Réf. 50988
+ Eco-contribution : 0,20€



PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + MEULEUSE D'ANGLE 125MM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion brushless 20V 65Nm réf. 50948
- 1 meuleuse d'angle brushless 125mm 20V réf. 50976
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 2 batteries Li-ion

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg

2 BATTERIES 4AH

465,00€

Réf. 50945
+ Eco-contribution - 0,45€

2 BATTERIES 5AH

499,00€

Réf. 50946
+ Eco-contribution - 0,45€



2 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + CLÉ À CHOC 1/2" 800NM

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 65Nm réf. 50948
- 1 clé à chocs 1/2" 800Nm réf. 50958
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800
- 2 batteries Li-ion

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50958
Nombre de vitesse	3
Couple maxi	610Nm
Couple de desserrage	800Nm
Vitesse à vide	0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-3000BPM

2 BATTERIES 4AH

479,00€

Réf. 50992
+ Eco-contribution - 0,45€

2 BATTERIES 5AH

499,00€

Réf. 50993
+ Eco-contribution - 0,45€



2 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE À PERCU 65NM + CLÉ À CHOC 1/2" 800NM BRUSHLESS + MEULEUSE D'ANGLE 125MM 20V

NEW

MACHINE GARANTIE

5 ANS

BATTERIE GARANTIE

3 ANS

Composé de :

- 1 perceuse visseuse à percussion 65Nm réf. 50948
- 1 clé à chocs 1/2" 800Nm réf. 50958
- 1 meuleuse 125mm réf. 50976
- 1 chargeur rapide 3A réf. 50905
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 2 batteries Li-ion

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50958
Nombre de vitesse	3
Couple maxi	610Nm
Couple de desserrage	800Nm
Vitesse à vide	0-2400 tr/min
Cadence de frappe	0-3000BPM

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg

2 BATTERIES 4AH

579,00€

Réf. 50995
+ Eco-contribution : 0,65€

2 BATTERIES 5AH

629,00€

Réf. 50996
+ Eco-contribution : 0,65€



3 OUTILS
2 BATTERIES

PACK 20V PERCEUSE VISSEUSE 65NM + CLÉ À CHOCS 1/2" 1000/1500NM + MEULEUSE D'ANGLE 125MM + 3 BATTERIES LI-ION 5AH + SAC DE TRANSPORT

NEW

GARANTIE

5 ANS

Composé de :

- 1 clé à chocs 1/2" 20V 1000/1500Nm brushless - réf 50984
- 1 perceuse visseuse 20V 65Nm réf. 50948
- 1 meuleuse d'angle brushless 20V 125mm réf. 50976
- 3 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50902
- 1 chargeur double 3A réf. 50906
- 1 sac porte-outils textile 52,8L réf. 50800

Réf.	50948
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

Réf.	50976
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,7kg

Réf.	50984		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	600Nm	800Nm	1000Nm
Couple de desserrage	800Nm	1200Nm	1500Nm
Vitesse à vide	0-900 tr/min	0-1200 tr/min	0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM

3 BATTERIES 5AH

699,00€

Réf. 50998
+ Eco-contribution : 0,65€



3 OUTILS
3 BATTERIES

SCHNEIDER



GARANTIE

4 ANS

CHARGEUR BATTERIE GARANTIE

3 ANS



GASOIL



ADBLUE®



CUVE GASOIL 200L
CUVE ADBLUE® 200L
AVEC OU SANS BATTERIE/CHARGEUR

100% AUTONOME



ADBLUE®



TRANSFERT GASOIL/ADBLUE®

Une gamme de produits autonomes avec des pompes fonctionnant sur batterie SCHNEIDER.

CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL PE 200L AVEC PISTOLET AUTO ET PLATEFORME 20V LI-ION

NEW

GARANTIE

4
ANS

Cuve en polyéthylène rotomoulée.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 24V.
Pistolet automatique.
Alimentation plateforme 20V Li-ion SCHNEIDER.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.



GASOIL

Réf.	50440	50442
Capacité	200L	
Tension	20V	
Débit	50 l/min	
Longueur	800mm	
Largeur	600mm	
Hauteur	590mm	
Poids	22kg	23kg

- Facilité
- Autonomie
- Compatible avec les batteries SCHNEIDER

**SANS CHARGEUR
NI BATTERIE**

599,00€
Réf. 50440

**1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR**

699,00€
Réf. 50442



POMPE
SUR BATTERIE



CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 200L AVEC POMPE, PISTOLET AUTO ET PLATEFORME 20V LI-ION

NEW

GARANTIE

4
ANS

Cuve AdBlue® en polyéthylène rotomoulée.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Equipée d'une pompe AdBlue® 35 l/mn,
alimentée par une plateforme Li-ion SCHNEIDER.
Tuyau de refoulement 4m
+ 1 pistolet automatique inox/PVC 45 l/min.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.



ADBLUE®

Réf.	50437	50438
Capacité	200L	
Longueur	800mm	
Largeur	600mm	
Hauteur	590mm	

**SANS CHARGEUR
NI BATTERIE**

799,00€
Réf. 50437

**1 BATTERIE 4AH
+ 1 CHARGEUR**

899,00€
Réf. 50438



**POMPE
SUR BATTERIE**



KIT DE DISTRIBUTION MOBILE ADBLUE® AVEC KIT POMPE ET PLATEFORME 20V LI-ION

Kit chariot mobile pour fût 200L AdBlue® (livré sans fût).
Equipé d'une pompe AdBlue® 35 l/mn, alimentée
par une plateforme Li-ion SCHNEIDER.
Livré avec canne d'aspiration, tuyau aspiration 1,5m,
tuyau de refoulement 6m, ainsi qu'un pistolet à arrêt automatique.
Chariot robuste pour fût de 220kg (MADE IN France).
Autonome en atelier.

NEW

GARANTIE

4
ANS



ADBLUE®

SANS CHARGEUR
NI BATTERIE

999,00€

Réf. 50434

1 BATTERIE 5AH
1 CHARGEUR 3A

1 099,00€

Réf. 50435



POMPE
SUR BATTERIE




SCHNEIDER

FABRICANT FRANÇAIS 
DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

GARANTIE

4
ANS



LES 

- UNE DURÉE DE GARANTIE INÉGALÉE
- LES MEILLEURS INDICES DE RÉPARABILITÉ DU MARCHÉ 



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 7,8 L/MIN 140 BAR TOTAL STOP

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop IPX5.

Réf.	50020
Puissance	1,8kW
Débit max	7,8 l/min-468 l/h
Pression max	140 bar
Matière pompe	aluminium

Livré avec :

- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m

209,00€

Réf. 50020

+ Eco-contribution : 1,12€

Réservoir détergent 1L

Total Stop *

Enrouleur avec manivelle

230V

1h/jour
OCCASIONNEL

140 bar

7,8l/min

2800 TR/MIN

TOTAL STOP

9,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE
2 ANS

KIT ACCESSOIRES POUR NETTOYEUR HP RÉF. 50020-50021-50024

Composé de :

- 1 brosse rotative avec raccord baïonnette réf.50390
- 1 brosse terrasse avec raccord baïonnette réf.50395
- 1 kit déboucheur 15m réf.50407
- 1 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur réf.50274

52,90€

Réf. 64800

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 7,2 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Total Stop IPX5.

Réf.	50021
Puissance	2kW
Débit max	7,2 l/min-432 l/h
Pression max	150 bar
Matière pompe	aluminium

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m

359,00€

Réf. 50021

+ Eco-contribution : 3,10€

Réservoir détergent 1L

Lance en métal

Flexible tressé 8m

230V

1h/jour
OCCASIONNEL

150 bar

7,2l/min

2800 TR/MIN

TOTAL STOP

Total Stop *

9
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE
2 ANS

NETTOYEUR HP EAU FROIDE 220V 8,7 L/MIN 180 BAR TOTAL STOP

NEW

GARANTIE

2 ANS

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Total Stop*
- IPX5.

Réf.	50024
Puissance	3000W
Débit max	8,7 l/mn-522 l/h
Pression max	180 bar
Matière pompe	cuivre et corps alu

Livré avec :

- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m



Total Stop *



230V

2h/jour
OCCASIONNEL

180 bar

8,7l/min

2800 TR/MIN

TOTAL STOP

Flexible tressé 8m

Réservoir détergent 1L

449,00€
Réf. 50024

LANCE TURBO BUSE ROTATIVE POUR NETTOYEUR HP

Réf.	Longueur	Pression max	pour réf.	Poids
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023-50024	0,34kg



8,90€
Réf. 50332

33,90€
Réf. 50333

LANCE AVEC 5 BUSES POUR NETTOYEURS HP

Longueur de la lance : 41cm.
Pression max : 200 bar.
Pour nettoyeurs HP réf. 50021, 50023 et 50024.

Réf. 50334
Poids 0,42kg



38,90€
Réf. 50334

BROSSE ROTATIVE POUR NETTOYEUR HP

Diamètre de la brosse : 140mm.
Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf. 50020-50021-50023-50024.

Réf. 50390
Longueur 410 mm



12,90€
Réf. 50390

INFO Pensez au raccord baïonnette réf. 50274 !

BROSSE TERRASSE POUR NETTOYEURS HP

Diamètre de la brosse : 300mm.
Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf. 50020, 50021, 50023, 50024.

Réf. 50395
Longueur 700 mm



24,90€
Réf. 50395

INFO Pensez au raccord baïonnette réf. 50274 !

KIT DÉBOUCHEUR 15M POUR NETTOYEURS HP

Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf. 50020, 50021, 50023 et 50024.

Réf. 50407
Longueur du tuyau 15m



19,90€
Réf. 50407

INFO Pensez au raccord baïonnette réf. 50274 !

RACCORD DE JONCTION MÂLE ETK22/BAÏONNETTE

Raccord ETK22 pour brosse terrasse, brosse rotative et tuyau déboucheur.
Raccord baïonnette.
Pression max : 120 bar.

Réf. 50274
Filetage 22mm



6,50€
Réf. 50274

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP



Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 3CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Système Total Stop.

Réf.	50041 - 50044
Puissance	2,2kW
Débit max	9 l/min-540 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

2 choix possibles

Avec flexible
10m

1 249,00€
Réf. 50041

Avec flexible
20m

1 279,00€
Réf. 50044



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 170 BAR AVEC FLEXIBLE 10M ET LANCE



NEW



Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin :

pistons céramiques, culasse laiton.

Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint.

Réf.	50035	50037
Puissance	4kW	4kW
Débit max	15 l/min-900 l/h	15 l/min-900 l/h
Modèle	sans capot	avec capot
Matière pompe	laiton	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm
- flexible tressé 10m
- roues pleines

VOIR LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION !



SANS CAPOT

879,00€
Réf. 50035

AVEC CAPOT

899,00€
Réf. 50037
+ Eco-contribution : 3,10€



STOCK LIMITÉ



*Système Bypass : éteindre le nettoyeur par le bouton off sur le disjoncteur en cas d'arrêt de nettoyage supérieur à 1 minute.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 200 BAR

9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

4
ANS

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Valve VST.

Réf.	50061 - 50064 - 50066
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible
10m

1 299,00€
Réf. 50061

Avec flexible
20m

1 355,00€
Réf. 50064

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 599,00€
Réf. 50066

Moteur
tri 7,5 cv

Flexible tressé

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Pistons
céramiques

Roue gonflable

380V

8-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

VST

Valve de sécurité
thermique
(V.S.T.)*

*Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE

4
ANS

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Régulateur séparé de la culasse.

Châssis acier mécano-soudé.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation longueur 3m.

Système Total Stop.

Réf.	50060 - 50065 - 50067
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible
10m

1 499,00€
Réf. 50060

Avec flexible
20m

1 559,00€
Réf. 50065

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 799,00€
Réf. 50067

Moteur
tri 7,5 cv

Flexible tressé

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider Electric

Pistons
céramiques

Roue gonflable

380V

8-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

Total Stop *

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 21 L/MIN 150 BAR



GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Valve VST.

Réf.	50071 - 50074 - 50076
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Avec flexible 10m

1 399,00€
Réf. 50071

Avec flexible 20m

1 469,00€
Réf. 50074

Avec flexible 20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 699,00€
Réf. 50076



*Système Valve VST :
Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 21 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP



NEW

GARANTIE 4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Châssis acier mécano-soudé. Câble d'alimentation longueur 3m. Système Total Stop.

Réf.	50070 - 50075 - 50078
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

3 choix possibles

Avec flexible 10m

1 599,00€
Réf. 50070

Avec flexible 20m

1 669,00€
Réf. 50075

Avec flexible 20m
+ enrouleur
+ lance turbo

1 899,00€
Réf. 50078



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

KIT ANTI-CALCAIRE PRÉVENTIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE 2 ANS

Composé de :

- 1 microfiltre 2 anti-tartre Apic
- 1 tuyau d'eau renforcé Ø 19mm jaune.

INFO

Pour nettoyeur dont le débit est inférieur à 15 l/min-900 l/h.

109,00€

Réf. 50418



KIT ANTI-CALCAIRE PRÉVENTIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE 2 ANS

Composé de :

- cartouche avec cristaux de polyphosphate
 - filtre BU de 150 microns
 - flexible raccordement 500mm
 - support mural
- Se fixe sur l'arrivée du réseau d'alimentation en eau.

- Pratique
- Facile à installer
- Protège votre nettoyeur

Consultez la carte calcaire



149,00€

Réf. 50420

INFO

Pour nettoyeur dont le débit est supérieur ou égal à 15 l/min-900 l/h.

KIT DÉTARTRANT CURATIF POUR NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

NEW

GARANTIE 2 ANS

Composé de :

- 1 bidon de 5L de produit détartrant
- 1 vanne 3 voies
- 1 tuyau d'aspiration avec crépine
- 1 tuyau de refoulement



249,00€

Réf. 50422

CARTOUCHE ANTI-TARTRE DE REMPLACEMENT POUR KIT ANTI-CALCAIRE

NEW

Cartouche avec cristaux de polyphosphate.

Réf.	pour réf.
87980	50418
87979	50420

25,90€

Réf. 87980



33,90€

Réf. 87979



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO 8 L/MIN 130 BAR TOTAL STOP

9,7/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

NEW

GARANTIE 2 ANS

Pompe axiale (3 pistons inox), culasse laiton.
Moteur 2,5 CV avec protection thermique.
 Régulation de la pression.
 Système d'injection produit.
 Température de service 75°C.
 Thermostat avec interrupteur.
 Système total stop.*

Réf.	50079 - 50080
Puissance	1,85kW
Débit max	8 l/min-480 l/h
Pression de service	130 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



→ Compact et économique

230V

2h/jour OCCASIONNEL

130 bar

8l/min

2800 TR/MIN

TOTAL STOP

2 choix possibles

Avec flexible 10m

2049,00€

Réf. 50079

Avec flexible 20m

2099,00€

Réf. 50080



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO 9 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

 **9,7**
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE
4 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Température de service : 75°C.
Système Total Stop.

Réf.	50081 - 50084
Puissance	2,2kW
Débit max	9 l/min-540 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

2799,00€
Réf. 50081

Avec flexible
20m

2849,00€
Réf. 50084



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 14 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

 **9,8**
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE
4 ANS

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 5,5CV. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Température de service : 75°C.
Système Total Stop.

Réf.	50089 - 50092
Puissance	4kW
Débit max	14 l/min-840 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

2 choix possibles

Avec flexible
10m

2839,00€
Réf. 50089

Avec flexible
20m

2899,00€
Réf. 50092



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,6
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

4 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques)
à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 7,5CV.

Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Capacité réservoir fuel 14L.
Température de service : 75°C.
Système Total Stop.

Réf.	50095 - 50096 - 50098
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

3 choix possibles

Avec flexible
10m

2 999,00€
Réf. 50095

Avec flexible
15m

3 029,00€
Réf. 50096

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

3 379,00€
Réf. 50098



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

9,5
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE

4 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques)
à vilebrequin de qualité industrielle.

Moteur 10CV.

Système d'injection produit intégré.
Câble d'alimentation longueur 5m.
Capacité réservoir fuel 24L.
Température de service : 85°C.
Système Total Stop.

Réf.	50085 - 50086 - 50090
Puissance	7,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc

3 choix possibles

Avec flexible
10m

4 490,00€
Réf. 50085
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible
20m

4 549,00€
Réf. 50086
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible
20m
+ enrouleur
+ lance turbo

4 699,00€
Réf. 50090
+ Eco-contribution : 3,10€



Selon état du stock le nettoyeur peut être gris.

* Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur. Selon état du stock le nettoyeur peut être gris.



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 26 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP



NEW

GARANTIE

4 ANS

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. **Moteur 10CV**. Sécurité de surpression. Système d'injection produit intégré. Câble d'alimentation longueur 5m. Capacité réservoir fuel 24L. Température de service : 80°C. Système Total Stop.

Réf.	50087 - 50088 - 50093
Puissance	7,5kW
Débit max	26 l/min-1560 l/h
Matière pompe	laiton

Toutes les réfs sont livrées avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 3/8"
- roues pleines caoutchouc

3 choix possibles

Avec flexible 10m

5 199,00€

Réf. 50087
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible 20m

5 249,00€

Réf. 50088
+ Eco-contribution : 3,10€

Avec flexible 20m
+ enrouleur
+ lance turbo

5 449,00€

Réf. 50093
+ Eco-contribution : 3,10€



NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 10 L/MIN 160 BAR



GARANTIE

4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. **Moteur 6,5CV** à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø16mm réf.35341.

Réf.	50030
Débit max	10 l/min-600 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	thermique 6,5 CV Honda GP 200

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.
- flexible tressé 10m
- roues gonflables Ø 260mm



Avec flexible 10m

1 399,00€

Réf. 50030

* Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

**Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 15 L/MIN 240 BAR

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. Moteur 13CV à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit.

Réf.	50031 - 50033
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	240 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	thermique 13CV Honda GX 390

Livrés avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable
- flexible tressé
- roues gonflables Ø 260mm
- raccord à billes en sortie de pompe

Avec flexible 10m

2 599,00€
Réf. 50031

Avec flexible 20m
+ lance turbo

2 699,00€
Réf. 50033

Système anti recul K5 (facilite le démarrage et limite les à-coups)

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)*

Flexible 10m tressé

Sécurité manque d'huile

Moteur 13 cv Honda GX

Lance 700mm à tête réglable avec buse

GARANTIE **4** ANS

9,6 / 70
INDICE DE RÉPARABILITÉ

240 bar

15l/min

3400 TR/MIN

VST*

*Système Valve VST :

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton Off du nettoyeur.

LANCE MITRAILLE SANS BUSE POUR NETTOYEUR HP

Utilisation en eau froide. Raccord mâle M22. Livrée sans buse.

Réf.	Longueur
50358	550 mm

99,00€
Réf. 50358

BUSE HP JET ROND POUR LANCE MITRAILLE

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6	1,8
Débit max	900 l/h	1300 l/h

14,90€
Réf. 50378 - 50380

CANON À MOUSSE 2L POUR LANCE HP

Permet l'application de produits moussants. Débit détergent réglable. Raccord mâle M22. Température max 80°C. Pression max 250 bar.

Réf.	50410	50412	50413
Débit max	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
Pression max		250 bar	

Réf. 50410
Livré avec :
- coupleur M22x1,5

85,00€
TOUTES RÉFS.

OPTION ENROULEUR DE FLEXIBLE NU POUR NETTOYEUR HP


Pour nettoyeur eau froide et thermique pro.



249,00€
Réf. 50283

OPTION ENROULEUR AVEC FLEXIBLE DE 20M POUR NETTOYEUR HP

Réf.	Utilisation
50280	pour gamme eau froide électrique et thermique
50281	pour gamme eau chaude jusqu'à 900 l/h



385,00€
Réf. 50280 - 50281

NEW

OPTION ENROULEUR AVEC FLEXIBLE DE 20M POUR NHP EAU CHAUDE DÉBIT SUP 1250L

Flexible 2 tresses acier.



449,00€
Réf. 50284

LANCE SIMPLE 700MM À TÊTE RÉGLABLE AVEC BUSE POUR NETTOYEURS HP

Réf.	Calibre	pour réf.
50320	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088

39,90€
TOUTES RÉFS.



LANCE 700MM AVEC BUSE ROTATIVE POUR NETTOYEURS HP

Réf.	Calibre	pour réf.	Prix unitaire
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	59,90€
50351	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	
50353	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	
50355	0,65	50085-50086	
50354	0,75	50035-50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	
50356	0,90	50087-50088	85,90€



LANCE SANS BUSE POUR NETTOYEUR HP

Prévoir buse HP adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Raccord ETK22.

Réf.	Longueur de la lance
50326	2000mm



LANCE XXL
2 MÈTRES !

85,00€
Réf. 50326



KIT DÉBOUCHEUR 15M PLOMBERIE SIPHON COMPLET

Pour tuyau Ø 30 à 50mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 9 à 21 l/min max.
Raccord mâle M22.

POUR TUYAU
Ø30 À 50MM

115,00€
Réf. 50398



KIT DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION Ø 150MM

Pour tuyau Ø 150mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 15 à 30 l/min max.
Raccord mâle M22.

Réf.	Longueur
50400	20m
50402	30m

POUR TUYAU
Ø150MM

165,00€
Réf. 50400

195,00€
Réf. 50402



PISTOLET SANS RACCORD TOURNANT

Coupleur.
Raccord ETK22.
Compatible avec :
- lance simple 700mm à tête réglable
- lance 700mm avec buse turbo.

42,90€
Réf. 50290



FLEXIBLE TRESSÉ COMPLET HP 5/16" 8MM

Montage sur gamme Pro eau froide.
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

Réf.	Longueur	Prix unitaire
50250	10m	49,00€
50251	15m	79,00€
50252	20m	99,00€



BUSE HP

Pour lance simple 700mm à tête réglable.
Jet plat 25°-1/4 mâle.

Réf.	Calibre	pour réf.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50037-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086 NEW
50374	0,75	50071-50073-50074-50076
50376	0,90	50087-50088 NEW

12,00€
TOUTES RÉFS.



SCHNEIDER

GARANTIE

5
ANS



LES +

- GARANTIE ÉLEVÉE
- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SUR BATTERIE 7,5L

Poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah).
Fonction souffleur.

→ Sur batterie
→ Fonction souffleur

Support de rangement pour accessoires

Réf.	50000	50015
Matière	cuve PVC	cuve PVC
Tension	20V	20V
Dépression kpa	8,5kPa	8,5kPa
Puissance	150W	150W
Débit air	35 l/s	35 l/s
Niveau sonore	83dB	83dB
Ø kit accessoires	35mm	35mm

Livré avec :
- 1 tuyau extensible de 0,95m à 2,6m
- 1 suceur plat large coudé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA
- 1 chargeur 0,4A



1 BATTERIE 2AH

1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 4AH

149,00€

Réf. 50000
+ Eco-contribution : 0,80€

225,00€

Réf. 50015



Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

Cuve PVC

Flexible extensible de 0,95 à 2,6m

MACHINE GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 3 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 10L

Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires.

Réf.	50001
Matière	cuve PVC
Dépression kpa	17kPa
Puissance	1200 W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Ø kit accessoires	32 mm

→ Fonction souffleur

79,00€

Réf. 50001

FILTRE HEPA

6,90€

Réf. 50126



Support de rangement

Poignée intégrée

1 moteur 1200W

Tube télescopique acier chromé

Suceur eau et poussière

GARANTIE 5 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 20L

Indicateur de remplissage de cuve. Puissance max prise : 2000W.

Réf.	50002
Matière	cuve PVC
Tension	220-240V
Dépression kpa	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Ø kit accessoires	35mm

→ Fonction souffleur
→ Fonction décolmatage
→ Prise asservissement

139,00€

Réf. 50002

5 SACS PAPIER

7,50€

Réf. 50180



FILTRE HEPA

18,00€

Réf. 50125



Prise asservissement

Système de décolmatage

1 moteur 1200W

Indicateur de remplissage de cuve

Tube télescopique acier chromé

GARANTIE 5 ANS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 20L

Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange. IPX4.

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50004
Matière	cuve inox
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- 4 roues pivotantes

149,00€
Réf. 50004

10 SACS PAPIER

34,90€
Réf. 50172



FILTRE HEPA

8,00€
Réf. 50156



ADAPTEUR
POUR SAC PAPIER

2,00€
Réf. 50170



FILTRE CONIQUE

7,50€
Réf. 50151



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L

Prise asservissement (Puissance max prise : 2000W). Classe 1.

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50003
Matière	cuve inox
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Prise asservissement

149,00€
Réf. 50003

5 SACS PAPIER

9,00€
Réf. 50182



FILTRE HEPA

18,00€
Réf. 50125



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L

Prise asservissement (Puissance max prise : 2000W). IPX4.

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50005
Matière	cuve inox
Dépression kPa	22kPa
Puissance	1200W
Débit air	30 l/s

- Fonction souffleur
- 4 roues pivotantes

169,00€
Réf. 50005

10 SACS PAPIER

34,90€
Réf. 50172



FILTRE HEPA

8,00€
Réf. 50156



ADAPTEUR
POUR SAC PAPIER

2,00€
Réf. 50170



FILTRE CONIQUE

7,50€
Réf. 50151



Selon état du stock, les aspirateurs peuvent être gris.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 50L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50006
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit air	60 l/s

- Fonction souffleur
- Fonction décolmatage
- Grandes roues pour une meilleure stabilité

219,00€
Réf. 50006

10 SACS PAPIER

34,90€
Réf. 50174



ADAPTEUR POUR SAC PAPIER

2,00€
Réf. 50170



FILTRE HEPA

8,00€
Réf. 50156



Tube télescopique acier chromé



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 60L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

GARANTIE

5 ANS


Réf.	50007
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	2400W
Débit air	120 l/s
Niveau sonore	82dB
Ø kit accessoires	38/44mm

- 2 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

399,00€
Réf. 50007

10 SACS PAPIER

59,00€
Réf. 50176



FILTRE HEPA

12,50€
Réf. 50157



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 80L

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange. IPX4.

GARANTIE

5 ANS

Réf.	50008
Matière	cuve inox
Tension	220-240V
Dépression kpa	23kPa
Puissance	3600W
Débit air	180 l/s
Niveau sonore	82dB
Ø kit accessoires	38-44mm

- 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

479,00€
Réf. 50008

10 SACS PAPIER

59,00€
Réf. 50176



FILTRE HEPA

12,50€
Réf. 50157



Flexible 5m



SCHNEIDER

GARANTIE

3 ANS



DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 55K 230V COMPRESSEUR INTÉGRÉ

NEW

GARANTIE

3 ANS

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé de 40A, avec amorçage par contact de l'arc pilote.
Compresseur intégré.
Découpe max 12mm, découpe propre : 10mm.
Refroidissement automatique de la torche.
Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, manque d'air.

Réf.	50492
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 55K
Puissance absorbée max	4,5kW
Plage de réglage	10-40A
Courant max	35A à 30%
Épaisseur de découpe	12mm
Poids	17,8kg

Compresseur
intégré

Réf. 50492
Livré avec :
- torche 4m
- pince de masse AX25 en 3m

1 399,00€

Réf. 50492
+ Eco-contribution : 0,99€

NEW

COFFRET DE CONSOMMABLES
POUR DÉCOUPEUR PLASMA 55K

20 pcs.

129,00€
Réf. 50496



LES +

- FACTEURS DE MARCHES ÉLEVÉS
- CÂBLES GRANDES SECTIONS
- GRANDES LONGUEURS DE CÂBLES

SOUDURE

POSTE À SOUDER INVERTER MMA /TIG 230V

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste à souder monophasé INVERTER à électrodes MMA et TIG. Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A.
Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW.

Réf.	50465	50470
Modèle	ARC Fusion 160L	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V	71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
Poids	3,6kg	3,8kg

ARC FUSION 160L

ARC FUSION 200L

265,00€

Réf. 50465
+ Eco-contribution : 0,88€

359,00€

Réf. 50470
+ Eco-contribution : 0,88€



POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC - 230V

NEW

GARANTIE

3 ANS

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé compact et robuste. Portable et léger. Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100%
Ø du fil d'acier	0,6-1mm

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54632
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54633
- Galet fil alu Ø0,8-1mm réf.54634
- Galet fil fourré Ø0,9-1,1mm réf.54635

Réf. 50475

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm²
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm

499,00€

Réf. 50475



POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG FUSION 200 LW-S

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur. Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot. Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT. La machine est dotée d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques.

Fonctions ARC FORCE et anti-collage. 230V. Bobine max : 15Kg.

Réf.	50482
Modèle	FUSION MIG 200 LW-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30-200A
Electrodes utilisables	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%

Réf. 50482

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m 150A
- 1 pince de masse + câble 3m
- 1 câble d'alimentation 2m
- 1 tuyau de gaz 2m
- 2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm

→ SYNERGIQUE :
très facile à utiliser

- Galet fil acier Ø0,6-0,8mm réf.54625
- Galet fil acier Ø0,8-1mm réf.54626
- Galet fil alu Ø1-1,2mm réf.54627
- Galet fil fourré Ø0,9-1,2mm réf.54628

999,00€

Réf. 50482



POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 225 DC AVEC ACCESSOIRES

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste de soudage monophasé Inverter TIG DC (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG - PULSE EASY et MMA en courant continu /DC. Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG. Fonctionnement 2/4 temps. Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). MMA : arc force et hot start réglables, anti-stick. Protections.

Réf.	50485
Modèle	SCHNEIDER TIG 225 DC
Tension à vide	82V
Puissance absorbée max	4,7kW
Plage de réglage	10-200A DC
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	120A à 60%
Poids	6kg

Réf. 50485

Livré avec :
- 1 torche ST26 4m
- 1 pince de masse DX50 en 3m
- 1 tube gaz



NEW

COFFRET CONSOMMABLES POUR TORCHE ST17/26

Pour postes SCHNEIDER TIG 225DC et TIG 200 AC/DC.

47,90€
Réf. 54529



Réf. 54529

999,00€

Réf. 50485
+ Eco-contribution - 0,88€

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 200 AC/ DC AVEC ACCESSOIRES

NEW

GARANTIE

3 ANS

Poste de soudage monophasé Inverter TIG AC/DC (amorçage HF ou LIFT), TIG PULSE (PULSE et EASY PULSE) et MMA. S'utilise avec divers matériaux comme l'acier, acier inox, l'aluminium, le titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages. Conçu pour garantir d'excellents résultats sur toute épaisseur, même les plus fines. Fiabilité dans le temps grâce au système de refroidissement à tunnel d'air dédié qui protège de la poussière et de la saleté. Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité. Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). Mode TIG : 10 programmes de soudage personnalisables.

Réf.	50487
Modèle	SCHNEIDER TIG 200
Tension à vide	95V
Puissance absorbée max	5,5kW
Plage de réglage	5-180A DC
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	115A à 60%
Poids	15,4kg

Réf. 50487

Livré avec :
- 1 torche 4m
- 1 pince de masse DX50 en 3m
- 1 tube gaz



NEW

COFFRET CONSOMMABLES POUR TORCHE ST17/26

Pour postes SCHNEIDER TIG 225DC et TIG 200 AC/DC.

47,90€
Réf. 54529



Réf. 54529

2 199,00€

Réf. 50487
+ Eco-contribution - 0,88€

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 40 - 230V

NEW

GARANTIE

3 ANS

Système Inverter de découpe au plasma à air comprimé, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Adapté à la découpe de tous les matériaux conducteurs jusqu'à 15mm max. Signalement du changement des consommables. Refroidissement automatique de la torche. Affichage de la pression d'air. Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité.

Réf.	50490
Modèle	SCHNEIDER PLASMA 40
Puissance absorbée max	4kW
Plage de réglage	10-40A
Courant max	40A à 20%
Épaisseur de découpe	15mm
Poids	6,5kg

Réf. 50490

Livré avec :
- torche 4m
- pince de masse AX25 en 3m
- régulateur d'air



NEW

COFFRET DE CONSOMMABLES POUR DÉCOUPEUR PLASMA 40

23 pcs

129,00€
Réf. 50495



Réf. 50495

→ Léger et compact
→ Facile à transporter

799,00€

Réf. 50490
+ Eco-contribution - 0,88€

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 170 BAR AVEC FLEXIBLE 10M ET LANCE

NEW

GARANTIE

4 ANS

Pompe radiale à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton.
Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint.

Réf.	50039
Puissance	4kW
Débit max	15 l/min-900 l/h

Réf. 50039

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm
- flexible tressé 10m
- roues pleines

SYSTÈME VALVE VST :
LE NETTOYEUR EST PROTÉGÉ
SI L'ARRÊT DU NETTOYAGE
N'EST PAS SUPÉRIEUR À 3 MINUTES.
DANS LE CAS CONTRAIRE,
IL FAUT L'ÉTEINDRE PAR LE BOUTON OFF
DU NETTOYEUR.

STOCK
LIMITÉ

Lance
700mm



380V

4-5h/jour
REGULIER

170 bar

15l/min

1450 TR/MIN

VST

949,00€

Réf. 50039

+ Eco-contribution : 3,10€

Disjoncteur
thermomagnétique
Schneider électrique

Moteur
5,5cv

Pistons
céramiques

Roue pleine
bandage
caoutchouc

Système
d'injection
produit

DES GARANTIES ÉLEVÉES

Nettoyeurs Haute Pression

GARANTIE
2 ANS

Nettoyeurs
Haute Pression Intensifs

GARANTIE
4 ANS

Aspirateurs
Eau et Poussière

GARANTIE
5 ANS

Électroportatif

GARANTIE
5 ANS

Batteries et chargeurs

GARANTIE
3 ANS

Soudure

GARANTIE
3 ANS

Produits distribués par **SODISE**