équipements —

PRIX DE VENTE HT

LINCOLN

SELECTION VALABLE 3 MOIS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG 230V

Deux procédés de soudage : électrodes MMA et TIG au contact. En version MMA, il est synergique : réglage du courant de soudage (visualisation du diamètre de l'électrodes sur écran numérique), de la force de l'arc (ARC FORCE) et du démarrage à chaud (Hot Start). Fonctionne sur une prise domestique 16A. Équipé d'un interrupteur M/A.

Avec affichage numérique. Connections des câbles gros diamètre (13mm). Câble d'alimentation de 2m - HO5RR-F en 3G2,5mm². Puissance mini groupe électrogène : 8kVA.

54700 54705 Bester Series **Bester Series** Modèle S171 S211 Tension à vide 71۷ 71V 10-200A Plage de réglage 10-160A 1.6-5mm Ø électrode 1.6 à 4mm 160A à 20%: 200A à 10%: Facteur de marche à 40°C 95A à 60%; 85A à 60%; 75A à 100% 65A à 100%



Livré avec :

- 1 pince porte électrode

- 1 câble de masse 3m - 16mm²

MODÈLE S171

RÉF. 54700

MODÈLE S211

249,00€ RÉF. 54705

1 CAGOULE TEINTE VARIABLE **RÉF.05870**

POMPE À GRAISSE 18V SUR BATTERIE 💆 DRAKKAR

→ TRUE COLOR



RÉF. 11389



POMPE À GASOIL 230V 50 L/MIN AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE/ **VOLUCOMPTEUR/FILTRE**

Livrée pré-montée.

Réf.	56130
Alimentation	230V
Puissance	430W
Débit	50 l/min
Poids	12,7kg

Livré sur platine avec : – 1 tuyau de refoulement 6m

- 1 kit d'asniration 3m
- 1 pistolet à arrêt automatique - 1 filtre cartouche
- 1 compteur mécanique 4 chiffres
- raccords







50 L/MIN

RÉF. 56130

MANUTENTION RANGEMENT 3-6 - COMPO OUTILS





39-42 **SIGNALISATION**



7-8 **OUTILLAGE GÉNÉRAL**



ACCESSOIRES 43 VÉHICULES



9-11 **OUTILLAGE SPÉCIFIQUE**



PRODUITS TECHNIQUES 44-45 - MAINTENANCE



12 OUTILLAGE KNIPEX





TRANSFERT ADBLUE® - GASOIL / GRAISSAGE 46-50



13-19 **ÉQUIPEMENT ATELIER**



51 HYGIÈNE



20-22 **ÉQUILIBRAGE/ROUE**



ÉQUIPEMENT 52-53 **DE NETTOYAGE**



PNEUMATIQUE 23-26 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS



QUINCAILLERIE 54-56 **ADHÉSIF**



CHARGE 27-30 DÉMARRAGE



57 **EPI**



PRODUCTION 31-32 ÉNERGIE-ÉLECTRICITÉ



58-60 JARDIN - BOIS



33 SOUDURE



61-63 ÉLECTROPORTATIF



34-38 **ÉCLAIRAGE**



64 **ARRIMAGE**




SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS 680X458X845MM

Dimensions : 680x458x845mm. Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.

Plan de travall recouvert d'un tapis mousse. Tiroirs montés sur glissières télescopiques. Fermeture centralisée des tiroirs (2 dés). Charge maxi : 150kg. Dimensions intérieures des tiroirs : 565x405mm. Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 20kg. 4 roues pivotantes Ø 125x30mm (2 avec frein). 1 poignée.





→ Ouverture à 100% des tiroirs → 4 roues pivotantes

4 roues pivotantes, idéales pour ranger la servante sous l'établi. (hauteur mini sous l'établi : 850mm)



SERVANTE COMPLÈTE


369,00€ RÉF. 25130





Avec 3 modules mousse pleins. Servante vide réf.09146.

152 OUTILS









SERVANTE 7 TIROIRS

Dimensions: 675x450x900mm. Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Tiroirs sur roulements à billes. Irioris sur roulements a billes.
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
Ouverture des tiroirs à 80%.
Roues Ø 100mm: - 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 avec frein).
Charge maxi : 205kg.
Dimensions intérieures des tiroirs :
- 5 tiroirs 535x400x55mm - charge maxi 25kg
- 1 tiroir 535x400x125mm - charge maxi 35kg

SERVANTE

SFULE

245,00€ RÉF. 09146

- 1 tiroir 535x400x195mm - charge maxi 45kg








Avec 4 grands modules mousses pleins. Servante vide réf.72517.
















289,00€ RÉF. 72517



SERVANTE COMPLÈTE

459,00€ RÉF. 25128

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Dimensions: 710x465x930mm. Fermeture centralisée des tiroirs. Blocage individuel des tiroirs. Tiroirs sur roulements à billes. 4 roues Ø 125mm, dont 2 pivotantes (1 avec frein). Plan de travail en ABS avec empreinte 5 tournevis et 2 aérosols.

Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.

Charge maxi : 205kg. Dimensions intérieures des tiroirs :

- 5 tiroirs 535x400x55mm
- charge maxi 25kg 1 tiroir 535x400x125mm charge maxi 35kg
- 1 tiroir 535x400x195mm - charge maxi 45kg.



→ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes

710 mm

273 OUTILS

SERVANTE

COMPLÈTE

649,00€

RÉF. 83953

Avec 4 grands modules mousses pleins. Servante vide réf.72520.

















SERVANTE SEULE

319,00€ RÉF. 72520

MOBILIER D'ATELIER 4 ÉLÉMENTS



3 VERSIONS VIDES

- Plateau bois épaisseur 25mm NEW Réf. 72598: 1 279,00€

- Plateau bois épaisseur 38mm Réf. 72599: 1 345,00€

- Plateau inox épaisseur 38mm

Réf. 72600: 1 399,00€





STILKER










AVEC 4 MODULES D'OUTILS

Cuisine d'atelier + 147 outils



- Version plateau bois 25mm NEW Réf. 84080 : 1 499,00€

- Version plateau bois 38mm NEW Réf. 84082 : 1 569,00€

- Version plateau inox 38mm NEW Réf. 84084 : 1 699,00€

Cuisine d'atelier + 247 outils



- Version plateau bois 25mm NEW Réf. 84081 : 1 645,00€

- Version plateau bois 38mm NEW Réf. 84083 : 1 719,00€

- Version plateau inox 38mm NEW Réf. 84085 : 1 769,00€




SERVANTE 7 TIROIRS

Charge maxi : 250kg.

Dimensions intérieures des tiroirs : 565x400mm.


Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg.

4 roues Ø 120mm : 2 fixes et 2 pivotantes (1 avec frein).





165 OUTILS























SERVANTE COMPLÈTE

769,00€ RÉF. 83889

SERVANTE 7 TIROIRS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Fermeture centralisée des tiroirs. Blocage individuel des tiroirs. Charge maxi : 360kg. Dimensions intérieures des tiroirs : 548x395mm.

Dimensions extérieurs des tiroirs : 550x400x75mm

550x400x75mm 550x400x135mm 550x400x155mm Charge maxi par tiroir : 35kg. Roues Ø 120mm : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (1 avec frein).







SERVANTE SEULE

369,00€



Avec 10 modules mousse finition métal pleins. Servante vide réf.09140.



M DRAKKAR















SERVANTE COMPLÈTE

049,00€ RÉF. 83896

SERVANTE 7 TIROIRS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse. Fermeture centralisée des tiroirs.

Charge maxi : 250kg.
Dimension intérieure des tiroirs : 567x400mm. Charge maxi par tiroir : - petit 15kg - grand 30kg. Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes.

Peinture finition martelée.





SERVANTE SEULE

359,00€ RÉF. 09141

176 OUTILS

→ Ouverture à 100% des tiroirs

DRAKKAR

montés sur roulement à billes → Poignée ergonomique

Avec 10 modules mousse finition carbone pleins. Servante vide réf.09141.















M DRAKKAR

SERVANTE COMPLÈTE

799,00€ RÉF. 83903

SERVANTE 7 TIROIRS

Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols. Fermeture centralisée des tiroirs. Ouverture sélective des tiroirs. Blocage individuel des tiroirs.

Dimensions intérieures des tiroirs : 530x390mm. Charge maxi : 250kg. 4 roues Ø 120mm : 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.

176 OUTILS

Avec 4 modules mousse finition carbone pleins. Servante vide réf.09217 ou 09203.











429,00€ RÉF. 09217

SERVANTE COMPLÈTE

839,00€ RÉF. 83895

→ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes → Poignée ergonomique

ORAKKAR

SERVANTE 8 TIROIRS

Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols. Fermeture à clé centralisée - Ouverture sélective des tiroirs. Blocage individuel des tiroirs. Dimensions intérieures des tiroirs : 534x395mm.

Charge maxi par tiroir: - petit 15kg - grand 25kg.

Charge maxi: 250kg. 4 roues Ø 125mm: 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.

SERVANTE SEULE

429,00€ RÉF. 09203

SERVANTE

839,00€ RÉF. 83960

COMPLÈTE









Trou de suspension pour les panneaux ou armoires de rangement. Lame fabriquée dans un acier extrêmement dur (SVCM 55). Poignée double injection bi-matière anti-dérapante. Traitement spécial anti-dérapant pour la pointe. Couple anti torsion important.

Composition: -T10x100mm

- -T15x100mm - T20x100mm - T25x100mm
- -T27x100mm
- T30x100mm T40x100mm



COFFRET DE DOUILLES 1/4" 3/8" 1/2" -219 PCS

Acier chrome vanadium.

219 PIÈCES

199,00€

RÉF. 67704

14 PIÈCES

RÉF. 15133



M DRAKKAR

NEW












84,90€ RÉF. 67370

COFFRET DE 30 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" AVEC EMBOUT HEXAGONAL

- Composition:
 9 embouts Hex: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 (55mm)
 8 embouts Hex: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (100mm)
 7 embouts Hex: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 (140mm)
 6 embouts Hex: 5, 6, 7, 8, 10, 12 (200mm)





30 PIÈCES

COFFRET DE 32 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" AVEC EMBOUT TORX®

Composition:
- 10 embouts Torx*: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 (55mm)
- 10 embouts Torx*: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70 (100mm)
- 6 embouts Torx*: 40, 45, 50, 55, 60, 70 (140mm)
- 6 embouts Torx*: 40, 45, 50, 55, 60, 70 (200mm)



M DRAKKAR

🙀 DRAKKAR

NEW



COFFRET DE DOUILLES 14 PCS 3/4"

ŏ

0

ō 00

Douilles 6 pans. Acier chrome vanadium. Triple chromage. 10 douilles (Ø 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm)



🙀 DRAKKAR





32 PIÈCES

84,90€ RÉF. 67371







MÈTRE MESURE À RUBAN

Avec dragonne tissu et clip ceinture. Ruban épaisseur 0,11mm.

Réf.	Dimensions	Prix unitaire
14361	2mx13mm	2,20€
14363	3mx16mm	2,50€
14365	5mx19mm	4,00€



STILKER

COFFRET DE 21 PCS -DOUILLES 1/2"





RÉF. 67602



21 PIÈCES

37,90€

MALLETTE DE DÉPANNAGE 112 OUTILS 1/4" - 1/2"

Mallette en aluminium 369x268x137mm. Poids : 6,48kg.













112 OUTILS

89,90€ RÉF. 15154







CAISSE À OUTILS COMPLÈTE DE 85 OUTILS

Dimensions: 468x218x203mm. Poids: 11kg









STILKER



COFFRE 3 TIROIRS AVEC 108 OUTILS

Dimensions: 530x240x290mm. Poids: 18kg











10sva







MALLETTE DE DÉPANNAGE 133 OUTILS 1/4"+1/2"

Mallette en aluminium. Dimensions : 450x350 (avec poignée)x150mm. Poids : 11,6kg.







133 OUTILS

149,00€ RÉF. 15155









LOT FREINAGE





Pack comprenant:

REPOUSSE PISTON DE FREIN + VIDANGEUR + KIT RÉPARATION + ACCESSOIRES

1 COFFRET DE 15 PIÈCES POUR RÉPARATION ET ENTRETIEN

RÉF.71042

Ce kit complet et bien organisé est livré dans une mallette de transport compacte, facile à transporter et à ranger. Matière : acier au carbone. Convient à une large gamme de véhicules.

1 COFFRET DE 35 REPOUSSES **PISTON DE FREIN**

RÉF.71027

Valable pour la plupart des véhicules. 26 adaptateurs 2 panneaux pour système de frein MERCEDES et OPEL

1 VIDANGEUR DE CIRCUIT DE FREIN 3L AVEC BOUTEILLE DE RÉCUPÉRATION

RÉF.10237

Permet la purge manuelle des freins et/ou embrayage simplement et rapidement. Purgeur autonome : pas besoin d'une source rdigeur autonome . pas besoin d'une source d'énergie grâce à sa pompe manuelle intégrée. Accessoire : bouteille de récupération 1L et tube de purge extensible de 60cm. Système de purge de frein et d'embrayage 3L. Équipé d'un connecteur droit de Ø 42mm.

OFFERI

1 JAUGE MÉTAL MESURE D'ÉPAISSEUR GARNITURES **DE FREINS**

RÉF.71040

Epaisseur: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm Code couleurs intuitif:

- Rouge = à remplacer immédiatement - Jaune = à remplacer prochainement

Vert = ok

1 TESTEUR STYLO LIQUIDE DE FREINS

RÉF.71036

Permet de contrôler la qualité du liquide de freins en vérifiant la quantité d'eau dans le liquide. Lecture claire, simple et rapide du résultat du test (système LED vert/orange/rouge). Caractéristiques Dot 3-4-5. Fonctionne avec une pile AAA non fournie.

1 LOT DE 12 AÉROSOLS **NETTOYANT FREINS 600ML**

RÉF.24630.12

Elimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers. Sèche rapidement à température ambiante. Ne laisse pas de résidu sur les

pièces traitées. Ne contient aucun solvant chloré, fluoré





KIT DE RÉPARATION ET ENTRETIEN **DES FREINS - COFFRET DE 15 PCS**

Matière : acier au carbone. Convient à une large gamme de véhicules.



STILKER

REPOUSSE PISTON DE FREIN - 21 PCS

Composition:

- LH Tourne à gauche
- RH Tourne à droite o Plaque de positionnement
- 0 General Motors 1 General Motors, PSA 2 Citroën XM, Xiantia
- 3 Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW 4 Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
- Adaptateur intérieur carré 3/8"
- -6 Nissan Primera, VW Golf IV -7 Audi 80/90/W8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio(85-xx), Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru Legacy, VW Golf + Passat -8 General Motors GM

21 PIÈCES

19,90€

RÉF. 71028

- 9 General Motors GM - A - Renault - E - Nissan Maxima
 - Open Astra
- K Citroën K1 - Citroën C5 (étrier avant)
- K2 Audi
- M Ford - N - Saab, Honda



STILKER

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE DISQUE DE FREIN 0-45MM

15 PIÈCES

99,90€

RÉF. 71042

Jauge d'épaisseur pour disques de frein. Mesure sans démontage des roues. Précision millimétrique. Plage de mesure : 0-45mm. Longueur: 395mm.



JAUGE MÉTAL MESURE D'ÉPAISSEUR GARNITURES DE FREINS NEW

STILKER

Epaisseur: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm

Code couleurs intuitif :
- Rouge = à remplacer immédiatement
- Jaune = à remplacer prochainement

STILKER

STILKER

Vert = ok

13,90€ RÉF. 71040





dans le liquide. Caractéristiques Dot 3-4-5. Fonctionne avec une pile AAA non

18,50€



OUTILS DE NETTOYAGE DE MOYEU -COFFRET DE 14 PCS

A Utiliser avec une perceuse ou une visseuse pneumatique. Fourni avec adaptateur 1/2"
Caractéristiques techniques:
- 1 buse 8 mm avec adaptateur 1/2"

- 1 meule à axe rond et tête hexagonale 8mm.
 2 patins amovibles avec base autocollante.
 5 meules grossières, Ø extérieur 40mm.
 5 meules à grain fin, Ø extérieur 40mm, Ø intérieur 14mm.

25,90€ RÉF. 71858



CENTREUR D'EMBRAYAGE SAC -COFFRET DE 11 PCS

Diamètre de centrage : 15-19mm 20-26,6mm

Diamètre accessoires : 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

5 / ,90€





STILKER

RÉSERVOIR POUR REMPLISSAGE D'HUILE DE TRANSMISSION AVEC ADAPTATEUR 7,5L

Pour remplir d'huile la transmission, la distribution et les différentiels de différents constructeurs automobiles. Comprend un jeu de 15 adaptateurs avec différents angles pour un remplissage correct et économique. Capacité : 7.5L.

> 149,00€ RÉF. 71106



COFFRET MONTAGE/DÉMONTAGE **EMBRAYAGE SAC**

Affectations : couvre la majorité des véhicules (VAG, OPEL, VOLVO, RENAULT, AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA)

équipés d'embrayages SAC. Nécessaire pour précontraindre les embrayages à réglage automatique (SAC) avant leur dépose

a regrade automatique (SAC) availt leur deposi ou leur installation. Conçu pour être utilisé avec 3 et 4 points de fixation, il maintient la bague d'adaptation dans la bonne position.



49,90€ RÉF. 71277



14 PIÈCES

66,90€

RÉF. 71901








STILKER

COFFRET AGRAFEUSE THERMIQUE FILAIRE AVEC 400 AGRAFES





COFFRET DE RÉPARATION POUR DÉBOSSELLEMENT **SANS PEINTURE**

Compatible avec les bâtons de colle réf. 15121.









GLYCÉRINE TECHNIQUE - FLACON DE 250ML

Pour le contrôleur de fuites par fumées réf.71653. Jusqu'à 35h de production de fumée. Glycérine 100% végétale.

250ML

6,90€



STILKER







LE SPÉCIALISTE DES PINCES DÉCOUVREZ LES PRODUITS EN SCANNANT LES QR CODES!



COFFRET DE 4 PINCES CIRCLIPS

Pointes imperdables en acier à ressort comprimé, insérées et embouties dans les becs, sans stries, manches gainés de matière plastique anti-glissante. 2 pinces pour circlips intérieurs : réf. 13752-13753 (Ø 12-25/19-60). 2 pinces pour circlips extérieurs : réf. 13785-13786(Ø 10-25/19-60).





COUPE BOULON 200MM BI-MATIÈRE

Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Poignées gainées en plastique. La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée. 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Ressort d'ouverture. Système de blocage.

13787

Ø du fil Longueur corde à piano 3,6mm 200mm



PINCE CLÉ ATRAMENTISÉE BREVETÉE

Remplace la clé à molette et tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses pour ne pas abimer les pièces au montage. Réglage rapide à même la pièce.



54,90€ RÉF. 13787

Pince et clé à la fois.

À L'UNITÉ

<mark>62</mark>,90€



PINCE MULTIPRISE COBRA®

105,00€ RÉF. 13397

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton : pas de glissement inopiné de la charnière.

Réf.	Longueur	Serrage sur tube	Positions de réglage	Prix unitaire
12109	125mm	27mm	13	28,90€
13694	150mm	32mm	11	29,90€
13696	180mm	42mm	18	30,90€
13697	250mm	50mm	25	32,90€
13698	300mm	70mm	30	45,90€
13724	400mm	90mm	27	77,90€
12656	560mm	115mm	20	129,00€



PINCE MULTIPRISE EFFILÉE COBRA®

Pince multiprise ultra effilée. Serrage ferme par 3 points de pression. Mâchoires longues et pointues : accès facilité. Réglage fin et rapide par pression du bouton sur 19 positions différentes.

Réf.	Longueur	Serrage sur écrou	Serrage sur tube	Positions de réglage
13695	250mm	34mm	32mm	19

35,90€ RÉF. 13695



PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP Pour les pièces coincées, telles que les boulons et les vis. Gainage PVC anti-dérapantes.

Tête polie. Préhension frontale / latérale. Charnière entrepassée. Réglage par bouton poussoir.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
67089	150mm	25,90€
67091	200mm	27,50€
67094	250mm	33,90€




→ Préhension frontale et latérale













145,00€

STILKER

PRESSE D'ATELIER MANUELLE BÂTI SOUDÉ

RÉF. 52690

Bâti soudé. Hauteur de la table réglable. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52709	52729
Course du vérin	185mm	150mm
Hauteur	1520mm	1720mm
Largeur intérieure	480mm	490mm
Dimensions max de travail	890mm	1035mm
Poids	96kg	130kg

599,00€ RÉF. 52709

20T



30T 799,00€ RÉF. 52729





PRESSE D'ATELIER MANUELLE **ET PNEUMATIQUE 45T**

Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil. Piston avec retour automatique. Bâti boulonné.





Réf.	10538
Course du vérin	190mm
Hauteur	1707mm
Largeur intérieure	826mm
Dimensions max de travail	859mm
Poids	303kg



PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE 50T BÂTI SOUDÉ

Capacité: 50T. Bâti soudé. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.











кет.	52811
Longueur	625mm
Largeur	675mm
1	



159,00€

PERCEUSE SUR COLONNE MONOPHASÉE À VARIATEUR DE VITESSE

Nouvelle génération de perceuse sur colonne :

- variateur de vitesse : plus besoin d'ouvrir le coffre à courroie pour changer la vitesse de rotation visée laser

éclairage LED de la zone de travail.

Coup de poing arrêt d'urgence. Ecran de protection. Table ajustable en hauteur. Affichage digital.

Réf.	53080	53083
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Ø perçage	16mm	16mm
Puissance moteur	550W	750W
Vitesse mini-maxi	0-1420 tr/min	0-1420 tr/min
Hauteur totale	980mm	1580mm
Cône morse	CM2	CM2
Course du mandrin	80mm	80mm
Mandrin	1-16mm	1-16mm
Poids	42kg	53kg



399,00€ RÉF. 53080

499,00€ RÉF. 53083



M DRAKKAR

COFFRET DE FORETS CÔNE MORSE HSS LAMINÉS



COFFRET DE FORETS CÔNE MORSE HSS TAILLÉS MEULÉS. **HAUTE RÉSISTANCE**



M DRAKKAR

🙀 DRAKKAR

M DRAKKAR

PERCEUSE SENSITIVE INDUSTRIELLE



13084 Alimentation 400V 3ph Ø perçage 32mm Puissance moteur 1CV Nb de vitesse 12 150 à 2840 tr/min Vitesse mini-maxi Hauteur totale 1760mm Ø colonne 92mm Dimensions table 250x350mm Cône morse CM3 120mm Course du mandrin Mandrin 16mm Poids 166kg



Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine

2 CONTACTEUR

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.

COUP DE POING

"Arrêt d'urgence".

- ÉCRAN DE PROTECTION
 - Contacteur intégré : si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
 - Mat ajustable
- Écran large
- 5 TABLE PIVOTANTE Ajustable en hauteur.
- 6 ÉTAU INTÉGRÉ



Lubrifiant pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables etc...

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

🙀 DRAKKAR

55,90€

RÉF. 10166

5L

PERCEUSE SENSITIVE INDUSTRIELLE

Réf.	13082
Alimentation	400V 3 ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	2,5CV
Nb de vitesse	12
Vitesse mini-maxi	175 à 2500 tr/min
Hauteur totale	1800mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	350x350mm
Cône morse	CM3
Course du mandrin	125mm
Mandrin	16mm
Poids	250kg
	-



Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine

2 CONTACTEUR


Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.

3 COUP DE POING

'Arrêt d'urgence'

ÉCRAN DE PROTECTION
 Contacteur intégré : si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
 Mat ajustable

- Écran large
- **5** TABLE PIVOTANTE
- **(3)** ÉTAU INTÉGRÉ
- POMPE À HUILE INTÉGRÉE
- **8** SÉLECTEUR DE VITESSE (lièvre ou tortue - Mode lent ou rapide pour chacun des 12 réglages de courroie).
- GRADUATION Indicateur de la profondeur de perçage.
- **10** FLEXIBLE POUR **LUBRIFICATION**



→ Sélecteur de vitesse

(lièvre ou tortue)

→ Etau intégré

→ Pompe à huile intégrée

RÉF. 13082



125MM

Hauteur des mâchoires

Poids

150MM

30mm

6,1kg

42,90€ RÉF. 15638

49,90€ RÉF. 15639

ÉTAU À DOUBLE TRANSLATION BASE TOURNANTE

A double translation.



125MM

155,00€ RÉF. 15602

215,00€ RÉF. 15613

150MM



M DRAKKAR

PERCEUSE SUR COLONNE TRIPHASÉE

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension). Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot. Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture. Livrée sans étau.

30mm

4,4kg

Réf.	15584	15586
Alimentation	400V	400V
Ø perçage	25mm	32mm
Puissance	1100W - 1,5CV	1500W - 2CV
Nb de vitesse	16	12
Vitesse mini-maxi	160 à 3000 tr/min	120 à 3480 tr/min
Hauteur totale	1635mm	1710mm
Ø colonne	80mm	92mm
Dimensions table	356x356mm	580x420mm
Cône morse	CM2	CM3
Course du mandrin	80mm	120mm
Mandrin	5-16mm	5-16mm
Poids	72kg	109kg

CM2 CM3

799,00€

RÉF. 15584

+ Eco-contribution : 4,60€

1 099,00€ RÉF. 15586 + Éco-contribution : 4,60€









🙀 DRAKKAR

PERCEUSE SUR COLONNE MONOPHASÉE

Livrée sans étau.

Réf.	15590	15591	15593
Alimentation	230V	230V	230V
Ø perçage	16mm	20mm	20mm
Puissance	550W	750W	750W
Nb de vitesse	12	16	16
Vitesse mini-maxi	300-2550 tr/min	180-2770 tr/min	180-2770 tr/min
Hauteur totale	840mm	1000mm	1600mm
Cône morse	B16	CM2	CM2
Mandrin	1,5-13mm	1-16mm	1-16mm
Poids	29kg	44kg	55kg
B 1 11 1			

Prix unitaire 215,00€ 315,00€ 349,00€ + €00-contribution 4,60€ 4,60€







GARANTIE SNY

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

Corps en fonte. Revêtement du piston en chrome très résistant. Valve de sécurité contre les surcharges.

Réf.	13021	13022	13024	13029	13026	13027	13028	15069
Force	3T	5T	10T	10T	15T	20T	30T	50T
Hauteur mini	193mm	210mm	230mm	215mm	230mm	242mm	275mm	265mm
Hauteur maxi	373mm	416mm	460mm	540mm	440mm	452mm	440mm	425mm
Course du vérin	120mm	136mm	150mm	247mm	150mm	150mm	165mm	160mm
Prix unitaire	44,90€	58,90€	73,90€	215,00€	89,90€	119,90€	179,00€	299,90€



















CHANDELLE À GOUPILLE À L'UNITÉ

Structure acier. Haute levée.

Réf.	15066	15466	15467	15067	15465
Force de travail	2T	3T	5T	8T	8T
Hauteur minimum	505mm	346mm	406mm	424mm	550mm
Hauteur maximum	755mm	510mm	567mm	633mm	970mm
Poids	6,6kg	4,7kg	7,2kg	11,5kg	13,8kg
Prix unitaire	94,90€	63,90€	106,90€	155,00€	179,00€







CHANDELLE À VIS À L'UNITÉ

Selles massives. Structure acier.

Réf.	15487	15488
Force de travail	12T	12T
Hauteur minimum	320mm	475mm
Hauteur maximum	500mm	725mm
Poids	11,6kg	15kg

12T

259,00€RÉF. 15487

299,00€ RÉF. 15488

12T HAUTE



PORTE-PNEU DE TRACTEUR 1,6T

Pour roues de grandes largeurs (jusqu'à 1050mm) équipant machines agricoles et engins de génie civil. Pour des roues de Ø 1250 à 2400mm.



GRUE D'ATELIER FIXE 1500KG

Longueur du bras de levage : 1820mm. Pieds en "U" - Pour une utilisation industrielle. Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".

Réf.	15065
Capacité	1500kg
Longueur	1750mm
Hauteur	1600mm
Longueur max du bras	1350mm max 1500kg/1820mm max 500kg
Hauteur max du bras	2745mm /3110mm
Poids	168kg





CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 2T AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

Pédale d'approche

- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive

Soupape de sûreté contre les surcharges Roues en nylon silencieuses



2T

399,00€ RÉF. 52525

NEW/

→ Pédale d'approche

→ Roues silencieuses

CRIÇ ROULEUR HYDRAULIQUE 2T À HAUTE LEVÉE AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive - Soupape de sûreté contre les surcharges



2T

699,00€ RÉF. 15445



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 3T AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive Soupape de sûreté contre les surcharges - Roues en nylon silencieuses

Force de travail

Hauteur minimum 115mm 500mm Hauteur maximum Longueur 1015mm Poids 42kg

ЗТ

559,00€ RÉF. 15404



Pédale d'approche

En option : roue gonflable réf.15479


CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE À HAUTE LEVÉE 3T AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

- Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
 Roues pivotantes de grand diamètre pour manutention facile.

- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive

15053 Hauteur minimum | 130mm Hauteur maximum 860mm Longueur 1620mm Poids 88kg 3T

049,00€ RÉF. 15053



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE HAUTE CAPACITÉ AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE



our une manutention facile.			
Réf.	15408	15417	
Force de travail	6T	10T	
Hauteur minimum	145mm	165mm	
Hauteur maximum	560mm	580mm	
Longueur	1270mm	1410mm	
Poids	72kg	102kg	

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 8T À HAUTE LEVÉE AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive - Soupape de sûreté contre les surcharges











28T

599,00€



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

Cric bouteille soudé. Corps en fonte. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.

Réf.	13005	13012	13020
Force	5T	12T	20T
Hauteur mini	207mm	227mm	235mm
Hauteur maxi	402mm	457mm	445mm
Course du vérin	125mm	150mm	150mm
Poids	3,7kg	6kg	8.6kg

Prix unitaire 35,90€ 49,90€ 71,90€



RÉF. 13020

M DRAKKAR

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE 50T 💥 DRAKKAR

Cric bouteille soudé. Corps en fonte. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.

50T

Réf.	13126
orce	50T
lauteur mini	280mm
lauteur maxi	450mm
Course du vérin	170mm
Poids	25.8ka

169,00€ RÉF. 13126



JEU DE 2 CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE 💢 ÞRAKKAR

Gamme professionnelle

Réf.	15217	15224
Force de travail	2T	3T
Hauteur minimum	275mm	315mm
Hauteur maximum	428mm	430mm
Hauteur maximum	428mm	430mm

2T

32,90€ RÉF. 15217

зт

39,90€ RÉF. 15224









Ø de l'adaptateur : 48mm. Longueur du manche : 1165mm

52610	П
225mm	
452mm	
600mm	L
36,5kg	
	225mm 452mm 600mm

3 rallonges : 21, 61 et 100mm.

22T

125,00€ RÉF. 52610

M DRAKKAR



STILKER

PORTE ROUES DE TRACTEUR HYDRAULIQUE MOBILE 1,5T

Capacité : 1500kg. 2X4 rouleaux. 4 roues Ø 152mm. Pour des roues de Ø 1m à 2m et



GRUE D'ATELIER PLIANTE 1T

53006
1000kg
455mm
1445mm
990mm mini - 1260mm maxi
160mm mini - 2040mm maxi
65kg







🙀 DRAKKAR











Pinceau en PVC Ø 30mm pour pâte et graisse.

399,00€







Capacité









NEW



Pâte de montage pour pneus tourisme. Application moto et voiture.

	Réf.	Couleur	Capacité	Prix unitaire
E	74900	blanc	1kg	7,90€
	74902	DIATIC		14,50€
E	74903	transparent	5kg	22,90€
	74905	noir		18,50€

CRÈME DE MONTAGE POUR PNEU

CHARIOT DE MANUTENTION POUR

Diamètre 610mm. 4 roues pivotantes diamètre 75mm dont 1 freinée. Poignée de transport. Permet la manutention des pneus empilés.

RÉGLOPHARE À DOUBLE VISÉE LASER

Réglophare à double visée laser : alignement + centrage optique.

Certification UTAC 13/06038 + NFR 63-801. Convient à tous types de phares LED, XENON, halogène. Chambre optique

COMPATIBLE LED, XENON, HALOGENE.

849,00€

RÉF. 11080

PNEUS 150KG

Capacité maxi 150kg

54,90€

RÉF. 09111

Hauteur Poids

09111

110mm

3,5kg

réglable en hauteur. Pointage laser.





Réf. 74902

M DRAKKAR

M DRAKKAR

M DRAKKAR

Ce matériel de professionnel, convient

parfaitement pour équiper les garages,

ateliers de réparation

HOUSSE DE

PROTECTION Pour réglophare réf. 11080. Réf. Dimensions 11081 66x29x86cm

54,90€



18891 400mm 18892

500mm 18893 600mm

12.90€ 13,90€

> Réf. 18891 Réf. 18892 Réf. 18893



MASSE D'ÉQUILIBRAGE **POUR JANTE ACIER TYPE 184**

Réf.	Lot de	Grammage	Poids	Prix unitaire
74948		5g	0,5kg	16,90€
74940		10g	1kg	22,90€
74941	x 100	15g	1,5kg	28,90€
74942	X 100	20g	2kg	34,50€
74943		25g	2,5kg	41,90€
74944		30g	3kg	48,90€
74945		35g	1,75kg	28,90€
74946	, EU	40g	2kg	32,90€
74947	x 50	45g	2,25kg	36,90€
74949		50g	2,5kg	41,90€







MASSE D'ÉQUILIBRAGE **POUR JANTE ALU TYPE 163**

Masses d'équilibrage universelles pour jantes en alliage.

Réf.	Lot de	Grammage	Poids	Prix unitaire
74938	x 100	5g	0,5kg	16,90€
74930		10g	1kg	22,90€
74931		15g	1,5kg	29,90€
74932		20g	2kg	34,90€
74933		25g	2,5kg	42,90€
74934		30g	3kg	49,90€
74935		35g	1,75kg	29,90€
74936	x 50	40g	2kg	33,90€
74937		45g	2,25kg	38,90€
74939		50g	2,5kg	42.90€



italmatic

NEW

italmatic

NEW

MASSE ADHÉSIVE ST GOBAIN EN ACIER 60G italmatic **LOT DE 100 PCS**

Masses adhésives en acier. Ruban Saint Gobain. Grammage : 60g. 100 pcs par boîte.

	. 3 3	F F		
Réf.	Lot de	Couleur	Grammage	Conditionnement
7492	x 100	argent	60g ((5g+10g) x4) x 100	boîte carton
7492	26 x 100	noir	60a (5a x12) x 100	DUILE CAILOII

italmatic

NEW

NEW

MASSE ADHÉSIVE EN ACIER ZINGUÉ 60G **LOT DE 100 PCS**

Masses adhésives en acier zingué 60g. Grammage : 60g. 100 pcs par boîte.

Réf.	Lot de	Couleur	Modèle	Grammage	Conditionnement
74920	v 100	argent	forme carrée	60g ((5g + 10g) x4) x 100	hoîta cartan
7/02/	X 100	noir	forme arrondia	009 ((39 + 109) x4) x 100	Doile Carton







ROULEAU MASSE ADHÉSIVE 6KG ST GOBAIN

Masses adhésives en rouleau de 6kg. Ruban V3030. Zinc.

49,90€

RÉF. 74960



ROULEAU MASSE ADHÉSIVE NOIR 6KG

28,90€

RÉF. 74920



italmatic

NEW/

NEW

Masses adhésives en rouleau de 6kg.



KIT DE DÉCOLLAGE DE **MASSES ADHÉSIVES - 4 PCS**

Les arêtes en polypropylène ne rayent pas la surface et peuvent être réaffûtés avec une lime.









MASSE - COFFRET DE 360 PCS

Composition:

49,90€

RÉF. 74962

- 100 masses adhésives 20 masses jante acier 5g 20 masses jante acier 10g
- 20 masses jante acier 15g 20 masses jante acier 20g - 20 masses jante acier 25g
- 10 masses jante acier 30g 10 masses jante acier 35g
- 10 masses jante acier 40g
- 20 masses jante alu 5g 20 masses jante alu 10g 20 masses jante alu 15g
- 20 masses jante alu 20g 20 masses jante alu 25g

165,00€ RÉF. 74918





10,90€ RÉF. 71480



VALVE TUBELESS - LOT DE 100 PCS

Application voiture. Tige en laiton.



,							
Réf.	Lot de	Modèle	Jante	Diamètre	Longueur	Conditionnement	Prix unitaire
74910		TR 412			33mm		27,90€
74911		TR 413	trou de 11,3mm		43mm		25,90€
15076	x 100	TR 414L	11,511111		56,5mm	sachet	39,90€
74914		TR 415	trou de	23,5mm	43mm		52,90€
74915		TR 418	15,7mm	19,5mm	61,5mm		39,90€
				450			













italmatic* **VALVE TUBELESS - COFFRET DE 200 PCS** NEW/

TENEA TENEA

M DRAKKAR

NEW

Composition:

- valve tubeless TR 412 (20pcs)
- valve tubeless TR 413 (50pcs)
 valve tubeless TR 414 (50pcs)
- valve tubeless TR 414L (50pcs) valve tubeless TR 418 (20pcs) valve tubeless TR 415 (10pcs)



NEW/

96,90€ RÉF. 74916

RALLONGE POIDS LOURDS

Coudée métallique à 45°.

Réf. 16681 Longueur 29mm

> **0**,90€ RÉF. 16681



RALLONGE POIDS LOURDS

Rallonge souple droite. MICHELIN 743.

Réf. 16680 Longueur 210mm

,50€ RÉF. 16680



KIT DE RÉPARATION POUR **PNEUS TUBELESS - 8 PCS**

Composition:

- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu)
 1 porte tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu)
 5 tresses de réparation Ø 6mm longueur 100mm
- 1 tube de colle vulcanisante 12g. Sachet cavalier.





TRESSE DE RÉPARATION POUR PNEUS







12,90€ RÉF. 17195



M DRAKKAR

30PCS - 200MM

2,90€ RÉF. 17194



Douilles gainées pour ne pas détériorer les roues. Pour jantes alu et tôles. Composition: - 1 douille 15mm (vert)





LOT PNEUMATIQUE





Pack comprenant:

ENROULEUR AUTOMATIQUE 8MM 10M + CLÉ À CHOCS 1/2" + ACCESSOIRES

1 ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE DE TUYAU D'AIR HYBRIDE 8 BAR 8X12MM 10+1M

RÉF.51307

Support pivotant sur 180°. Section 8x12mm. Pression max : 8 bar. Dispositif d'arrêt à la longueur désirée. Retour automatique par ressort de rappel. Boule d'arrêt fin de tuyau. Tuyau hybride.

1 COFFRET DE 5 DOUILLES À CHOCS **GAINÉES 1/2" POUR JANTES ALU**

Douilles gainées pour ne pas détériorer les roues. Pour jantes alu et tôles.

- Composition:
 1 douille 15mm (vert)
 1 douille 17mm (bleu)
- 1 douille 19mm (or) 1 douille 21mm (rouge)
- 1 douille 22mm (violet)

1 BOL MAGNÉTIQUE CAOUTCHOUC **PLIABLE 135MM**

RÉF.05861

Ø 135mm. Hauteur (déplié) : 90mm.

1 CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE **COMPOSITE 1/2" 610/1200NM**

RÉF.51164

Entrée air : 1/4». Réversible.

4 réglages: 1 arrière et 3 avant. Frappe double marteau.







Godet inférieur 1L. Buse Ø 1,8mm. Raccord rapide.

Réf.	06580
Pression max	5 bar
Consommation air	130 - 200 l/min
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	boîte carton

100ML

34,90€ RÉF. 06580



STILKER

2 sna


M DRAKKAR

STILKER



CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 1/2"

Réversible. Frappe double marteau. Poignée isolée contre le froid





45,90€ RÉF. 06982

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE MULTIFONCTION COMPACTE 3/8" 1/4" 54NM

Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17mm le traitement de filetages extra-longs. Forme courte. Vibrations réduites = 3,20 m/s². Échappement d'air par la poignée. Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de 70Nm. Poignée isolée contre le froid.

Réf.	HZ227112
Couple maxi	54Nm
Consommation air	84 l/min
Niveau sonore	82,8dB (LPA)
Rotation	400 tr/min

Pression 6,3 bar Longueur 159mm Poids 0,48kg

54NM

99,00€ RÉF. HZ227112



- 1 rochet traversant

- 1 douille carrée 1/4" (6,3mm)

- 1 douille carrée 3/8 (10mm) - 1 douille à embout-tournevis (bit) hexagonale 1/4" (6,3mm)



MEULEUSE PNEUMATIQUE À RENVOI D'ANGLE 90° COMPOSITE

Renvoi d'angle 90°. Poignée en revêtement composite. Pour tuyau d'air 3/8".

Réf.	51273
Consommation air	85 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	20000 tr/min
Longueur	155mm
Poids	0.45kg

62,90€ RÉF. 51273









PONCEUSE PNEUMATIQUE ASPIRANTE **POUR CENTRALE PLATEAU 150MM 6 TROUS**

Capacité d'aspiration très importante, permet d'éliminer la poussière instantanément. Fonctionnement sans lubrification d'air. La machine la plus légère de sa catégorie.

Régulation de puissance pour ajuster la puissance à l'application.


Réf.	51305
Pression	6,2 bar
Consommation air	220 l/min
Rotation	12000 tr/min
Longueur	189mm
Poids	0,86kg
Poids	0,86kg

99,00€ RÉF. 51305



MEULEUSE PNEUMATIQUE COMPOSITE

Corps en composite. Gâchette progressive. Vibrations ah = 1,57 m/s².











PERCEUSE REVOLVER **PNEUMATIQUE 10MM**

Fonction réversible à la gâchette. Poignée en revêtement composite. Mandrin PVC auto-serrant 10mm.

Réf.	51290
Consommation air	114 l/min
Rotation	1800 tr/min
Poids	0,94kg

57,90€ RÉF. 51290



(IR) Ingersoll Rand







DOUILLES TOURNEVIS À CHOCS TORX® 1/2" T20-T70 - COFFRET DE 9 PCS

Composition du coffret : T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70. Chrome molybdène.



STILKER

S S

NEW



















44,90€ RÉF. 67403

8 PIÈCES

44,90€ RÉF. 67404



DOUILLES TOURNEVIS À CHOCS EMBOUTS HEXAGONAL 1/2" H5-H19 - COFFRET DE 8PCS

Composition du coffret : H5, H6, H8, H10, H12, H14, H17, H19mm. Chrome molybdène.



DOUILLES TOURNEVIS À CHOCS DE 1/2" 6 PANS ETTORX® - COFFRET DE 13PCS

Composition:

- 6 pans : 5, 6, 8, 10, 12mm (45mm) - Torx® : T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 (45mm) Chrome molybdène.





STILKER



13 PIÈCES

39,90€ RÉF. 67406

RÉF. 67405

44,90€

8 PIÈCES

8 DOUILLES À CHOCS 3/4" Chrome molybdène. Composition: 26-27-29-30-32-35-36-38mm.



78,90€ RÉF. 06393

Pour jantes alu.



M DRAKKAR

OTALE

M DRAKKAR

ADAPTATEUR À CHOC - COFFRET DE 8 PCS

Coffret de 8 réducteurs/augmentateurs à chocs :

Coffret de 8 réducteurs/augmentate - 1 douille 1/4" femelle x 3/8" mâle - 1 douille 3/8" femelle x 1/4" mâle - 1 douille 1/2" femelle x 3/8" mâle - 1 douille 3/8" femelle x 1/2" mâle - 1 douille 1/2" femelle x 3/4" mâle - 1 douille 3/4" femelle x 1/2" mâle - 1 douille 3/4" femelle x 1/2" mâle - 1 douille 3/4" femelle x 1" mâle - 1 douille 1." femelle x 3/4" mâle

- 1 douille 1" femelle x 3/4" mâle Chrome molybdène.





M DRAKKAR



8 PIÈCES

69,90€ RÉF. 67253

3 DOUILLES À CHOCS GAINÉES 1/2"



3 PIÈCES

25,90€ RÉF. 15609



10 DOUILLES À CHOCS 1/2"

Chrome vanadium. Composition : 11*-12*-13*-14*-16-17-19-21-22-24mm. Avec rail de fixation.

* conique













29,90€ RÉF. 06388













STILKER



RALLONGE TUYAU AIR Ø8MM + 5 RACCORDS RAPIDES

Tuyau 8x14mm, en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité. Pression maxi : 20 bar. Température d'utilisation de -20 à +60°C. Équipée de raccords rapides côté accessoire et côté compresseur. Livrée en sachet avec 3 raccords mâles 1/4", un raccord femelle 1/4" et un raccord rapide femelle 1/4". En sachet cavalier.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
06497	5m	28,90€
06367	10m	35,90€
06498	20m	46,90€



RALLONGE TUYAU AIR Ø 10MM + 5 RACCORDS

Tuyau 10x14,5mm, en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité. Pression maxi : 20 bar. Équipée de raccords rapides côté accessoire et côté compresseur. Livrée en sachet avec 3 raccords mâles 1/4", un raccord femelle 1/4" et un raccord rapide femelle 1/4". En sachet cavalier.



⊶ Gros débit





LOT CHARGE DÉMARRAGE





Pack comprenant:

TESTEUR DE BATTERIE + CHARGEUR + BOOSTER

1 BOOSTER 12V 2250A BATTERIE 22AH

RÉF.04025

Longueur du câble: 1m Tension: 230V Capacité batterie: 22Ah Tension de démarrage: 12V Courant de démarrage en crête: 2250A Courant de démarrage: 760A Type: à batterie

2 1 TESTEUR DE BATTERIE 6/12V 100AH TEST DE CHARGE/DÉMARRAGE/ALTERNATEUR

RÉF.04050

Capacité batterie: 100Ah Tension de charge: 6-12V Fonctions: test de charge/démarrage/alternateur

3 1 CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6/12V 4A 60W

RÉF.04021

Alimentation: 230V
Capacité nominale de ref AH 15H min
max: 1,2/120 Ah
Capacité batterie: 1,2/120Ah
Tension de charge: 6-12V
Tension de sortie: 6V-12V
Courant de charge efficace: 4A
Courant de charge: 4A
Type de batterie: batteries classiques, GEL, AGM

OFFERT

1 PROJECTEUR LED 10W 1000 LUMENS RECHARGEABLE PORTABLE

RÉF.82402

IPX4: utilisation possible en extérieur et/ou humide. Fonction batterie externe.
3 modes d'éclairage: High-low-flash. Indicateur de charge.
Crochets de suspension.
Fixation magnétique. IP44.



1 BALADEUSE D'ATELIER LED 900LM REPLIABLE RECHARGEABLE

RÉF.82289

Pliable à 360°. Éclairage en bout. Magnétique. Témoin de charge. Lumière rouge. Fonction SOS rouge. Crochet de suspension.

1 LAMPE FRONTALE LED AJUSTABLE 300 LUMENS

RÉF.82254

Bandeau réglable, anti-dérapant et confortable. Fonction mains libres, grâce au système sensitive. Éclairage bandeau (COB) 100%: 300lm - Eco: 120lm. Éclairage côté (XPE) 100%: 90lm - Eco: 35lm. Matériel: ABS + PC + silicone. Fonction Flash.







Chargeur de batterie automatique 12/24V pour recharger les batteries aux plombs, STD, GEL, AGM. Equipé d'un ampèremètre, indiquant le courant de charge. Indicateurs LED de mise sous tension et de charge complète. Fonctions : charge automatique et maintien de charge. Mode : charge lente et charge rapide.

Longueur câble avec pinces crocodile : 1,8m.



79,90€RÉF. 54046
+ Éco-contribution : 0,71€



→ Compatible batteries lithium

(#15chur

NEW

Schumacher



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V 2A SPI 2

Alimentation 230V. Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) . Chargeur de batteries/Maintien de charge. Protection contre l'inversion de polarité. Idéal pour moto, voiture, tracteur, bateau à moteur.



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 3A SPI 3

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Egalement compatible avec les batteries lithium-ion. Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge. Idéal pour moto, voiture, tracteur, bateau à moteur. IP64.





Livré avec câbles de connexion à pinces, à œillets, et crochet de suspension.

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 10A

à œillets, et crochet de suspension

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) . Automatique.

Chargeur de batteries/Maintien de charge. Protection contre l'inversion de polarité. Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme. Porte fusible 15A. IP20.

SPI 10
230Ah
10A

105,00€ RÉF. 54058



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V/24V-10A/15A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop) Automatique.

Chargeur de batteries/Maintien de charge Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme, camion, TP. IP20.

Réf.	54064
Modèle	SPI 1224
Capacité batterie	230Ah
Courant de charge	10A-15A

Livré avec câbles de connexion à pinces, et crochet de suspension.

139,00€ RÉF. 54064 + Éco-contribution : 0,22€



→ Mode désulfatation

BOOSTER LITHIUM 12V AVEC POWER BANK

Booster pour véhicules 12V (moto, quad, voiture, SUV). Fonction "Power bank" via port USB 2,4A. Fonction lampe de poche. Fonction PreBoost pour démarrage par température très froide. Compact et léger.





LONGUEUR CÂBLE 0,45M

- sac de transport

99,00€ RÉF. 54083



Technologie 4

cellules lithium

BOOSTER LITHIUM 12V AVEC POWER BANK

3 fonctions. Booster pour véhicules 12V (moto, quad, voiture, SUV). Alimentation autonome pour appareils électriques : charge les téléphones portables par induction. Fonction lampe de poche. Longueur du câble : 0,35m. Écran LCD.

Réf.	54084	54086	54088
Modèle	SL 472	SL 473	SL 474
Courant de démarrage en crête	1000A	1500A	2000A
Capacité batterie	8000mAh	10000mAh	16000mAh
Prix unitaire	125€	149€	199€
+ Éco-contribution	0,16€	0,18€	0,19€



Schumache





BOOSTER PORTABLE 12V

Avec alarme contre les inversions de polarité. Eclairage en façade. Indicateur de charge. Pinces entièrement isolées. Longueur du câble : 1m. Chargeur. 1 batterie 22Ah.

Ret.	U4UZ3
Tension de démarrage	12V
Courant de démarrage	760A
Courant de démarrage en crête	2250A





Important : Mettre les boosters en charge permanente pour préserver les batteries

BOOSTER

STILKER

Interrupteur ON/OFF. Alarme pour inversion de polarité. Sortie 12V. Fusible de 300A protège de la surtension. Protection contre les étincelles.

Longueur du câble alimentation : 1,5m. Boîtier compact et durable. Livré avec chargeur.

Réf.	54102	54104
Modèle	PBI 200	PBI 201
Courant de démarrage	900A	1800/900A
Courant de démarrage en crête	2660A	4600/2100A
Capacité batterie	22Ah	2x22Ah

12V

419,00€ RÉF. 54102

12/24V

649,00€ RÉF. 54104





1 TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL 12V RÉF.54097 OFFERT! **POUR L'ACHAT DE** LA RÉF.54102

OU 54104

(#15chum





BOOSTER PROPULSATION 12V 2370A SUR STATION DE CHARGE

Câbles longs (1,55m) et flexibles avec une double isolation. Pinces 650A entièrement isolées. Équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité. Version avec station de charge intégrée : offrez vous un booster qui sera rangé, chargé et prêt à l'emploi en toutes circonstances.

Réf.	54134	54136
Courant de démarrage	80	0A
Courant de démarrage en crête	237	70A
Capacité batterie	20	Ah



AVEC STATION DE CHARGE ATELIER 230V-AC

579,00€ RÉF. 54134



AVEC STATION DE CHARGE VÉHICULE 12V-DC

79,00€ RÉF. 54136

1 LAMPE DE POCHE LED RÉF.82337 OFFERTE! **POUR L'ACHAT** DE LA RÉF.54134 OU 54136

BOOSTER 12/24V SUR ROUES

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm. Câbles longs et flexibles avec une double isolation. Type de batterie : plomb AGM. Sortie 12/24V : 16A.

Chargeur: 4A.

Pinces entièrement isolées équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité

Réf.	54126
Modèle	CT TROLLEY 12/24V
Courant de démarrage	2000/1000A
Courant de démarrage en crête	5920/2960A
Poids	24,4kg



099,00€ RÉF. 54126

TESTEUR DE BATTERIE 6/12V 100AH

3 fonctions

- Test de la batterie 6V ou 12V
- Test du système de charge 12V
- Test du courant de démarrage de 200 à 1000 CCA

29,90€ RÉF. 04050



TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL 12V BT 175

Vérifie la tension de votre batterie connectée, détermine si la batterie est bonne ou doit étre remplacée, diagnostique un problème dans votre système de démarrage et évalue le fonctionnement du système de charge de votre véhicule.

Compatible avec les batteries 12 V SLI et VRLA/AGM/gel.

74,00€ RÉF. 54097



CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop.

Alimentation : 230V. Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V.

Automatique.
Processus de charge à 10 phases.

Mode désulfatation. Mode Supply. Écran digital.

Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Réf.	54074	54075	54076
Modèle	TITAN 60	TITAN 75	TITAN 100
Capacité batterie	450Ah	550Ah	700Ah
Puissance absorbée charge-démarrage	1,1kW-6kW	2kW-10kW	2kW-12kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	4-450Ah	4-550Ah	4-700Ah
Courant de charge efficace	60A	75A	100A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	40A	50A	70A
Prix unitaire	639,00€	849,00€	919,00€
+ Éco-contribution	2,57€	3,17€	3,98€



Réf. 54074

STILKER






Livré avec câbles de connexion avec pinces professionnelles en cuivre isolées, longueur 1,95m.

M DRAKKAR

CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Pour les batteries 12/24V WET. Equipé d'un sélecteur pour la charge normale, la charge rapide (Boost). Démarrage rapide avec ampèremètre. Protection contre surcharges, court-circuit, inversion de polarité. Longueur câble : 1,90m.

Réf.	04546
Alimentation	230V
Puissance absorbée charge-démarrage	2-12kW
Courant de charge efficace	60A
Capacité nominale de ref AH 15H min max	20/1500 Ah





- → 6 puissances de charge
- + démarrage
- → Temporisateur/charge rapide

259,00€ RÉF. 04546



JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON

Fourni avec housse de transport.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitair
04131		16mm²	400A	64,90€
04124	2x3m	25mm²	650A	69,90€
04132	2x4m	25mm²	600A	79,90€
04133	2x4,5m	35mm²	800A	139,90€
04134	2x5m	50mm ²	1000A	209,00€



→ Câble 100% cuivre

JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON

Câble souple CCA.

Fourni avec housse de transport.				
Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
04174	2x3m	16mm²	320A	34,00€
04137	2x3m	25mm²	520A	35,90€
04150	2x4m	25mm²	480A	38,90€
04151	2x4,5m	35mm²	640A	71,90€
04152	2x5m	50mm ²	800A	109,90€ 🦯





Réf. 04174

JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES ISOLÉES

Pinces isolées traitement cuivre. Câble souple CCA. Fourni avec housse de transport.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
54360	2x2,5m	16mm²	350A	12,90€
54362	2x3m	25mm²	480A	21,90€
54364	2x3,5m	35mm²	620A	27,90€
54366	2x3,5m	50mm ²	760A	34,90€

Réf. 54360



GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR MONOPHASÉ ESSENCE 3500W

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge. Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension. Sécurité niveau d'huile. Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L



3500W

499,00€





→ Courant de qualité

→ Régulation AVR

---> Consommation réduite

→ Kiť brouette de série

grâce au système IDLE

😾 DRAKKAR 🛮 GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR **MONOPHASÉ ESSENCE 5500W**

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste. 2 prises de 16A.

Disjoncteur en cas de surcharge. Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension. Sécurité niveau d'huile.

Démarrage manuel ou électrique. Capacité réservoir : 25L.

Réf.	11020
Puissance	13CV
Puissance maxi	5500W
Démarrage moteur	manuel/électrique
Capacité réservoir	25L
Poids	85kg

5500W

89,00€ RÉF. 11020

ZE**N**CI



🙀 DRAKKAR

ZE**N**CI

→ Démarrage électrique

⊶ Grand réservoir 25L

→ Kit brouette de série → Régulation AVR

GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR MONOPHASÉ ESSENCE 4000W

Idéal pour alimenter des appareils sensibles, comme les TV, enceintes, PC, etc... Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur. Sécurité niveau huile. Régulateur automatique pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique(<1,5 à 3%). 2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur.

Réf.	82015
Puissance	7CV
Puissance maxi	4000W
Démarrage moteur	manuel
Capacité réservoir	15L
Poids	44kg

4000W

849,00€ RÉF. 82015



GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR 8500W MONOPHASÉ AVEC STABILISATEUR

INTÉGRÉ Groupe électrogène SENCI Série III.

Sécurité niveau huile. Très robuste pour affronter tous les terrains. Faible consommation. Produit de très haute qualité avec certification : CE EU5, RoHS 2.0. Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.

1 prise 16A. 1 prise 32A. 1 prise USB.

Réf.	82034
Puissance	16CV
Puissance maxi	8500W
Démarrage moteur	électrique
Capacité réservoir	25L
Poids	105kg

8500W

RÉF. 82034

→ Démarrage électrique → Consommation réduite grâce au système IDLE



IDÉAL POUR LES FOOD-TRUCKS

CONVERTISSEUR 12V DC/230V AC

1 prise 16A. 2 prises USB. Usage : éclairage, cafetière, four, convecteur... Idéal pour tout type de véhicule.

Réf.	05123	05124
Puissance	300W	600W
Puissance maxi	600W	1200W
Tension entrée	12V	12V
Tension de sortie	220V	220V

Livré avec -- 2 pinces crocodile prise allume cigar 2 fusibles



telles que la protection contre les courts-circuits,

- coque en aluminium

la basse tension, la tension trop élevée,

la charge trop élevée, la température trop élevée. Ventilateur intégré

600W

44.90€ RÉF. 05123

1200W 9.90€

RÉF. 05124

CONVERTISSEUR 12V DC/230V AC

Usage : éclairage, cafetière, four, convecteur... Idéal pour tout type de véhicule.

Réf.	05187	05193	05195
Puissance	1000W	1500W	2000W
Puissance maxi	2000W	3000W	4000W
Prise	1 prise 16A + 1 prise USB	2 prises 16A + 1 prise USB	2 prises 16A + 1 prise USB
Prix unitaire	135€	179€	249€
+ Éco-contribution	0,30€	0,56€	0,75€

Livré avec - cordons de branchement





Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.













ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE 230V 3G2,5MM2 15M+2M

Enrouleur mural ou à poser. Câble néoprène H07RN-F.

Mavel

Mavel

Réf.	09491
Longueur	15m+2m
Câble	3G2,5mm ²
Puissance maxi	1000W câble enroulé - 2300W câble déroulé



15+2M

19,00€ RÉF. 09491

→ 2 types de fixation : au sol ou au mur → Autobloquant

ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE 230V 3G 1,5MM² 15M

Avec disjoncteur thermique. Enroulement automatique à ressort. Carter en plastique antichoc. Système de blocage du câble à la longueur désirée. Câble vinyl H05VV-F 3G1,5mm².

20M

399,00€

RÉF. 09436

Réf.	09428
Longueur	15m
Puissance maxi	800W câble enroulé 2000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm

15M 89,00€ RÉF. 09428



Support métallique

mural orientable

→ Autobloquant

ENROULEUR ÉLECTRIQUE CHANTIER ET ATELIER HO7RN-F 20M 5G2,5MM² 400V

Avec disjoncteur thermique. 3 Prises étanches avec clapet. 1 prise 400V 16A -2 prises 230V 16A - 2P+T. Câble néoprène H07RN-F. Protection IP44.

Réf.	01590
Longueur	20m
Câble	5G2,5mm ²
Puissance maxi	3x1000W câble enroulé - 3x3500W câble déroulé
Ø du tambour	280mm

20M TRIPHASÉ 400V

39,00€ RÉF. 01590



ENROULEUR DE CÂBLE H05VV-F 230V - 10M

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 10/16A. Protection enfant. Câble vinyl HO5VV-F 3G1,5mm². Protection IP20.

Réf.	01585
Longueur	10m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	220mm

10M

28,90€



STILKER

ENROULEUR ÉLECTRIQUE HO5VV-F 3G1,5MM² 230V **4 PRISES**

Avec disjoncteur thermique. 4 prises 10/16A. Protection enfant. Câble vinyl HO5VV-F. Protection IP20.

25M

59.90€ RÉF. 01550

40M

94,90€ RÉF. 01555



ENROULEUR PROLONGATEUR DE JARDIN HO5VV-F 3G1,5MM²

Avec disjoncteur thermique. Modèle MAJOR 3 prises. 2P+T - 10/16 A. Câble vinyl H05VV-F. Châssis tubulaire zingué. Protection IP20.

01520











ENROULEUR ÉLECTRIQUE HO7RN-F







🎇 DRAKKAR

Longueur 25m Câble 3G1.5mm² 3000W câble déroulé Puissance maxi - 1000W câble enroulé Ø du tambour 300mm

→ Double fonction : enrouleur et rallonge

> **59**,90€ RÉF. 01520



SCHNEIDER NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MMA /TIG 230V

Poste à souder monophasé INVERTER à électrodes MMA et TIG. Affichage digital. Fonctions

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante Fonctionne sur une prise domestique 16A Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW.

Réf.	50465	50470
Modèle	ARC Fusion 160L	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V	71V
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
Poids	3,6kg	3,8kg

ARC FUSION 160L

255,00€ RÉF. 50465

ARC FUSION 200L

349,00€ RÉF. 50470



- 1 câble d'alimentation 3m

1 valisette



POSTE À SOUDER INVERTER MIG MAG/MMA/TIG LIFT 230V MIG FUSION 200 LC-S

Réglage automatique des paramètres de soudage selon le type de gaz, le diamètre du fil et le matériau à souder. 3 possibilités d'affichage : en ampérage, en vitesse du fil ou en épaisseur à souder. Onduleur monophasé compacte et robuste. Portable et léger. Affichage digital lumineux. 230V. Bobine MAX : 5Kg.

Réf.	50477
Modèle	MIG FUSION 200LC-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30-200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%
Poids	11,7kg

535,00€ RÉF. 50477



- 1 torche MIG–MAG longueur 3m 150A 1 pince de masse + câble 3m
- câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz 2m 2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm

POSTE À SOUDER INVERTER SCHNEIDER MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V **MIG FUSION 200 LW-S**

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur. Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.
Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.
La machine est doté d'un contrôle "synergique"
simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement
le courant et la tension) et d'affichages numériques. Fonctions ARC
FORCE et anti-collage. 230V. Bobine max : 15Kg.

Réf.	50482
Modèle	MIG FUSION 200 LW-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30-200A
Electrodes utilisables	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%
Poids	27kg

99,00€ RÉF. 50482

SCHNEIDER

→ Ecran LCD

Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m 150A
- pince de masse + câble 3m - 1 câble d'alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz 2m

- 2 galets 0.6-0.8mm et 0.8-1.0m



⊶ Excellent résultat pour le soudage par points

→ Parfait pour l'aluminium

des tôles très fines

SCHNEIDER

SCHNEIDER

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 225 DC AVEC ACCESSOIRES

Poste de soudage monophasé Inverter TIG DC (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG - PULSE EASY et MMA en courant continu /DC. Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG. Fonctionnement 2/4 temps.

Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). MMA : arc force et hot start réglables, anti-stick.

Protections. S'utilise avec tous matériaux sauf l'aluminium

Réf. 50485 SCHNEIDER TIG 225 DC Modèle Tension à vide 82V Puissance absorbée max 4.7kW Plage de réglage 10-200A DC Flectrodes utilisables 1.6 - 4.0mm Facteur de marche 120A à 60% à 40°C Poids





- 1 torche ST26 4m - 1 pince de masse DX50 en 3m

SCHNEIDER

- 1 tuyau gaz

POSTE À SOUDER INVERTER TIG 230V SCHNEIDER TIG 200 AC/ DC AVEC ACCESSOIRES

Poste de soudage monophasé Inverter TIG AC/DC (amorçage HF ou LIFT), TIG PULSE (PULSE et EASY PULSE) et MMA. S'utilise avec divers matériaux comme l'acier, acier inox, l'aluminium, le titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages. Conçu pour garantir d'excellents résultats sur toute épaisseur, même les plus fines. Fiabilité dans le temps grâce au système de refroidissement à tunnel d'air dédié qui protège de la poussière et de la saleté. Protections thermostatiques, surtension, sous-tension, surintensité. Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé). Mode TIG : 10 programmes de soudage personnalisables

Réf.	50487
Modèle	SCHNEIDER TIG 200 AC/DC
Tension à vide	95V
Puissance absorbée max	5,5kW
Plage de réglage	5-180A
Electrodes utilisables	1,6 - 4,0mm
Facteur de marche à 40°C	115A à 60%
Poids	15,4kg

RÉF. 50487



- 1 torche 4m ST17

pince de masse DX50 en 3m - 1 tuyau gaz

Livré avec -

SCHNEIDER 16200 AC/DC





LAMPE TORCHE LED 700 LUMENS LONGUE PORTÉE RECHARGEABLE

Livrée avec :

- câble USB-C

600 LUMENS

32,90€

RÉF. 82317

Corps en ABS. Fonctions : - lanterne 16h - anti éblouissement

- lumière de secours : rouge - 16h / SOS - 32h - projecteur 10W : 3h à 100% / 6h à 50% / 6h - SOS Témoin de charge.

Prise de recharge micro USB avec protection étanche.

Réf.	02267
Batterie	3,7V 4800mAh
Autonomie	3h à 32h
Portée d'éclairage	800m

Livrée avec : - câble USB **700 LUMENS**

29,90€

RÉF. 02267








PROJECTEUR LED 10W 1000 LUMENS RECHARGEABLE PORTABLE

IPX4 : utilisation possible en extérieur et/ou humide. Fonction batterie externe. 3 modes d'éclairage : High-low-flash. Indicateur de charge. Crochets de suspension. Fixation magnétique. IP44.





1000 LUMENS

22,90€ RÉF. 82402








Avec 3 LED COB Grossissement X 3 Revêtement caoutchouc sur la poignée. Piles: 2xAA non fournies.

200 LUMENS

5,90€ RÉF. 02167







LAMPE TORCHE LED 65 LUMENS À PILES

Revêtement ABS. Avec dragonne. 6500K. IP44. Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. 82338

Wel.	02330
Autonomie	6h
Led	1W LED
Lumens	65lm
Longueur	158mm
Poids	71g
Conditionnement	vrac

65 LUMENS

.50€ RÉF. 82338



BALADEUSE "CAPOT" LED SOUPLE 1000 LUMENS AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE

Témoin de charge. Prise USB-C avec protection étanche. Aimantée. Fixation possible par velcro ou aimant. 6500K.

Réf.	82368	82369
Caractéristiques		avec sangles de 1,60m à 2,3m
Autonomie	2-5h	
Temps de charge	3-4h	
Lumens	4001	m à 1000lm











35,90€





STILKER

NEW

STILKER









LOT ÉCLAIRAGE



GARANTIE 2 SNA

Pack comprenant:

LAMPE STYLO LED + BALADEUSE + LAMPE DE POCHE ET FRONTALE + PROJECTEUR

1 LAMPE STYLO LED 200 LUMENS RECHARGEABLE

RÉF.82236

Éclairage latéral et en bout. Crochet rotatif 180°. Base aimantée. Prise USB-C avec protection étanche. Indicateur de charge. IP20.

1 BALADEUSE D'ATELIER LED 900 LUMENS REPLIABLE RECHARGEABLE

RÉF.82289

Pliable à 360°. Éclairage en bout. Magnétique. Témoin de charge. Lumière rouge. Fonction SOS rouge. Crochet de suspension.

4 1 LAMPE FRONTALE LED AJUSTABLE 300 LUMENS

RÉF.82254

Bandeau réglable, anti-dérapant et confortable. Fonction mains libres, grâce au système sensitive. Éclairage bandeau (COB) 100% : 300lm - Eco : 120lm. Éclairage côté (XPE) 100% : 90lm - Eco : 35lm. Matériel : ABS + PC + silicone. Fonction Flash.

1 LAMPE DE POCHE LED ULTRA PLATE 400 LUMENS RECHARGEABLE

RÉF.82315

Boîtier ultra plat. Eclairage en bout. Magnétique. Crochet de suspension. Témoin de charge. 6500K.















LAMPE FRONTALE LED 500 LUMENS

RECHARGEABLE



STILKER

Crochet amovible multi-directionnel 360°. Support magnétique pivotant sur 180°. 3 piles AAA non fournies. 1 LED COB 3W + 1 LED 1W. IP20.

Réf.	02160
Piles	3xAA non fournies
Autonomie	4h-6h

250 LUMENS

7,90€RÉF. 02160
+ Éco-contribution : 0,02€







LAMPADAIRE LED SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

Energie solaire. Installation facile.

Se fixe sur un mât (carré ou rond) ou sur un mur. Très puissant. Fixation sur poteau droit 50-60mm ou sur poteau rond Ø 50mm. IP65. Livré avec fixation.

Réf.	82470	82471	82472
Autonomie	30h	30h	30h
Lumens	1600lm	3000lm	6000lm
Puissance	15W	25W	40W
Hauteur maximum	2-4m	3-6m	3-6m
Dimensions	492,5x232x58mm	492,5x232x58mm	706x290x74mm
Prix unitaire	78,90€	92,90€	239,00€
+ Éco-contribution	0,29€	0,29€	0,74€



LAMPE GAMELLE LED 6500K 230V

Angle d'éclairage : 90°. Durée de vie des Leds : 50 000h Alliage d'aluminium et de magnésium de haute qualité anti-corrosion. Driver PHILIPS. Installation de 3 à 10m. 6500K. Câble HO5RNF-3G1mm² - 3m. IP65.

Réf.	02141	02142	02143
Puissance absorbée	100W	150W	200W
Lumens	15000lm	22500lm	30000lm
Diamètre	265mm	290mm	346mm
Hauteur	147mm	150mm	152mm
Prix unitaire	79,90€	99,90€	119,90€
+ Éco-contribution	0,25€	0,28€	0,43€







M DRAKKAR

GIGALU.

GIGALU

NEW


Réf. 02141

GIG

STARTER POUR TUBE T8

Compatible avec tubes T8

phase neutre de même côté.









Tube en verre. Angle de diffusion 300°. Tension 230V. Allumage immédiat. 4000K.

82214.10	82214.25	82217.10	82217.25	
x 10	x 25	x 10	x 25	
12	20cm	150cm		
18	00lm	2200lm		
18W		22W		
65,00€ 109,00€		79,00€	145,00€	
0,35€	0,69€	0,44€	0,93€	
	x 10 12 18 65,00€	x 10	x 10	

0004440 0004405 0004740 000470

BOÎTIER ÉTANCHE LED T8 4000K

Connecteur rapide. Matériel ABS/PC. Clips plastiques. Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série. Diffuseur transparent. Classe énergétique A+. Tension 230V. 4000K. IP65.

Réf.	82204	82206	82210
Descriptif	1 tube T8 inclus	2 tubes T8 inclus	2 tubes T8 inclus
Longueur	120cm	120cm	150cm
Puissance	1x18W	2x18W	2x22W
Lumens	1800lm	3600lm	4400lm
Dimensions	1260x64x83mm	1260x96x83mm	1560x96x83mm
Prix unitaire	18,90€	26,90€	35,90€
+ Éco-contribution	0,16€	0,23€	0,24€




DALLE LED CARRÉE 600MM 40W

A encastrer. 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Technologie anti lumière bleue. Durée 3000h.

Réf.	02149
Lumens	4000lm
Dimensions	600x600x30mm





→ Ne scintille pas



36,90€ RÉF. 02149



BOÎTIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 6000K

Matière: ABS/PC. Tension: 220/240V AC. Protection IP : 65. Protection IK : 03. Livré avec un kit de fixation.

Réf.	82203	82209
Longueur	120cm	150cm
Led	96 LED SMD	120 LED SMD
Puissance	36W	50W
Dimensions	1140x75x66mm	1480x75x66mm





GIGAL



DALLE LED CARRÉE 600MM 40W

Couleur lumière 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement. Technologie anti lumière bleue.

Réf.	02153	
Lumens	4000lm	
Dimensions	600x600x10mm	Ut

⊶ Technologie <mark>UGR<19</mark>, idéal pour les zones de bureaux → Ne jaunit pas → Ne scintille pas





RÉF. 02153



120CM 35,90€ RÉF. 82203

46,90€ RÉF. 82209

150CM





Eclairage 90°. IP65.

→ Extra plat → Design moderne

Extra plat

STILKER

→ Design modern





STILKER

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT 230V AVEC DÉTECTEUR RADAR

Eclairage 90°. Avec détecteur de mouvement et de luminosité. Distance de détection 2 à 8m.

Réf.	82415	82421	82426
Puissance	30W	50W	100W
Prix unitaire	26,90€	34,90€	49,90€
+ Éco-contribution	0,07€	0,09€	0,15€





🙀 DRAKKAR

NEW
















BALISE LED MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE

Eclairage LED 360° visible à 200m. 9 positions possibles. Fonction lampe de poche. Etanche : IP65. Dimensions balises : 106x35mm.

Réf.	17960	17929
Modèle	mallette 2 balises	mallette 6 balises
Batterie	3,7V 1000mAh	3,7V 1000mAh
Autonomie	4h30 à 142h	4h30 à 142h
Temps de charge	3h30	3h30
Poids	3kg	11kg















MINI-PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 6 LED 18W 1200 LUMENS

Précâblé : câble longueur 45cm. Corps robuste en aluminium. IP69K.





PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 4 LED 40W 2000LM

PHARE DE TRAVAIL ROND LED 10/30V 45W

3500 LUMENS - LOT DE 2 PIÈCES

6000k. Corps en aluminium. Optique en polycarbonate. Précâblé. Longueur de câble 400mm. Homologué R10. Fixation M8x25mm. 127,5x62,7x58,8mm. IP67



FAISCEAU LARGE

29,90€ RÉF. 16055



PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 8 LED 40W 2800LM

Câble VDE 2x0,75mm². Longueur câble 30cm. Dimensions: 150x95mm, IP68.



RÉF. 17044

FAISCEAU LARGE

39,90€ RÉF. 17096



Lot de + 1 droit)

Dimensions 116x149x55mm

79676 x 2 (1 gauche

FAISCEAU COMBINÉ

69,90€ RÉF. 79676



PHARE DE TRAVAIL OVALE LED


Multivoltage 10 à 24V. Faisceau large et longue portée. 6000k. Corps en aluminium. Optique en polycarbonate. Fixation en inox. Précâblé. Dimensions : 148,9x116,6x47,8mm. IP67. Homologué R10.

Réf.	16054
Puissance	40W
Led	15 LED + 1 LED
LES	
	→ Homologué su

route → Faisceau combiné

FAISCEAU COMBINÉ

6 / ,90€ RÉF. 16054





PHARE DE TRAVAIL OVALE 12 LED 36W 2400LM

Multivoltage 10 à 32V DC. Précâblé : câble longueur 40cm. Corps robuste en aluminium. Dim. 138x77x124mm. IP68.

FAISCEAU LARGE + LONGUE PORTÉE

> 34,90€ RÉF. 17043



PHARE DE TRAVAIL CARRÉ LED 12/24V **20W 2300 LUMENS**

Double fonction : phare de travail 20W + feu de position 1,5W. Structure en acier inoxydable. Finition noire. Longueur du câble : 50cm. IP67.

Dimensions 108x108x40,6mm

Feu de position

FAISCEAU LARGE + DOUBLE FONCTION

> 21,90€ RÉF. 79690



PHARE DE TRAVAIL ROND 12/24V **20W 1700 LUMENS**

Double fonction : phare de travail 20W + feu de position 0,5W. Structure en acier inoxydable. Finition noire. Longueur du câble : 40cm. IP67.

Dimensions 116x126,5x45mm Feu de position

FAISCEAU LARGE + DOUBLE FONCTION

> 19,50€ RÉF. 79671



SODIFLASH



Multivoltage 10 à 32V. Faisceau large. 6000K. Aluminium Inclus câble avec 2 broches. Dimensions: 60x60x80mm.

FAISCEAU LARGE

15,90€ RÉF. 16034



PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 9 LED **27W 1800 LUMENS**

Multivoltage 10 à 30V DC. Corps robuste en aluminium.

NOUVEAU MODÈLE ! **IP6K9K:** RÉSISTANT AUX LAVAGES HAUTE PRESSION

1800LM FAISCEAU LARGE

> 9,90€ RÉF. 17073



PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 12+7 LED **18W 2200 LUMENS**

→ Eclairage 2 côtés → Réversible

→ Faisceau combiné

Multivoltage 10 à 32V. Précâblé : câble lg 30cm 6000K. Aluminium. Dimensions : 105x109x61mm. IP67. Eclairage de face et d'un seul côté. Montage côté gauche ou droit, au choix.



18,90€ RÉF. 16035





Compact et puissant. Finition noire. Structure en acier inoxydable. IP67. Dimensions : 81,8x81,8x64,8mm.

FAISCEAU LARGE

32,90€ RÉF. 79688



PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE LED 10/30V 36W 2800 LUMENS

Longueur du câble : 40cm. IP6k9k. 79715 Réf. Eclairage Dimensions 98x76x82mm large FAISCEAU **LONGUE PORTÉE** + ÉCLAIRAGE DES 3 CÔTÉS

29,90€ RÉF. 79715

Support pivotant 360°. Eclaire en face et sur les 2 côtés. ⊶ Eclairage 3 côtés ➡ Haute résistance aux lavages haute pression (IP6k9k) → Faisceau combiné 76mm → Très compact

Longue

portée

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 16 LED 48W

Multivoltage 9 à 32V DC. Précâblé : câble longueur 40cm. Corps robuste en aluminium. IP68. Support en acier inoxydable. Fixation taille M10x25. 6400K Dimensions: 164x72x110mm.

FAISCEAU LARGE

19,90€ RÉF. 79697



BARRE D'ÉCLAIRAGE LED 10/32V ÉCLAIRAGE COMBINÉ

Multivoltage : 10 à 32V DC. LED 3W. Précâblée (câble 0,4m). 6000-6500K. Eclairage puissant. Inclinable 20° - 60°. IP68.

Réf.	17032	17035	17036	17037
Puissance	72W	120W	180W	300W
Led	16 LED + 8 LED	24 LED + 16 LED	36 LED + 24 LED	60 LED + 40 LED
Lumens	4800lm	8000lm	12000lm	20000lm
Dimensions	357x79,46x75,63mm	561x79,46x75,63mm	816x79,46x75,63mm	1326x79,46x75,63mm
Drive unitaire	47 006	44006	0E 00E	1 40 006








FEU DE POSITION LED 10/30V À FIXER

10/30V. Longueur câble: 50cm. Entraxe 116mm.



blanc

79933





FEU DE GABARIT LED 12/24V ROUGE/ BLANC/ORANGE DÉPORTÉ COUDÉ 200MM





SODIFLASH

SODIFLASH

ORAFOL

SODIFLASH

SODIFLASH





FEU DE PÉNÉTRATION 3 LED 12/24V ORANGE EXTRA PLAT

Fixation: 2 trous Ø 4,2mm. Homologué R65 - R10. IP67.



9,90€ RÉF. 79978

3 LED **ENTRAXE 80MM**

9,90€ RÉF. 79984

6 LED **ENTRAXE 120MM**

CRAFOL

SODIFLASH

SODIFLASH

KIT DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES **HOMOLOGUÉES**

1 bande droite/1 bande gauche. Largeur 140 mm. Normes TPESC. Rétro/fluo, Class 1.



Longueur





BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ADHÉSIVES **SILHOUETTAGE CAMION, POIDS LOURDS**

Prix unitaire

129.00€

* Règlement ECE 104 : il s'applique en France aux véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5T et dont la longueur est supérieure à 6 mètres. Le règlement ECE 104 est d'usage obligatoire en France, sur véhicules neufs, depuis juillet 2011.

Couleur

blanc

jaune

rouge







Réf. 17172



SODIFLASH

SODIFLASH

NEV

2 8 8

KIT DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES HOMOLOGUEES

1 bande droite/1 bande gauche. Haute visibilité 250m. Largeur 140mm. Normes TPESC. Class 2









RAMPE D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE 12V 1M POUR REMORQUE BAGAGÈRE

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs. Epaisseur tôle galvanisée 6/10. Prise 7 plots. Câble 4m.

Dimensions

50mm x 50m

17171

17172

17176





RAMPE D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE LED 12V **1M POUR REMORQUE BAGAGÈRE**

5 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque, réflecteurs. Prise 7 plots. Câble 5x0,4mm² - 4m





KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE **MAGNÉTIQUE LED WIFI 5 FONCTIONS**

Prise 7 plots. Feux magnétiques 5 fonctions : stop / position / éclairage de plaque / clignotants / réflecteur. Avec témoin de charge sur chaque feu. Portée de communication : 50m. Autonomie : 8h. IP66.



64,90€ RÉF. 16146

Livré avec : prise allume cigare
câble USB



KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED 12V MAGNÉTIQUE CÂBLE 7,5M

4 fonctions : stop, clignotant, position, éclaireur de plaque. Prise 7 plots.



7 PLOTS

35,90€

RÉF. 17239

LED blanches. Cabochon orange et rouge.



mallette PVC











Pour charge roulante. Moteur 12V - 900W. Câble Ø 6mm x 13,5m. Commande à distance 3m. Câble d'alimentation 1,80m. Débrayage manuel. Inversion de sens par commande électrique.

Livré avec boîte à rouleaux et platine de fixation Dim. 354x117x123mm. Poids : 13kg.

 Niveau d'enroulement
 1
 2
 3
 4
 5

 Capacité/niveau d'enroulement (kg)
 1814
 1278
 1167
 1072
 896

359,00€ RÉF. 15244

CHAPE MIXTE D'ATTELAGE 3,5T AVEC AXE À BOULE

Axe Ø 25mm. Charge de traction à la rotule : 1,5 Tonnes. Charge de traction à l'anneau : 3,5 Tonnes. Boule Ø 50mm.

Réf.	17576	17577	17578	17579	17580
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	10,5mm	13mm	17mm	17mm
Entraxe	90mm	83x56mm	85,7x44,5mm	90x40mm	90x50mm
Poids	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg



39,00€







TREUIL DE TRACTION ÉLECTRIQUE 4X4 12V 5440KG

Moteur 12V - 4,8kW - 6,6CV. IP54. Câble Ø 10mm x 28m. Commande à distance 3,70m. Télécommande sans fil. Câble d'alimentation 1,80m. Débrayage manuel. Inversion du sens par commande électrique. Livré avec boîte à rouleaux. Batterie recommandée : minimum 12V 75Ah 650A.

Dim. 537x160x218mm. Poids: 37kg. Niveau d'enroulement 1 2 Capacité/niveau 5443 4178 3642 3127 d'enroulement (kg) → Avec télécommande 99,00€ sans fil RÉF. 15246



CROCHET MIXTE D'ATTELAGE 3,5T

Charge de traction maxi: 3500kg

Réf.	17565	17566	17567	17568	17569
Nombre de trous	2 trous	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous
Ø de perçage	17mm	10,5mm	13mm	17mm	17mm
Entraxe	90mm	83x56mm	85,7x44,5mm	90x40mm	90x50mm
Poids	4,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg	4,4kg





🙀 DRAKKAR







400ML

8,90€ RÉF. 10252



DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL FLEXIBLE 400ML

Valve orientable 360°.



400ML

13,90€ RÉF. 10110



DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE AVEC TÊTE 2 JETS 500ML

Dissout rapidement et efficacement les graisses, les huiles et les salissures variées, sans laisser de résidu. Agit et sèche rapidement. Utilisable sur une large gamme de surfaces (les métaux, les plastiques et les revêtements de sol non poreux...).



→ Dissout rapidement graisses, huiles et salissures diverses

500ML

3.50€ RÉF. 61982

NEW

LUBRIFIANT SILICONE WD40 "SPECIALIST"

Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage. Résiste à l'eau et protège de l'humidité. Idéal pour le métal, les plastiques, les caoutchoucs et le bois. Recommandé pour courroies, paliers, liens, outillage, glissières... Température d'utilisation de -35°C à +200°C.



GRAISSE LONGUE DURÉE WD40 "SPECIALIST"

Excellente adhérence même sur supports verticaux. Lubrifie durablement et évite l'usure. Forte résistance à l'eau et à la corrosion. Température d'utilisation de -20°C à +115°C.

400ML

3,50€ RÉF. 09972



SUPER DÉGRIPPANT WD40 "SPECIALIST"

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Pénètre rapidement la rouille et la corrosion.
Libère les pièces et fixations grippées.
Idéal pour les métaux, alliages, caoutchoucs, plastiques.
Température d'utilisation de -20°C à +190°C.
Recommandé pour écrous, boulons, verrous,
chaînes, roulements, poulies, conduites, convoyeurs, axes, outillages...

400ML

13,50€ RÉF. 10032



NETTOYANT CONTACT WD40 "SPECIALIST"

Nettoie efficacement le matériel

électrique. Elimine les huiles, salissures, résidus de flux de soudure et la condensation. Non conducteur et compatible tous plastiques et caoutchoucs.

400ML

13,50€ RÉF. 10061

GRAISSE BLANCHE WD40 "SPECIALIST"

Lubrification longue durée. Ne coule pas et reste adhérente sur le support. Réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C.

400ML

13,50€ RÉF. 09980





- PLUS DE 400 PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE - DROGUERIE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE ET TECHNIQUE

DEGRIPPANT, LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS

(raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...) LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées

et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).

HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact. Non conducteur, compatible

avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques,

PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique

en atmosphère humide ou saline.

Capacité

500ml

les matières plastiques.

24500.06 500ml

500ML

0,90€

RÉF. 24500

Réf. 24500



FABRICATION FRANÇAISE



Grade NLGI2. Très bonne protection contre la corrosion. Excellente résistance à l'eau. Pour roulement et paliers. Composition : calcium / anhydre.

> 400G STANDARD

DE 400G

5,20€ RÉF. 10315



Large plage d'utilisation

> 400G A VISSER

5,50€ RÉF. 10498



GRAISSE VERTE EXTRÊME PRESSION

Graisse résistante à l'eau. Bonne protection anti-corrosion Convient à la lubrification de paliers lisses et de roulements, guidages linéaires, cardans. Composition : calcium / anhydre. 400G

> 5,50€ RÉF. 10317

STANDARD



→ Bonne protection anti-corrosion

> 400G A VISSER

5,90€ RÉF. 10497



NEW

SUPER DÉGRIPPANT Le super dégrippant a été spécialement développé pour assurer un dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue. → Compatibilité multisupport → Chasse l'humidité et assure une protection antirouille

GRAISSE CUIVRE

LE CARTON DE 6

39,00€

RÉF. 24500.06

→ Non conducteur


au desserrage → Nettoie et évite la corrosion

le moteur

→ Chasse l'humidité et protège

→ Dégrippe, lubrifie et aide

La graisse cuivre est un lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion. Plage d'utilisation de - 30°C à + 1100°C.



→ Forte adhésivité

➡ Evițe le grippage des pièces mécaniques

400ML

8,90€ RÉF. 24564



GRAISSE BLEUE EXTRÊME PRESSION - CARTOUCHE DE 400G

Grade NLGI2. Excellente adhérence. Convient à la lubrification de paliers, roulements, cardans, axes, articulations, glissières, et crémaillères. Excellente tenue à l'eau même en milieu marin. Composition: lithium / calcium.



400G STANDARD

5,90€



400G A VISSER

0,20€ RÉF. 10473



NETTOYANT FREINS 600ML 1551

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

400ML

5.90€

RÉF. 24550



RÉF. 24630

→ Nettoie toutes les pièces mécaniques

Séchage rapide après application

Ne laisse pas de résidu



LE CARTON DE 12

36,00€ RÉF. 24630.12

DÉGIVRANT SURFACE VITRÉE -25°C

Retire facilement le givre des vitres, des serrures de porte et du coffre de la voiture. Action rapide. Empêche la re-congélation. N'affecte pas le caoutchouc, la laque ou le chrome. Contient un antigel.



500ML

4,90€









PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL 🎇 DRAKKAR **POUR CARTOUCHE À VISSER** Pour cartouches à visser 400g. Pression d'utilisation : 345 bar. Filetage : M10*1. Corps en acier. Poignée pistolet.

42,90€

RÉF. 56840

ENROULEUR DE TUYAU DE GRAISSE - 1/4"


RÉF. 10235

Enrouleur à graisse avec système d'arrêt automatique. Ressort enrouleur complètement protégé. Bras réglable pour la sortie du flexible. Flexible caoutchouc haute pression 1/4" - 2 tresses. Tampon bloque flexible réglable. Compatible avec l'embase pivotante réf. 56874. Idéal pour les garages, industries, et maintenance.



M DRAKKAR





rapidement et proprement.





EMBASE PIVOTANTE POUR ENROULEUR HUILE-GRAISSE

Fixation murale 4 trous.

42,90€ RÉF. 56874





POMPE PNEUMATIQUE 50:1 POUR DISTRIBUTION DE GRAISSE

Rapport 50:1.

Réf.	07151
Débit	600 g/min
Pour fûts de	50-60kg
Longueur tube plongeur	740mm

279,00€ RÉF. 07151

ENSEMBLE PNEUMATIQUE 50:1 POUR TONNELET DE GRAISSE 50/60KG

Réf.	07126	07125	
Rapport	50:1		
Débit	600 g/min		
Raccord entrée air	1/4"		
Ø du couvercle	385mm		
Ø du plateau suiveur	370mm		
Longueur tube plongeur	740mm		
Pistolet	avec raccord tournant		
Tuyau	4m		

SANS CHARIOT

399,00€ RÉF. 07126

429,₀₀€ RÉF. 07125

AVEC CHARIOT



CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 12V 50L 17 L/MIN Cuve de ravitaillement 50L spéciale AdBlue® équipée d'un pompe 12V – 17 l/min.

Câble électrique + pinces 4m. Flexible de distribution de 4m avec pistolet manuel. Bouchon de remplissage 2".

50L 17 L/MIN

349,00€



KIT DE DISTRIBUTION MOBILE ADBLUE® **SUR BATTERIE AVEC POMPE 35 L/MIN**

Kit chariot mobile pour fût 200L AdBlue® (livré sans fût).
Equipé d'une pompe AdBlue® 35 l/min, alimentée par une batterie Li-ion SCHNEIDER.
Livré avec canne d'aspiration, tuyau aspiration 1,5m, tuyau
de refoulement 6m, ainsi qu'un pistolet à arrêt automatique.
Chariot robuste pour fût de 220kg (MADE IN France).
Autonome en atelier. Autonomie jusqu'à 500L





STATION ADBLUE® 230V **POUR FÛT 34 L/MIN**

Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace. IP55. Puissance: 330W. Livrée sans fût. Avec

Livrée avec :

pompe avec raccord 3/4"
 pistolet manuel

- tuyau de refoulement 6m
- tuyau d'aspiration 0,5m canne d'aspiration 110cm raccord SEC

PISTOLET MANUEL

499,00€ RÉF. 08520



POMPE À LEVIER MANUELLE ADBLUE®

Pour fûts de 60 à 200L. AdBlue®, détergents, produits chimiques, etc... Tube télescopique 350 à 980mm. Ø ext. du tube : 33mm.

Livrée sans fût, avec :
- 2 adaptateurs pour fûts : mauser + trisure

- Flexible renforcé de 2m

25 L/MIN

49,90€ RÉF. 08445



CUVE DE RAVITAILLEMENT 200L ADBLUE®

Cuve en polyéthylène. Passage de fourches pour chariot élévateur. Support pistolet intégré. Bouchon de remplissage Ø 110mm.

4 passages de sangles pour arrimage. Pompe électrique auto-amorçante 12V, 36 l/min. Pistolet à arrêt automatique. Tuyau de refoulement longueur 4m.

Réf. 08410 Longueur 800 mm 600 mm Largeur Hauteur 590 mm

> 2001 36 L/MIN

SCHNEIDER

🙀 DRAKKAR

M DRAKKAR

ADBLUE

99,00€ RÉF. 08410



🙀 DRAKKAR

POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE® 230V **20 L/MIN AVEC CHARIOT MOBILE**

Idéal en atelier.

Livré avec une pompe à membrane auto-amorçante, un pistolet automatique SB325X, un filtre AdBlue® longue durée 200µ, un tuyau de refoulement, d'aspiration et d'un connecteur AF2 Trisure. Se branche sur une prise monophasée 230V. Livré sans fût.

Réf.	56520	
Débit	20 l/min	
Longueur tuyau refoulement	2,5m	1
Poids	27kg	

PISTOLET **AUTOMATIQUE**

99,00€ RÉF. 56520

Livré avec tuyau de refoulement 2,5m

pistolet automatique

→ Filtre 200µ → Pistolet automatique ---> Compteur

tuyau d'aspiration et connecteur AF2 Trisure **KIT POMPE ADBLUE® 230V**

Pour urée, eau, lave glace... Puissance: 330W. Livré sans cuve. Avec

- tuyau aspiration 1,5m

- tuyau refoulement 6m

PISTOLET AUTOMATIQUE

5.00€ RÉF. 08597



ue

POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE® 18 L/MIN 12-230V

Pompe 12V-230V. Pour fûts de 200L Canne télescopique de 850 à 1250mm

Pour AdBlue®, liquide de frein, lave-glace, antigel



→ Adaptable sur secteur et sur batterie

18 L/MIN

9,00€





M DRAKKAR





47

ENROULEUR DE TUYAU GASOIL/GNR AUTOMATIQUE FIXE AVEC RACCORD 1"

Avec système d'arrêt automatique Ressort enrouleur protégé

- Retour automatique
- Blocage à la longueur désirée Boule d'arrêt

Longueur

du tuyau

10m

12m

8m

10m

- Rouleau de guidage Flexible souple Européen Bras réglables

Réf.

56332

56334

56338

56340

→ Bras réglables
→ Structure et tambour robuste en acier peint
Option : embase pivotante réf.56344

Ø intérieur

20mm

25mm



419€

⇒ Idéal pour le secteur





🙀 DRAKKAR



NEW

EMBASE PIVOTANTE POUR ENROULEUR GASOIL

Embase pivotante pour enrouleur gasoil réf. 56330-56332-56334-56338-56340 Fixation murale 4 trous.

42,90€



POMPE À GASOIL 12V 40 L/MIN - EN KIT



POMPE À GASOIL 50 L/MIN - EN KIT

Multipositions. By-pass / interrupteur marche/arrêt. Amorçage Immédiat. Livrée avec tuyau gasoil 4m, pistolet manuel, 2m de câble avec pinces.

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	280W	280W
Débit	50 l/min	50 l/min

12V

89,00€ RÉF. 08560

189,00€ RÉF. 08561

24V

POMPE À GASOIL 230V

RÉF. 08644

Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés. Corps en fonte. Rotor en acier fritté. Aubes en technopolymère.

72 L/MIN

Arbre en acier. Entrée/sortie : BSP 1" IP55. Bride non fournie pour la réf.08497.

Réf.	08497	08499
Puissance	350W	500W
Dáhit	56 l/min	72 I/min

56 L/MIN

→ Design compact et solide

→ Prêt à l'usage → Facile à installer

⊶ Filtre intégré

POMPE À GASOIL 230V - EN KIT

Pompe volumétrique à palettes. Avec préfiltre incorporé Auto-amorçante. By-pass / interrupteur marche/arrêt.

	Réf.	08516	08388	
	Puissance	350W	500W	
	Débit	56 l/min	72 l/min	



- 1 tuyau de refoulement caoutchouc renforcé 4m

pistolet métallique manuel



249,00€ RÉF. 08516


56 L/MIN


RÉF. 08388

79,00€ **219**,00€

STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL









60 L/MIN

369,00€ RÉF. 08599



POMPE À GASOIL 230V 100 L/MIN **AVEC PISTOLET AUTOMATIQUE/ VOLUCOMPTEUR DIGITAL/FILTRE** STATION MURALE

Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 6m, kit d'aspiration 3m, raccords, pistolet automatique, volucompteur digital et filtre cartouche. Auto-amorçante. 1100W.

100 L/MIN

499,00€ RÉF. 56145



LOT CUVE + POMPE À GRAISSE



CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL SUR BATTERIE 200L 20V + POMPE À GRAISSE 20V 690 BAR + 2 BATTERIES

1 1 POMPE À GRAISSE 20V 690 BAR

RÉF.50445

Conception robuste, stable et ergonomique.
Affichage digital intégré avec
- Affichage du débit de graisse (2 vitesses)
et du niveau de batterie.
Pression MAX 690 bar/10000 PSI.
Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 15 cartouches.
Type de graisse : NLGI 2.
Agrafes : 4 mors.
Éclairage LED.
Avec bandoulière.

En mallette avec

- 1 batterie 20V Li-ion 5Ah
- 1 batterie 20V Li-ion 2Ah

2 1 CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL PE 200L AVEC KIT POMPE À GASOIL ET PLATEFORME 20V LI-ION SANS BATTERIE


PÉE 50440

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 24V.
Pistolet automatique.
Alimentation plateforme 20V Li-ion.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Autonomie avec une batterie de 4Ah: environ 500 litres.
Prét à l'emploi.
Conforme ADR.



CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 200L

Pompe 12V auto-amorçante. Pistolet PVC manuel. Tuyau d'aspiration avec crépine. Tuyau de refoulement 4m. Câble électrique longueur 4m. Conforme ADR.





CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 450L STILKER 12V 40 L/MIN

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV Bouchon de remplissage Ø 110mm. Pompe électrique auto-amorçante 12V. Pistolet plastique manuel. Câble d'alimentation 4m avec pinces. Tuyau de refoulement 4m. Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles. Prêt à l'emploi. Conforme ADR.

Réf.	56000
Longueur	115cm
Largeur	80cm
Hauteur	75cm

450L SANS CAPOT

699,00€ RÉF. 56000



M DRAKKAR

Kingspan

200L 40 L/MIN

449,00€ RÉF. 08612

CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DOUBLE PAROI + POMPE 60L/MIN

Pour le stockage du gasoil, du fuel, du GNR. Traitée anti-UV. Cuve avec armature métallique. Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent. Avec pompe Drakkar réf.08599 : tuyau refoulement 6m. Kit aspiration 3m-1". Pistolet automatique. filtre. Compteur mécanique 4 chiffres. Raccords.

1000L

399,00€

1500L

99,00€ RÉF. 08127

2000L

349,00€ RÉF. 08117



ORAKKAR





CUVE DE STOCKAGE GASOIL PEHD DOUBLE

PAROI 2500L

Composition : - Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur - Tuyau de refoulement óm

Pistolet à arrêt automatique

- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns - Limiteur de remplissage mécanique - Jauge de niveau type horloge

- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin - Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour

- Trappe d'inspection - Porte avec double fermeture à clé

Réf.	08002
Longueur	2310 mm
Largeur	1550 mm
Hauteur	1950 mm
Poids	170 kg



60 L/MIN

299,00€ RÉF. 08002



CUVE DE STOCKAGE FUEL PEHD DP 9000L STATION AVEC FILTRE 230V 79 L/MIN

Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution. Trappe d'accès. Pompe PIUSI 79 l/min - 230V. Tuyau de refoulement 8m. Pistolet à arrêt automatique.

Volucompteur digital K600. Filtre à eau et impuretés 30 microns. Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance. Système anti-débordement Spillstop.




9000L 79L/MIN

999,00€ RÉF. 56062



NEW



Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux et métiers très salissants.

Réf.	Capacité	Fourni avec	Prix unitaire
58115	3L	avec pompe	17,90€
58118	4 51		21,50€
58120	4,5L	avec pompe	22,90€



- → Sans solvant
- ⇒ Efficace sur les fortes salissures
- → Contient de la pierre ponce pour décoller les salissures incrustées



SAVON VÉGÉTAL EN POUDRE

Efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. Il respecte l'épiderme, il contient de la glycérine végétale, ainsi que de la cellulose de bois de pin



NETTOYANT MAINS D'ATELIER ORANGE KARZHAN, PARFUM AGRUMES

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.

Réf.	Capacité	Fourni avec	Prix unitaire
58143	3L	avec pompe	19,90€
58145	4 51		25,90€
58148	4,5L	avec pompe	27,90€



- → Sans solvant
- ➡ Efficace sur les fortes salissures
- décoller les salissures incrustées



PÂTE DE LAVAGE DES MAINS

5KG

RÉF. 10163

Norme AFNOR NFT 73101. Pâte lavante nouvelle génération avec abrasif végétal. Garantie sans solvant. Naturelle, ultra concentrée. Idéale pour le nettoyage des mains très sales. Protège l'épiderme Parfum doux. Enrichie en agents surgraissants et hydratants. Hypoallergénique.





→ Contient de la pierre ponce pour

90 LINGETTES NETTOYANTES MAINS IMPRÉGNÉES EN POT DISTRIBUTEUR

LES

Sans eau, sans savon, sans résidu. Lingettes tous travaux. Format 27x31cm.



Lingettes avec une face abrasive pour un meilleur nettoyage









OUATE CHAMOIS

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20g A dévidage central


Réf.	Format	Dimensions	Poids mini d'une bobine	Aspect	Prix unitaire
14559	450 formats	19,5x30cm	1,05kg	lisse	31,50€
14599	000 formate	21x30cm	2kg	gaufré	19,90€
17518	800 formats	21x25cm	1,6kg	gauire	16,90€
14584	1000 formats	21x30cm	2,52kg	lisse	22,90€
17514	1500 formats	2 13300111	3.7ka	iisse	32.90€



Traitement WS : rend le produit résistant et ne se désagrège pas au contact de l'eau.


OUATE BLANCHE

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x19g A dévidage central.





⇒ Apte au contact alimentaire





ASPIRATEUR DE CENDRES

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Capacité max cendres : 8,5L.

Réf.	18099
Puissance	800W
Longueur du câble	2,60m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg

59,90€ RÉF. 18099





****9**

DRAKKAR



Ecoformulé sur base végétale et minérale. Pulvérisateur mousse rechargeable. Aspect: liquide transparent.

NETTOYANT ÉCOPUISSANT

CONSEIL : à utiliser de préférence avec l'éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE (réf.20545).

750ML

7,00€ RÉF. 09952



Green

SCHNEIDER

230V

2h/jour

180 bar

8,71/min

TOTAL

STOP

BALAYEUSE MÉCANIQUE

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté. Compacte, légère, maniable pour un excellent balayage.

Réf.	07805	07815
Capacité réservoir détritus	20L	40L
Surface	±2800 m ² /h	±3200 m ² /h
Largeur de balayage	70cm	80cm
Poids	10kg	12,4kg

159,00€ RÉF. 07805

20L





NETTOYEUR HP EAU FROIDE 230V 5.4 L/MIN 130 BAR TOTAL STOP

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox

- pistons frox
- câble d'alimentation 5m
- support de câble et support de lance
- système Total Stop*
Lance de rechange réf.64839.
Buse de rechange réf.64840.
Pistolet de rechange réf.64838. IPX5.



52







SHEKER








STOP







Réf.

Puissance

Débit max

Pression max

Matière pompe

Nettoyeur sur roues avec :

enrouleur avec manivelle

- support de câble et support de lance - système Total Stop* IPX5.


50024

3000W

180 har

8,7 l/min-522 l/h

cuivre et corps al



NETTOYEUR HP EAU FROIDE 230V

8,7 L/MIN 180 BAR TOTAL STOP

pistons inox câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5mm² - 5m



Livré avec :

- lance métal + embout de lance pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- 1 réservoir de détergent 0,8L intégré
- flexible tressé de 8m 5 buses (0°-15°-25°-40°
- + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

AVEC FLEXIBLE TRESSÉ 8M + ENROULEUR

469,00€ RÉF. 50024



SCHNEIDER - FABRICANT FRANÇAIS

*SYSTÈME TOTAL-STOP:

Pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

(1) SYSTÈME VALVE VST:

VST⁽¹⁾

Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 min. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.

Réf.	50041	50044
Puissance	2,2kW	2,2kW
Débit max	9 l/min-540 l/h	9 l/min-540 l/h
Pression de service	160 bar	160 bar
Matière pompe	laiton	laiton

AVEC FLEXIBLE 10M

Système Total Stop.

199,00€ RÉF. 50041

AVEC FLEXIBLE 20M

239,00€ RÉF. 50044



- Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant lance simple 700mm à tête réglable
- et buse
- flexible tressé 20m
- roues gonflables







230V 4







NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 15 L/MIN 200 BAR

Pompe radiale 1450 tr/min à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV.

Moteur 7,5c.v. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Flexible 10m.

Réf.	50061	50060
Puissance	5,5kW	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar	200 bar
Matière pompe	laiton	laiton



VALVE VST

301

129,00€

RÉF. 50005

329,00€ RÉF. 50061

STOP*

TOTAL STOP

499,00€ RÉF. 50060









Pistons céramiques









Livré avec :

- flexible tressé 10m
- roues conflables



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 30L Cuve métallique et poignée ergonomique de transport. Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble. Prise asservissement + fonction décolmatage manuel. Puissance max prise : 2000W. Réf. 50005 Dépression kpa 22kPa 1200W Puissance Débit air 60 l/s → Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service → Fonction décolmatage → Fonction souffleur → 4 roues pivotantes











279 PIÈCES

,90€ RÉF. 12900



STILKER



















8,50€

RÉE 75750

ASSORTIMENT DE 70 COLLIERS À CRÉMAILLÈRE SERFLEX

Bande pleine de 7,5 et 9mm.

Acier zingué W1. En coffret (avec un tournevis).

BANDE DE 9MM 26 PIÈCES

61,90€ RÉF. 23730



ASSORTIMENT DE 100 COLLIERS À CRÉMAILLÈRE

- Ø 30-45mm (5pcs) - Ø 32-50mm (5pcs)

Acier zingué W1 Bande pleine de 9mm et capot acier inox. Vis acier zinguée.

Composition:
-Ø 8-16mm (15pcs)
-Ø 12-22mm (30pcs)
-Ø 16-27mm (20pcs)
-Ø 20-35mm (15pcs)
-Ø 25-40mm (10pcs)

BANDE DE 9MM INOX 100 PIÈCES

> **64**,90€ RÉF. 14059



00

LOT COFFRETS CONSOMMABLES





Pack comprenant:

COFFRETS CONSOMMABLES + 1 BOUTEILLE DE WHISKY OFFERTE



RÉF.14109



1 COFFRET DE 180 GAINES THERMORÉTRACTABLES 2:1 MULTICOLORES 90MM

RÉF.02783



1 COFFRET DE 100 COSSES **JONCTION BOUT À BOUT ISOLÉES** THERMORÉTRACTABLES

RÉF.02789



1 COFFRET DE 120 **FUSIBLES ENFICHABLES STANDARD**

RÉF.14102



1 COFFRET DE 120 MINI-FUSIBLE **ENFICHABLES**

RÉF.14100



1 LOT DE 100 COLLIERS **NYLON MULTICOLORES** 4.8X186MM

RÉF.16913



1 BOÎTE PVC DE 450 COLLIERS NYLON ASSORTIMENT **MULTICOLORE**

RÉF.17184



1 LOT DE 250 COLLIERS NYLON ASSORTIMENT NOIR

RÉF.17183



1 COFFRET DE 525 JOINTS DE VIDANGE EN CUIVRE DE 10 À 20MM

RÉF.76204



OFFERT.

1 BOUTEILLE DE WHISKY

70de 405 mt.

169,00€ RÉF. 86111

BLENDED SCOTCH WHISKY



Supporte une charge cinq fois plus lourde qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques.

Repositionnable

un seul rouleau suffit

→ Polyvalent et puissant

→ Plus besoin de 2 deux rouleaux,

Adhésif : caoutchouc thermofusible Support : polyamide Tenue en température : 90°C Épaisseur : 3,10mm

NOIR 25MMX0,5M

NOIR 25MMX2M

9,50€ RÉF. 20470

28,90€ RÉF. 20468



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Particulièrement adapté pour la fixation des baquettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc. Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques.

NOIR 19MMX10M

31,90€ RÉF. 20438





TOILE AMÉRICAINE 48MMX25M



Adhésif : caoutchouc naturel Support : toile avec revêtement PE Tenue en température : 60°C (temporairement jusqu'à 80°C) Charge de rupture : 183N/25mm Pouvoir adhésif : 13N/25mm Épaisseur : 0,30mm

NOIR 9.90€

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Application, même à basses températures. Excellente résistance à l'usure.

> Adhésif : acrylique à base de solvant Support : aluminium Tenue en température : 120°C Épaisseur : 0,08mm

50MMX50M

12,90€ RÉF. 20422



LOT DE 10 RUBANS PVC

Utilisation pour isolation. Très polyvalent. Résiste à la corrosion et aux intempéries. Dimensions 15mmx10m

15MMX10M

14.90€ RÉF. 14600



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC

Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications. Retardateur de flamme.

20350.10 x 10

Lot de

15MMX10M

,90€ RÉF. 20350.10



RUBAN DE DÉLIMITATION DE ZONE 100M

Ruban polyéthylène. Coloris alternés en diagonale. Imprimé en recto/verso.

ı	Réf.
ı	16469
	61543

Couleur rouge -blanc 50mmx100m jaune-noir

Dimensions




ROUGE-BLANC



JAUNF-NOIR

4.50€ RÉF. 61543



CHAINE DE SIGNALISATION PVC

Couleur Diamètre Longueur 14860 Rouge et blanc Jaune et noir

25M

38,50€ TOUTES RÉFS.



3.50€ RÉF. 16469



Antidérapant

RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ ET MARQUAGE ANTIDÉRAPANT Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces lisses.

Couleur Dimensions **20432** noir 50mmx18m 20436 jaune-noir

> 45,90€ TOUTES RÉFS.



RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE - BÂTIMENT

Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage, laine de verre, pare vapeur. Épaisseur : 0,13mm.

Dimensions 50mmx33m

50MMX33M

3,70€ RÉF. 17248



KIT FORESTIER

Casque (EN 397). Casque anti bruit : SNR : 24,5 dB / H : 27,4 dB / M : 22,2 dB / L : 14 dB - (EN 352-3). Visière : Résistance mécanique B (EN 1731). Couleur: rouge.







MASQUE DE MEULAGE

Elastique de serrage réglable. Ecran polycarbonate incolore. avec aération - Anti-buées. 67,2g. En sachet. EN 166.

SURLUNETTE DE PROTECTION

Permet le port de lunettes correctives. En sachet. EN 166.

Modèle incassable en polycarbonate anti rayures. Protection latérale.

3,20€ RÉF. 15535

2,90€ RÉF. 15538



ARCEAU AVEC BOUCHONS ANTI-BRUIT

Position sous le menton. Embouts jaune en mousse de polyuréthane à récupération lente (non allergène) bande de polypropylène. Bandeau de tête : arceau en polypropylène. Conforme à la norme CE EN 352-1 : 2020. SNR = 29dB / H = 32dB / M = 26dB / L = 24dB

5.50€ RÉF. 10416



10 PAIRES DE BOUCHONS ANTI-BRUIT JETABLES AVEC CORDON

Conforme à la norme EN 352-1. En mousse PU. SNR = 36dB/H = 36dB/M = 33dB/L = 32dB

7,90€ RÉF. 19632



CASQUE ANTI-BRUIT

Modèle standard - Serre-tête ajustable. Conforme à la norme EN 352-1. SNR = 26,9dB

H: hautes fréquences (aigues) = 33,5dB M: moyennes fréquences = 23,9dB : basses fréquences (graves) = 17,2dB Sachet cavalier.

> **/**,90€ RÉF. 10414



CASQUE ANTI-BRUIT PRO

Coquille haute résistance de grande taille. Serre-tête ajustable. Très confortable. Conforme à la norme EN 352-1. SNR = 30dB

H: hautes fréquences (aigues) = 36dB M: moyennes fréquences = 28dB L: basses fréquences (graves) = 18dB

1,90€ RÉF. 10417



CASQUE ANTI-BRUIT

Harnais -Fabriqué en polypropylène.
Conception modulable pour s'adapter
aux différentes morphologies des utilisateurs
Conforme à la norme EN 352-1 CE.

SNR = 25dB H = 27dB M = 23dB L = 16dB

> 8,50€ RÉF. 10428



GANTS DE DEXTÉRITÉ ENDUIT NITRILE

Tricoté polyester. Sans couture. Enduit nitrile sur paume et doigts. Jauge 13. Poignet élastique. Excellente résistance à l'abrasion. Convient pour les travaux de manutention, de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras. Excellente dextérité. EN 388 - EN420.

Livré en sachet.

Réf. 66062 Taille S(7) 66063 M(8) 66064 L(9) 66065 XL(10) 66066 XXI (11)

,00€ **TOUTES RÉFS**



PAIRE DE GANTS DOCKER

Cuir fleur de bovin. Renfort sur le dos. Pouce palmé. Protège artère. Dos et manchette en toile. Doublure intérieure confort en coton Serrage élastique au dos.

Utilisations : travaux lourds en milieu sec ou légèrement humide, manutention, agriculture, bricolage, jardinage. EN 388 - EN 420.

21008 XL(10)

5.00€ RÉF. 21008



GANTS JETABLES NITRILE 240MM ORANGE

Résistance à la traction : 14MPa. Elongation : 400%. Longueur : 240mm. Epaisseur doigts: 0.25mm. Epaisseur paume: 0.2mm Taille 8 et 9 : boîte de 100. Taille 10 et 11 : boîte de 90.

Taille M(8) L(9) XL(10) XXL(11)



Épaisseur 0.20 mm ,90€ **GRAMMAGE TOUTES RÉFS** 8,6 g



STILKER

50 GANTS JETABLES AMBIDEXTRES NOIR -**NITRILE**

Gants nitriles usage unique noir non poudré et non stérile. Gants texturés en diamant. Antistatique. Classe III. Longueur : 240mm. Epaisseur : 0,18mm. Grammage : 6,5g. EN 420 - EN ISO 374. AQL < 1,5.

Réf.	Taille
65152	M (8)
65153	L(9)
65154	XL(10)
65155	XXL(11)
65156	S (7)

→ Grip exceptionnel → Bonne résistance chimique → Robuste et confortable





MERCATOR

NEW/

go**grip**

8,50€ TOUTES RÉES

BÂCHE ÉPAISSE 140 G/M²

Gamme épaisse. En polyéthylène. Résistance élevée. Œillets aluminium tous les 50cm.

Multi-usages. Dimensions des bâches avec bords dépliés.

Réf.	Dimensions	Prix unitaire		
18311	2x3m	7,50€		
18321	3x5m	18,50€		
18327	4x5m	25,90€		
18331	5x8m	49,90€		
18343	8x12m	115,00€		



STILKER

BÂCHE ULTRA-LOURDE 240 G/M²

Gamme ultra-lourde. En polyéthylène. Résistance élevée. Œillets aluminium tous les 50cm. Multi-usages. Dimensions des bâches avec bords dépliés.

Réf.	Dimensions	Prix unitaire
18312	2x3m	12,90€
18328	4x5m	49,90€
18332	5x8m	84,90€
18333	6x10m	139,00€
18344	8x12m	219.00€



HACHETTE 600G AVEC MANCHE FIBRE 380MM

Manche fibre anti-dérapant. Poignée ergonomique.

15350
380mm
0,96kg





PEINTURE DE MARQUAGE PROVISOIRE **FLUO FORESTIER 500ML**

Marquage fluorescent. Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV. Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant.



SOFFEC



FENDEUR DE BÛCHES HORIZONTAL 5T





JAUNE FLUO **2**,50€



MERLIN 4,6KG AVEC MANCHE FIBRE

Manche fibre anti-dérapant. Bague de protection. Longueur : 900mm.









🙀 DRAKKAR

tecomec

FENDEUR DE BÛCHES HORIZONTAL 5T SUR ROUES

Avec cage de protection. Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800 tr/min. Longueur de bûches max : 520mm. Ø de coupe : 50 à 250mm. Dimensions : 1000x310x480mm. Avec roues de déplacement. Pression hydraulique: 20Mpa. IP54.





Poids 08907 53kg



Sur roues et support.Avec cage de protection. Moteur 230V 50Hz - 1500W - 2800 tr/min. Longueur de bûches max : 520mm. Ø de coupe : 30 à 250mm Pression hydraulique : 20 Mpa. Dimensions : 1000x310x480mm.

Poids **08912** 65kg

649,00€

RÉF. 08912



STABILISATEUR DE CARBURANT POUR HIVERNAGE

Additif de carburant conçu pour une excellente conservation

Additif de carburant conçu pour une excenente conservation pendant l'hivernage. Le produit contrôle l'assombrissement et l'oxydation du carburant, prévient la rouille et conserve tout le système propre, facilitant le démarrage après le stockage hivernal. Dosage normal : 10ml pour 5L de carburant. Dosage intensif : 20ml pour 5L de carburant.

250ML

15,90€ RÉF. 61952





Socle en fonte d'aluminium. Livré sans chaîne. Fourni avec meule 3,2mm.

Réf.	10438
Alimentation	230V 50Hz
Vitesse maximum	5000 tr/mir
Puissance	85W

29,00€



SCHNEIDER







SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR BATTERIE 20V - 242 M³/H

2 vitesses. Outil léger : 1,1 kg sans batterie. Buse inclinée permettant de mieux décoller les déchets. Poignée ergonomique bi-matière. Tube de soufflerie démontable. Utilisation idéale avec batterie 2Ah réf.50900. Autonomie jusqu'à 20 min avec 1 batterie 2Ah.

		.50900. Autonomie Jusqu'a 20 min a	ivec i datterie zan.
Réf.	83500 83501		
Débit Vitesse soufflerie	242 m³/h 241 km/h		
		gh5 cm	
SANS CHARGI NI BATTERI		→ Léger et ergonomique	1 BATTERIE 2AH + 1 CHARGEUR 3A
37,90 : RÉF. 83500 + Éco-contribution : 0,			119,00€ RÉF. 83501 + Éco-contribution : 0.40€

SOUFFLEUR DE FEUILLES À BATTERIE 20V - 400/570 M³/H

2 vitesses. Très puissant : fonction turbo. Poignée ergonomique bi-matière. Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901.Autonomie jusqu'à 30 min avec 1 batterie 4Ah. Débit d'air : entre 400 et 570 m³/h.



ÉLAGUEUSE SUR BATTERIE 20V - GUIDE 10CM

Scie de jardin sans fil à batterie. Idéale pour élaguer des branches, tronçonner des buissons...
Poignée ergonomique bi-matière. Ambidextre. Vitesse à vide de la chaîne : 7 m/s.
Longueur du guide : 10cm. Jauge de chaîne 1,1 mm. Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901.
Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 4Ah.

· ·				
Réf.	83544	83545		
Longueur de coupe	100mm			
Vitesse à vide	4500 tr/min			

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE 20V - GUIDE 10" OREGON®

Lubrification automatique. Poignée arrondie pour faciliter la coupe sous différents angles. Chaîne OREGON® 25cm. Double frein de sécurité. Vitesse à vide de la chaîne : 4,9 m/s. Indicateur niveau batterie. Utilisation idéale avec batterie 4Ah réf.50901. Autonomie jusqu'à 25 min avec 1 batterie 4Ah.

Réf.	83563	83564
Longueur de coupe	220	mm
Vitesse à vide	3000 tr/min	







12,50€



















PACK 20V SOUFFLEUR DE JARDIN, ÉLAGUEUSE, TRONÇONNEUSE + 3 BATTERIES LI-ION

- Composé de :
 1 souffleur de jardin sur batterie 20V 570 m³/h sans batterie réf. 83505
 1 élagueuse sur batterie 10cm sans batterie réf. 83544
 1 tronçonneuse sur batterie 20V Chaîne 10" OREGON® sans batterie réf. 83563
- 1 batterie 2Ah + 2 batteries 4Ah 1 sac porte-outils textile 16,5L réf. 50801



2 OPTIONS DE CHARGEUR

AVEC CHARGEUR SIMPLE

> 385,00€ RÉF. 83583



AVEC CHARGEUR DOUBLE

99,00€

RÉF. 83585



SCHNEIDER







MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE 125MM 230V

Démarrage progressif. 230V - 50/60Hz. Interrupteur marche arrêt "homme mort" sur le côté. Blocage de l'arbre. Carter de protection.

Câble d'alimentation : 2m.

Réf.	50525	50527
Ø disque	125mm	125mm
Puissance	1200W	1400W
Filetage	M14	M14





MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE 230MM 2400W 230V

Démarrage progressif. 220-240V - 50Hz. Interrupteur marche arrêt "homme mort". Blocage de l'arbre. Câble 2m.

Réf.	50530
Ø disque	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6600 tr/min
Filetage	M14



9,00€ RÉF. 50530

Livrée avec : 1 poignée latérale 3 positions 1 clé Ergot - sans disque

VISSEUSE 3,7V AVEC 54 EMBOUTS

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V. 1 porte embouts magnétique 60mm. Avec poignée pivotante à 60°. Fonction baladeuse LED. Temps de charge : 2 à 3h

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1,7kg

RÉF. 50513

235,00€

RÉF. 50827









PERFORATEUR-BURINEUR FILAIRE 230V

Robuste et polyvalent, ce marteau combine 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Equipé du mandrin SDS+

Réf.	50982	50983
Cadence de frappe	0-5500cp/min	0-5300cp/min
Perçage acier-béton-bois	13mm/26mm/30mm	13mm/30mm/30mm
Vitesse à vide	0-1350 tr/min	0-950 tr/mn



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION **BRUSHLESS 20V 60NM**



PACK 20V PERCEUSE 50NM-SCIE SAUTEUSE

Composé de :

Livré avec :

1 perceuse visseuse à percussion 50Nm réf. 50815 1 scie sauteuse réf. 50856

2,8 J





SCHNEIDER







PERFORATEUR BRUSHLESS 20V 2,2 JOULES

Verrouillage de la broche.

Frein moteur électrique instantané.

4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage. Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.

Réf.	50838 - 50840
Puissance de frappe	2,2J
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm





1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A

259,00€ RÉF. 50840

SCIE SABRE 20V

Interrupteur homme mort. Blocage du guide par levier. Avec : - 1 lame bois 150x19x1,2mm

- 1 lame métal 150x19x1,2mm

Réf.	50872 50876
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois 115mm/acier 10mm
Vitesse à vide	3000 tr/min









CLÉ À CHOC 1/2" 20V 650NM

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2"

Réf.	50850
Vitesse	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

Livrée avec :

- 1 batterie Li-ion 4Ah - 1 chargeur rapide 3A - 1 coffret PVC

1 BATTERIE 4AH + 1 CHARGEUR 3A


189,00€ RÉF. 50850



CLÉ À CHOC 1/2" BRUSHLESS 20V 800NM

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal.

Fonction de desserrage intelligent. Système antichoc.



Livrée : - sans chargeur ni batterie

SANS CHARGEUR NI BATTERIE

29,00€ RÉF. 50958



desserrage

2 BATTERIES 4H + 1 CHARGEUR 3A

269,00€ RÉF. 50962

CLÉ À CHOCS 1/2" BRUSHLESS 20V 1500NM

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal. Fonction de desserrage intelligent. Système antichoc.

Réf.	50984 - 50987		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	600Nm	800Nm	1000Nm
Couple de desserrage	800Nm	1200Nm	1500Nm
Vitesse à vide	0-900 tr/min	0-1200 tr/min	0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM

SANS CHARGEUR **NI BATTERIE**

159,00€ RÉF. 50984

1 BATTERIE 4AH

+1 BATTERIE 5AH +1 CHARGEUR 3A

359,00€

RÉF. 50987











CLÉ À CHOCS 1/2" SUR BATTERIE 20V

- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.

Réf.	55610
Rotation	2100 tr/min
Couple maxi	500Nm
Couple de desserrage	750Nm
Cadence de frappe	3300 impacts/min
Poids	2,3kg sans batterie





CLÉ À CHOCS 3/4" BRUSHLESS 20V POWER CONTROL

Power Control. Eclairage 360° anneau LED réglable. Système de régulation de puissance 4 positions





1 BATTERIE 2,5AH + 1 BATTERIE 5AH + 1 CHARGEUR

639,00€RÉF. 55610
+ Éco-contribution : 0,46€

CLÉ À CHOCS 20V DRIVE XCHANGE SYSTEM™ 2169NM

Polyvalente et robuste. Elle est dotée du système Drive Xchange System™ breveté avec des entraînements interchangeables à remplacement rapide. Elle vous permet d'effectuer plusieurs travaux avec un seul outil. Livrée de base avec 1 carré d'entrainement standard 1/2" (code 51371).

Réf.	55602
Rotation	1900 tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts/min
Couple maxi	1355Nm

CARRÉ 1/2"

MACHINE

+ CHARGEUR

+ 2 BATTERIES 5AH

669,00€RÉF. 55602





CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT POUR RÉF. 51155-55602

Pour clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium Drive X-change system réf. 51155-55602.

Réf.	Carré	Maintien	Longueur	A l'unité
51370	3/8"		1"	60,90€
51371	1/2"	par jonc	25mm	64,90€
51372	1/2"	par bille	25mm	69,90€
51373	1/2"		50mm	78,90€
51374	1/2"		100mm	84,90€
51375	1/2"		150mm	84,90€
51376	1/2"		200mm	92,90€
51377	1/2"		250mm	99,00€
51378	3/4"		25mm	64,90€
51379	3/4"		150mm	107,90€

CLÉ À CHOCS 1" BRUSHLESS 20V ARBRE LONG

Système de régulation de puissance 4 positions. Le meilleur rapport poids/puissance du monde. Productivité : 250 boulons par charge.



SANS CHARGEUR NI BATTERIE

999,00€ RÉF. 55583 + Éco-contribution : 1,00€



2 BATTERIES 5AH + 1 CHARGEUR DOUBLE

1 299,00€

RÉF. 55585

+ Fra-contribution : 1,00€

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 20V - 125NM

2 vitesses : 500 - 1800 tr/min. 3 fonctions : perçage, vissage et percussion. Mandrin métal auto serrant : 13mm. Poignée auxiliaire.



